CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO CURVE HT

MANUAL DO USUÁRIO

Revisão 00
Março/2024

INTRODUÇÃO

A Cânula de Debridação Curve HT é composta por uma cânula guia (externa), uma cânula de corte e sucção (interna) e o encaixe traseiro. O produto foi desenvolvido para ser conectado juntamente ao aparelho de Shaver. A Cânula de Debridação Curve HT é indicada para perfurar, raspar, moer e retirar excessos de tecidos ósseos e cartilaginosos em procedimentos cirúrgicos de Otorrinolaringologia e Ortopedia.

MODELOS

2801.111.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/80MM ENCAIXE AR;

2802.111.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/80MM ENCAIXE AR ;

2801.211.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/80MM ENCAIXE AR ;

2802.211.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/80MM ENCAIXE AR ;

2801.311.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/80MM ENCAIXE AR ;

2802.311.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/80MM ENCAIXE AR ;

2801.121.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/80MM ENCAIXE AR ;

2802.121.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/80MM ENCAIXE AR ;

2801.221.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/80MM ENCAIXE AR ;

2802.221.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/80MM ENCAIXE AR ;

2801.321.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/80MM ENCAIXE AR ;

2802.321.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/80MM ENCAIXE AR ;

2801.131.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/80MM ENCAIXE AR ;

2802.131.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/80MM ENCAIXE AR ;

2801.231.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/80MM ENCAIXE AR ;

2802.231.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/80MM ENCAIXE AR ;

2801.331.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/80MM ENCAIXE AR ;

2802.331.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/80MM ENCAIXE AR ;

2801.141.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/80MM ENCAIXE AR ;

2802.141.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/80MM ENCAIXE AR ;

2801.241.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/80MM ENCAIXE AR ;

2802.241.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/80MM ENCAIXE AR ;

2801.341.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/80MM ENCAIXE AR ;

2802.341.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/80MM ENCAIXE AR ;

2801.151.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/80MM ENCAIXE AR ;

2802.151.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/80MM ENCAIXE AR ;

2801.251.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/80MM ENCAIXE AR ;

2802.251.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/80MM ENCAIXE AR ;

2801.351.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/80MM ENCAIXE AR ;

2802.351.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/80MM ENCAIXE AR ;

2801.161.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/80MM ENCAIXE AR ;

2802.161.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/80MM ENCAIXE AR ;

2801.261.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/80MM ENCAIXE AR ;

2802.261.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/80MM ENCAIXE AR ;

2801.361.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/80MM ENCAIXE AR ;

2802.361.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/80MM ENCAIXE AR ;

2801.171.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/80MM ENCAIXE AR ;

2802.171.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/80MM ENCAIXE AR ;

2801.271.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/80MM ENCAIXE AR ;

2802.271.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/80MM ENCAIXE AR ;

2801.371.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/80MM ENCAIXE AR ;

2802.371.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/80MM ENCAIXE AR ;

2801.112.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/95MM ENCAIXE AR ;

2802.112.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/95MM ENCAIXE AR ;

2801.212.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/95MM ENCAIXE AR ;

2802.212.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/95MM ENCAIXE AR ;

2801.312.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/95MM ENCAIXE AR ;

2802.312.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/95MM ENCAIXE AR ;

2801.122.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/95MM ENCAIXE AR ;

2802.122.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/95MM ENCAIXE AR ;

2801.222.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/95MM ENCAIXE AR ;

2802.222.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/95MM ENCAIXE AR ;

2801.322.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/95MM ENCAIXE AR ;

2802.322.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/95MM ENCAIXE AR ;

2801.132.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/95MM ENCAIXE AR ;

2802.132.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/95MM ENCAIXE AR ;

2801.232.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/95MM ENCAIXE AR ;

2802.232.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/95MM ENCAIXE AR ;

2801.332.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/95MM ENCAIXE AR ;

2802.332.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/95MM ENCAIXE AR ;

2801.142.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/95MM ENCAIXE AR ;

2802.142.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/95MM ENCAIXE AR ;

2801.242.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/95MM ENCAIXE AR ;

2802.242.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/95MM ENCAIXE AR ;

2801.342.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/95MM ENCAIXE AR ;

2802.342.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/95MM ENCAIXE AR ;

2801.152.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/95MM ENCAIXE AR ;

2802.152.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/95MM ENCAIXE AR ;

2801.252.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/95MM ENCAIXE AR ;

2802.252.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/95MM ENCAIXE AR ;

2801.352.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/95MM ENCAIXE AR ;

2802.352.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/95MM ENCAIXE AR ;

2801.162.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/95MM ENCAIXE AR ;

2802.162.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/95MM ENCAIXE AR ;

2801.262.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/95MM ENCAIXE AR ;

2802.262.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/95MM ENCAIXE AR ;

2801.362.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/95MM ENCAIXE AR ;

2802.362.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/95MM ENCAIXE AR ;

2801.172.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/95MM ENCAIXE AR ;

2802.172.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/95MM ENCAIXE AR ;

2801.272.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/95MM ENCAIXE AR ;

2802.272.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/95MM ENCAIXE AR ;

2801.372.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/95MM ENCAIXE AR ;

2802.372.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/95MM ENCAIXE AR ;

2801.113.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/115MM ENCAIXE AR ;

2802.113.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/115MM ENCAIXE AR ;

2801.213.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/115MM ENCAIXE AR ;

2802.213.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/115MM ENCAIXE AR ;

2801.313.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/115MM ENCAIXE AR ;

2802.313.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/115MM ENCAIXE AR ;

2801.123.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/115MM ENCAIXE AR ;

2802.123.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/115MM ENCAIXE AR ;

2801.223.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/115MM ENCAIXE AR ;

2802.223.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/115MM ENCAIXE AR ;

2801.323.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/115MM ENCAIXE AR ;

2802.323.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/115MM ENCAIXE AR ;

2801.133.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/115MM ENCAIXE AR ;

2802.133.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/115MM ENCAIXE AR ;

2801.233.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/115MM ENCAIXE AR ;

2802.233.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/115MM ENCAIXE AR ;

2801.333.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/115MM ENCAIXE AR ;

2802.333.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/115MM ENCAIXE AR ;

2801.143.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/115MM ENCAIXE AR ;

2802.143.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/115MM ENCAIXE AR ;

2801.243.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/115MM ENCAIXE AR ;

2802.243.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/115MM ENCAIXE AR ;

2801.343.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/115MM ENCAIXE AR ;

2802.343.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/115MM ENCAIXE AR ;

2801.153.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/115MM ENCAIXE AR ;

2802.153.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/115MM ENCAIXE AR ;

2801.253.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/115MM ENCAIXE AR ;

2802.253.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/115MM ENCAIXE AR ;

2801.353.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/115MM ENCAIXE AR ;

2802.353.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/115MM ENCAIXE AR ;

2801.163.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/115MM ENCAIXE AR ;

2802.163.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/115MM ENCAIXE AR ;

2801.263.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/115MM ENCAIXE AR ;

2802.263.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/115MM ENCAIXE AR ;

2801.363.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/115MM ENCAIXE AR ;

2802.363.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/115MM ENCAIXE AR ;

2801.173.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/115MM ENCAIXE AR ;

2802.173.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/115MM ENCAIXE AR ;

2801.273.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/115MM ENCAIXE AR ;

2802.273.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/115MM ENCAIXE AR ;

2801.373.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/115MM ENCAIXE AR ;

2802.373.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/115MM ENCAIXE AR ;

2801.114.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/135MM ENCAIXE AR ;

2802.114.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/135MM ENCAIXE AR ;

2801.214.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/135MM ENCAIXE AR ;

2802.214.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/135MM ENCAIXE AR ;

2801.314.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/135MM ENCAIXE AR ;

2802.314.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/135MM ENCAIXE AR ;

2801.124.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/135MM ENCAIXE AR ;

2802.124.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/135MM ENCAIXE AR ;

2801.224.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/135MM ENCAIXE AR ;

2802.224.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/135MM ENCAIXE AR ;

2801.324.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/135MM ENCAIXE AR ;

2802.324.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/135MM ENCAIXE AR ;

2801.134.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/135MM ENCAIXE AR ;

2802.134.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/135MM ENCAIXE AR ;

2801.234.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/135MM ENCAIXE AR ;

2802.234.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/135MM ENCAIXE AR ;

2801.334.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/135MM ENCAIXE AR ;

2802.334.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/135MM ENCAIXE AR ;

2801.144.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/135MM ENCAIXE AR ;

2802.144.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/135MM ENCAIXE AR ;

2801.244.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/135MM ENCAIXE AR ;

2802.244.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/135MM ENCAIXE AR ;

2801.344.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/135MM ENCAIXE AR ;

2802.344.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/135MM ENCAIXE AR ;

2801.154.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/135MM ENCAIXE AR ;

2802.154.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/135MM ENCAIXE AR ;

2801.254.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/135MM ENCAIXE AR ;

2802.254.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/135MM ENCAIXE AR ;

2801.354.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/135MM ENCAIXE AR ;

2802.354.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/135MM ENCAIXE AR ;

2801.164.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/135MM ENCAIXE AR ;

2802.164.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/135MM ENCAIXE AR ;

2801.264.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/135MM ENCAIXE AR ;

2802.264.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/135MM ENCAIXE AR ;

2801.364.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/135MM ENCAIXE AR ;

2802.364.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/135MM ENCAIXE AR ;

2801.174.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/135MM ENCAIXE AR ;

2802.174.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/135MM ENCAIXE AR ;

2801.274.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/135MM ENCAIXE AR ;

2802.274.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/135MM ENCAIXE AR ;

2801.374.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/135MM ENCAIXE AR ;

2802.374.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/135MM ENCAIXE AR ;

2801.115.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/190MM ENCAIXE AR ;

2802.115.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/190MM ENCAIXE AR ;

2801.215.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/190MM ENCAIXE AR ;

2802.215.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/190MM ENCAIXE AR ;

2801.315.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/190MM ENCAIXE AR ;

2802.315.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/190MM ENCAIXE AR ;

2801.125.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/190MM ENCAIXE AR ;

2802.125.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/190MM ENCAIXE AR ;

2801.225.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/190MM ENCAIXE AR ;

2802.225.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/190MM ENCAIXE AR ;

2801.325.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/190MM ENCAIXE AR ;

2802.325.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/190MM ENCAIXE AR ;

2801.135.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/190MM ENCAIXE AR ;

2802.135.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/190MM ENCAIXE AR ;

2801.235.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/190MM ENCAIXE AR ;

2802.235.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/190MM ENCAIXE AR ;

2801.335.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/190MM ENCAIXE AR ;

2802.335.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/190MM ENCAIXE AR ;

2801.145.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/190MM ENCAIXE AR ;

2802.145.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/190MM ENCAIXE AR ;

2801.245.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/190MM ENCAIXE AR ;

2802.245.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/190MM ENCAIXE AR ;

2801.345.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/190MM ENCAIXE AR ;

2802.345.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/190MM ENCAIXE AR ;

2801.155.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/190MM ENCAIXE AR ;

2802.155.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/190MM ENCAIXE AR ;

2801.255.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/190MM ENCAIXE AR ;

2802.255.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/190MM ENCAIXE AR ;

2801.355.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/190MM ENCAIXE AR ;

2802.355.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/190MM ENCAIXE AR ;

2801.165.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/190MM ENCAIXE AR ;

2802.165.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/190MM ENCAIXE AR ;

2801.265.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/190MM ENCAIXE AR ;

2802.265.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/190MM ENCAIXE AR ;

2801.365.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/190MM ENCAIXE AR ;

2802.365.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/190MM ENCAIXE AR ;

2801.175.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/190MM ENCAIXE AR ;

2802.175.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/190MM ENCAIXE AR ;

2801.275.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/190MM ENCAIXE AR ;

2802.275.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/190MM ENCAIXE AR ;

2801.375.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/190MM ENCAIXE AR ;

2802.375.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/190MM ENCAIXE AR ;

2801.116.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/240MM ENCAIXE AR ;

2802.116.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/240MM ENCAIXE AR ;

2801.216.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/240MM ENCAIXE AR ;

2802.216.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/240MM ENCAIXE AR ;

2801.316.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/240MM ENCAIXE AR ;

2802.316.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/240MM ENCAIXE AR ;

2801.126.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/240MM ENCAIXE AR ;

2802.126.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/240MM ENCAIXE AR ;

2801.226.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/240MM ENCAIXE AR ;

2802.226.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/240MM ENCAIXE AR ;

2801.326.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/240MM ENCAIXE AR ;

2802.326.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/240MM ENCAIXE AR ;

2801.136.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/240MM ENCAIXE AR ;

2802.136.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/240MM ENCAIXE AR ;

2801.236.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/240MM ENCAIXE AR ;

2802.236.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/240MM ENCAIXE AR ;

2801.336.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/240MM ENCAIXE AR ;

2802.336.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/240MM ENCAIXE AR ;

2801.146.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/240MM ENCAIXE AR ;

2802.146.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/240MM ENCAIXE AR ;

2801.246.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/240MM ENCAIXE AR ;

2802.246.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/240MM ENCAIXE AR ;

2801.346.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/240MM ENCAIXE AR ;

2802.346.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/240MM ENCAIXE AR ;

2801.156.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/240MM ENCAIXE AR ;

2802.156.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/240MM ENCAIXE AR ;

2801.256.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/240MM ENCAIXE AR ;

2802.256.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/240MM ENCAIXE AR ;

2801.356.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/240MM ENCAIXE AR ;

2802.356.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/240MM ENCAIXE AR ;

2801.166.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/240MM ENCAIXE AR ;

2802.166.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/240MM ENCAIXE AR ;

2801.266.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/240MM ENCAIXE AR ;

2802.266.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/240MM ENCAIXE AR ;

2801.366.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/240MM ENCAIXE AR ;

2802.366.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/240MM ENCAIXE AR ;

2801.176.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/240MM ENCAIXE AR ;

2802.176.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/240MM ENCAIXE AR ;

2801.276.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/240MM ENCAIXE AR ;

2802.276.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/240MM ENCAIXE AR ;

2801.376.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/240MM ENCAIXE AR ;

2802.376.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/240MM ENCAIXE AR ;

2801.117.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/300MM ENCAIXE AR ;

2802.117.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/300MM ENCAIXE AR ;

2801.217.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/300MM ENCAIXE AR ;

2802.217.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/300MM ENCAIXE AR ;

2801.317.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/300MM ENCAIXE AR ;

2802.317.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/300MM ENCAIXE AR ;

2801.127.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/300MM ENCAIXE AR ;

2802.127.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/300MM ENCAIXE AR ;

2801.227.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/300MM ENCAIXE AR ;

2802.227.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/300MM ENCAIXE AR ;

2801.327.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/300MM ENCAIXE AR ;

2802.327.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/300MM ENCAIXE AR ;

2801.137.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/300MM ENCAIXE AR ;

2802.137.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/300MM ENCAIXE AR ;

2801.237.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/300MM ENCAIXE AR ;

2802.237.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/300MM ENCAIXE AR ;

2801.337.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/300MM ENCAIXE AR ;

2802.337.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/300MM ENCAIXE AR ;

2801.147.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/300MM ENCAIXE AR ;

2802.147.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/300MM ENCAIXE AR ;

2801.247.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/300MM ENCAIXE AR ;

2802.247.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/300MM ENCAIXE AR ;

2801.347.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/300MM ENCAIXE AR ;

2802.347.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/300MM ENCAIXE AR ;

2801.157.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/300MM ENCAIXE AR ;

2802.157.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/300MM ENCAIXE AR ;

2801.257.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/300MM ENCAIXE AR ;

2802.257.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/300MM ENCAIXE AR ;

2801.357.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/300MM ENCAIXE AR ;

2802.357.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/300MM ENCAIXE AR ;

2801.167.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/300MM ENCAIXE AR ;

2802.167.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/300MM ENCAIXE AR ;

2801.267.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/300MM ENCAIXE AR ;

2802.267.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/300MM ENCAIXE AR ;

2801.367.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/300MM ENCAIXE AR ;

2802.367.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/300MM ENCAIXE AR ;

2801.177.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/300MM ENCAIXE AR ;

2802.177.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/300MM ENCAIXE AR ;

2801.277.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/300MM ENCAIXE AR ;

2802.277.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/300MM ENCAIXE AR ;

2801.377.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/300MM ENCAIXE AR ;

2802.377.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/300MM ENCAIXE AR ;

2801.118.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/360MM ENCAIXE AR ;

2802.118.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/360MM ENCAIXE AR ;

2801.218.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/360MM ENCAIXE AR ;

2802.218.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/360MM ENCAIXE AR ;

2801.318.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/360MM ENCAIXE AR ;

2802.318.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/360MM ENCAIXE AR ;

2801.128.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/360MM ENCAIXE AR ;

2802.128.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/360MM ENCAIXE AR ;

2801.228.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/360MM ENCAIXE AR ;

2802.228.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/360MM ENCAIXE AR ;

2801.328.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/360MM ENCAIXE AR ;

2802.328.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/360MM ENCAIXE AR ;

2801.138.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/360MM ENCAIXE AR ;

2802.138.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/360MM ENCAIXE AR ;

2801.238.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/360MM ENCAIXE AR ;

2802.238.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/360MM ENCAIXE AR ;

2801.338.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/360MM ENCAIXE AR ;

2802.338.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/360MM ENCAIXE AR ;

2801.148.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/360MM ENCAIXE AR ;

2802.148.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/360MM ENCAIXE AR ;

2801.248.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/360MM ENCAIXE AR ;

2802.248.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/360MM ENCAIXE AR ;

2801.348.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/360MM ENCAIXE AR ;

2802.348.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/360MM ENCAIXE AR ;

2801.158.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/360MM ENCAIXE AR ;

2802.158.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/360MM ENCAIXE AR ;

2801.258.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/360MM ENCAIXE AR ;

2802.258.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/360MM ENCAIXE AR ;

2801.358.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/360MM ENCAIXE AR ;

2802.358.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/360MM ENCAIXE AR ;

2801.168.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/360MM ENCAIXE AR ;

2802.168.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/360MM ENCAIXE AR ;

2801.268.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/360MM ENCAIXE AR ;

2802.268.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/360MM ENCAIXE AR ;

2801.368.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/360MM ENCAIXE AR ;

2802.368.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/360MM ENCAIXE AR ;

2801.178.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/360MM ENCAIXE AR ;

2802.178.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/360MM ENCAIXE AR ;

2801.278.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/360MM ENCAIXE AR ;

2802.278.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/360MM ENCAIXE AR ;

2801.378.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/360MM ENCAIXE AR ;

2802.378.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/360MM ENCAIXE AR ;

2811.111.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/80MM ENCAIXE AR ;

2812.111.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/80MM ENCAIXE AR ;

2811.211.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/80MM ENCAIXE AR ;

2812.211.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/80MM ENCAIXE AR ;

2811.311.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/80MM ENCAIXE AR ;

2812.311.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/80MM ENCAIXE AR ;

2811.121.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/80MM ENCAIXE AR ;

2812.121.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/80MM ENCAIXE AR ;

2811.221.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/80MM ENCAIXE AR ;

2812.221.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/80MM ENCAIXE AR ;

2811.321.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/80MM ENCAIXE AR ;

2812.321.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/80MM ENCAIXE AR ;

2811.131.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/80MM ENCAIXE AR ;

2812.131.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/80MM ENCAIXE AR ;

2811.231.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/80MM ENCAIXE AR ;

2812.231.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/80MM ENCAIXE AR ;

2811.331.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/80MM ENCAIXE AR ;

2812.331.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/80MM ENCAIXE AR ;

2811.141.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/80MM ENCAIXE AR ;

2812.141.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/80MM ENCAIXE AR ;

2811.241.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/80MM ENCAIXE AR ;

2812.241.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/80MM ENCAIXE AR ;

2811.341.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/80MM ENCAIXE AR ;

2812.341.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/80MM ENCAIXE AR ;

2811.151.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/80MM ENCAIXE AR ;

2812.151.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/80MM ENCAIXE AR ;

2811.251.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/80MM ENCAIXE AR ;

2812.251.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/80MM ENCAIXE AR ;

2811.351.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/80MM ENCAIXE AR ;

2812.351.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/80MM ENCAIXE AR ;

2811.161.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/80MM ENCAIXE AR ;

2812.161.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/80MM ENCAIXE AR ;

2811.261.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/80MM ENCAIXE AR ;

2812.261.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/80MM ENCAIXE AR ;

2811.361.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/80MM ENCAIXE AR ;

2812.361.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/80MM ENCAIXE AR ;

2811.171.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/80MM ENCAIXE AR ;

2812.171.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/80MM ENCAIXE AR ;

2811.271.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/80MM ENCAIXE AR ;

2812.271.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/80MM ENCAIXE AR ;

2811.371.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/80MM ENCAIXE AR ;

2812.371.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/80MM ENCAIXE AR ;

2811.112.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/95MM ENCAIXE AR ;

2812.112.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/95MM ENCAIXE AR ;

2811.212.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/95MM ENCAIXE AR ;

2812.212.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/95MM ENCAIXE AR ;

2811.312.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/95MM ENCAIXE AR ;

2812.312.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/95MM ENCAIXE AR ;

2811.122.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/95MM ENCAIXE AR ;

2812.122.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/95MM ENCAIXE AR ;

2811.222.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/95MM ENCAIXE AR ;

2812.222.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/95MM ENCAIXE AR ;

2811.322.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/95MM ENCAIXE AR ;

2812.322.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/95MM ENCAIXE AR ;

2811.132.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/95MM ENCAIXE AR ;

2812.132.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/95MM ENCAIXE AR ;

2811.232.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/95MM ENCAIXE AR ;

2812.232.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/95MM ENCAIXE AR ;

2811.332.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/95MM ENCAIXE AR ;

2812.332.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/95MM ENCAIXE AR ;

2811.142.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/95MM ENCAIXE AR ;

2812.142.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/95MM ENCAIXE AR ;

2811.242.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/95MM ENCAIXE AR ;

2812.242.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/95MM ENCAIXE AR ;

2811.342.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/95MM ENCAIXE AR ;

2812.342.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/95MM ENCAIXE AR ;

2811.152.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/95MM ENCAIXE AR ;

2812.152.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/95MM ENCAIXE AR ;

2811.252.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/95MM ENCAIXE AR ;

2812.252.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/95MM ENCAIXE AR ;

2811.352.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/95MM ENCAIXE AR ;

2812.352.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/95MM ENCAIXE AR ;

2811.162.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/95MM ENCAIXE AR ;

2812.162.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/95MM ENCAIXE AR ;

2811.262.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/95MM ENCAIXE AR ;

2812.262.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/95MM ENCAIXE AR ;

2811.362.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/95MM ENCAIXE AR ;

2812.362.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/95MM ENCAIXE AR ;

2811.172.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/95MM ENCAIXE AR ;

2812.172.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/95MM ENCAIXE AR ;

2811.272.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/95MM ENCAIXE AR ;

2812.272.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/95MM ENCAIXE AR ;

2811.372.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/95MM ENCAIXE AR ;

2812.372.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/95MM ENCAIXE AR ;

2811.113.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/115MM ENCAIXE AR ;

2812.113.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/115MM ENCAIXE AR ;

2811.213.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/115MM ENCAIXE AR ;

2812.213.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/115MM ENCAIXE AR ;

2811.313.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/115MM ENCAIXE AR ;

2812.313.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/115MM ENCAIXE AR ;

2811.123.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/115MM ENCAIXE AR ;

2812.123.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/115MM ENCAIXE AR ;

2811.223.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/115MM ENCAIXE AR ;

2812.223.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/115MM ENCAIXE AR ;

2811.323.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/115MM ENCAIXE AR ;

2812.323.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/115MM ENCAIXE AR ;

2811.133.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/115MM ENCAIXE AR ;

2812.133.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/115MM ENCAIXE AR ;

2811.233.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/115MM ENCAIXE AR ;

2812.233.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/115MM ENCAIXE AR ;

2811.333.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/115MM ENCAIXE AR ;

2812.333.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/115MM ENCAIXE AR ;

2811.143.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/115MM ENCAIXE AR ;

2812.143.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/115MM ENCAIXE AR ;

2811.243.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/115MM ENCAIXE AR ;

2812.243.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/115MM ENCAIXE AR ;

2811.343.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/115MM ENCAIXE AR ;

2812.343.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/115MM ENCAIXE AR ;

2811.153.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/115MM ENCAIXE AR ;

2812.153.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/115MM ENCAIXE AR ;

2811.253.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/115MM ENCAIXE AR ;

2812.253.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/115MM ENCAIXE AR ;

2811.353.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/115MM ENCAIXE AR ;

2812.353.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/115MM ENCAIXE AR ;

2811.163.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/115MM ENCAIXE AR ;

2812.163.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/115MM ENCAIXE AR ;

2811.263.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/115MM ENCAIXE AR ;

2812.263.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/115MM ENCAIXE AR ;

2811.363.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/115MM ENCAIXE AR ;

2812.363.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/115MM ENCAIXE AR ;

2811.173.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/115MM ENCAIXE AR ;

2812.173.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/115MM ENCAIXE AR ;

2811.273.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/115MM ENCAIXE AR ;

2812.273.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/115MM ENCAIXE AR ;

2811.373.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/115MM ENCAIXE AR ;

2812.373.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/115MM ENCAIXE AR ;

2811.114.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/135MM ENCAIXE AR ;

2812.114.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/135MM ENCAIXE AR ;

2811.214.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/135MM ENCAIXE AR ;

2812.214.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/135MM ENCAIXE AR ;

2811.314.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/135MM ENCAIXE AR ;

2812.314.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/135MM ENCAIXE AR ;

2811.124.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/135MM ENCAIXE AR ;

2812.124.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/135MM ENCAIXE AR ;

2811.224.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/135MM ENCAIXE AR ;

2812.224.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/135MM ENCAIXE AR ;

2811.324.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/135MM ENCAIXE AR ;

2812.324.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/135MM ENCAIXE AR ;

2811.134.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/135MM ENCAIXE AR ;

2812.134.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/135MM ENCAIXE AR ;

2811.234.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/135MM ENCAIXE AR ;

2812.234.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/135MM ENCAIXE AR ;

2811.334.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/135MM ENCAIXE AR ;

2812.334.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/135MM ENCAIXE AR ;

2811.144.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/135MM ENCAIXE AR ;

2812.144.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/135MM ENCAIXE AR ;

2811.244.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/135MM ENCAIXE AR ;

2812.244.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/135MM ENCAIXE AR ;

2811.344.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/135MM ENCAIXE AR ;

2812.344.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/135MM ENCAIXE AR ;

2811.154.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/135MM ENCAIXE AR ;

2812.154.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/135MM ENCAIXE AR ;

2811.254.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/135MM ENCAIXE AR ;

2812.254.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/135MM ENCAIXE AR ;

2811.354.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/135MM ENCAIXE AR ;

2812.354.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/135MM ENCAIXE AR ;

2811.164.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/135MM ENCAIXE AR ;

2812.164.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/135MM ENCAIXE AR ;

2811.264.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/135MM ENCAIXE AR ;

2812.264.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/135MM ENCAIXE AR ;

2811.364.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/135MM ENCAIXE AR ;

2812.364.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/135MM ENCAIXE AR ;

2811.174.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/135MM ENCAIXE AR ;

2812.174.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/135MM ENCAIXE AR ;

2811.274.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/135MM ENCAIXE AR ;

2812.274.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/135MM ENCAIXE AR ;

2811.374.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/135MM ENCAIXE AR ;

2812.374.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/135MM ENCAIXE AR ;

2811.115.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/190MM ENCAIXE AR ;

2812.115.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/190MM ENCAIXE AR ;

2811.215.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/190MM ENCAIXE AR ;

2812.215.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/190MM ENCAIXE AR ;

2811.315.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/190MM ENCAIXE AR ;

2812.315.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/190MM ENCAIXE AR ;

2811.125.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/190MM ENCAIXE AR ;

2812.125.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/190MM ENCAIXE AR ;

2811.225.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/190MM ENCAIXE AR ;

2812.225.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/190MM ENCAIXE AR ;

2811.325.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/190MM ENCAIXE AR ;

2812.325.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/190MM ENCAIXE AR ;

2811.135.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/190MM ENCAIXE AR ;

2812.135.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/190MM ENCAIXE AR ;

2811.235.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/190MM ENCAIXE AR ;

2812.235.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/190MM ENCAIXE AR ;

2811.335.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/190MM ENCAIXE AR ;

2812.335.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/190MM ENCAIXE AR ;

2811.145.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/190MM ENCAIXE AR ;

2812.145.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/190MM ENCAIXE AR ;

2811.245.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/190MM ENCAIXE AR ;

2812.245.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/190MM ENCAIXE AR ;

2811.345.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/190MM ENCAIXE AR ;

2812.345.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/190MM ENCAIXE AR ;

2811.155.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/190MM ENCAIXE AR ;

2812.155.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/190MM ENCAIXE AR ;

2811.255.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/190MM ENCAIXE AR ;

2812.255.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/190MM ENCAIXE AR ;

2811.355.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/190MM ENCAIXE AR ;

2812.355.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/190MM ENCAIXE AR ;

2811.165.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/190MM ENCAIXE AR ;

2812.165.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/190MM ENCAIXE AR ;

2811.265.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/190MM ENCAIXE AR ;

2812.265.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/190MM ENCAIXE AR ;

2811.365.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/190MM ENCAIXE AR ;

2812.365.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/190MM ENCAIXE AR ;

2811.175.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/190MM ENCAIXE AR ;

2812.175.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/190MM ENCAIXE AR ;

2811.275.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/190MM ENCAIXE AR ;

2812.275.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/190MM ENCAIXE AR ;

2811.375.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/190MM ENCAIXE AR ;

2812.375.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/190MM ENCAIXE AR ;

2811.116.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/240MM ENCAIXE AR ;

2812.116.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/240MM ENCAIXE AR ;

2811.216.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/240MM ENCAIXE AR ;

2812.216.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/240MM ENCAIXE AR ;

2811.316.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/240MM ENCAIXE AR ;

2812.316.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/240MM ENCAIXE AR ;

2811.126.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/240MM ENCAIXE AR ;

2812.126.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/240MM ENCAIXE AR ;

2811.226.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/240MM ENCAIXE AR ;

2812.226.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/240MM ENCAIXE AR ;

2811.326.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/240MM ENCAIXE AR ;

2812.326.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/240MM ENCAIXE AR ;

2811.136.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/240MM ENCAIXE AR ;

2812.136.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/240MM ENCAIXE AR ;

2811.236.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/240MM ENCAIXE AR ;

2812.236.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/240MM ENCAIXE AR ;

2811.336.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/240MM ENCAIXE AR ;

2812.336.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/240MM ENCAIXE AR ;

2811.146.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/240MM ENCAIXE AR ;

2812.146.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/240MM ENCAIXE AR ;

2811.246.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/240MM ENCAIXE AR ;

2812.246.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/240MM ENCAIXE AR ;

2811.346.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/240MM ENCAIXE AR ;

2812.346.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/240MM ENCAIXE AR ;

2811.156.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/240MM ENCAIXE AR ;

2812.156.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/240MM ENCAIXE AR ;

2811.256.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/240MM ENCAIXE AR ;

2812.256.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/240MM ENCAIXE AR ;

2811.356.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/240MM ENCAIXE AR ;

2812.356.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/240MM ENCAIXE AR ;

2811.166.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/240MM ENCAIXE AR ;

2812.166.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/240MM ENCAIXE AR ;

2811.266.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/240MM ENCAIXE AR ;

2812.266.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/240MM ENCAIXE AR ;

2811.366.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/240MM ENCAIXE AR ;

2812.366.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/240MM ENCAIXE AR ;

2811.176.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/240MM ENCAIXE AR ;

2812.176.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/240MM ENCAIXE AR ;

2811.276.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/240MM ENCAIXE AR ;

2812.276.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/240MM ENCAIXE AR ;

2811.376.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/240MM ENCAIXE AR ;

2812.376.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/240MM ENCAIXE AR ;

2811.117.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/300MM ENCAIXE AR ;

2812.117.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/300MM ENCAIXE AR ;

2811.217.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/300MM ENCAIXE AR ;

2812.217.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/300MM ENCAIXE AR ;

2811.317.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/300MM ENCAIXE AR ;

2812.317.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/300MM ENCAIXE AR ;

2811.127.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/300MM ENCAIXE AR ;

2812.127.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/300MM ENCAIXE AR ;

2811.227.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/300MM ENCAIXE AR ;

2812.227.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/300MM ENCAIXE AR ;

2811.327.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/300MM ENCAIXE AR ;

2812.327.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/300MM ENCAIXE AR ;

2811.137.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/300MM ENCAIXE AR ;

2812.137.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/300MM ENCAIXE AR ;

2811.237.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/300MM ENCAIXE AR ;

2812.237.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/300MM ENCAIXE AR ;

2811.337.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/300MM ENCAIXE AR ;

2812.337.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/300MM ENCAIXE AR ;

2811.147.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/300MM ENCAIXE AR ;

2812.147.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/300MM ENCAIXE AR ;

2811.247.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/300MM ENCAIXE AR ;

2812.247.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/300MM ENCAIXE AR ;

2811.347.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/300MM ENCAIXE AR ;

2812.347.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/300MM ENCAIXE AR ;

2811.157.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/300MM ENCAIXE AR ;

2812.157.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/300MM ENCAIXE AR ;

2811.257.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/300MM ENCAIXE AR ;

2812.257.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/300MM ENCAIXE AR ;

2811.357.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/300MM ENCAIXE AR ;

2812.357.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/300MM ENCAIXE AR ;

2811.167.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/300MM ENCAIXE AR ;

2812.167.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/300MM ENCAIXE AR ;

2811.267.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/300MM ENCAIXE AR ;

2812.267.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/300MM ENCAIXE AR ;

2811.367.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/300MM ENCAIXE AR ;

2812.367.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/300MM ENCAIXE AR ;

2811.177.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/300MM ENCAIXE AR ;

2812.177.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/300MM ENCAIXE AR ;

2811.277.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/300MM ENCAIXE AR ;

2812.277.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/300MM ENCAIXE AR ;

2811.377.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/300MM ENCAIXE AR ;

2812.377.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/300MM ENCAIXE AR ;

2811.118.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/360MM ENCAIXE AR ;

2812.118.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/360MM ENCAIXE AR ;

2811.218.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/360MM ENCAIXE AR ;

2812.218.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/360MM ENCAIXE AR ;

2811.318.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/360MM ENCAIXE AR ;

2812.318.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/360MM ENCAIXE AR ;

2811.128.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/360MM ENCAIXE AR ;

2812.128.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/360MM ENCAIXE AR ;

2811.228.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/360MM ENCAIXE AR ;

2812.228.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/360MM ENCAIXE AR ;

2811.328.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/360MM ENCAIXE AR ;

2812.328.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/360MM ENCAIXE AR ;

2811.138.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/360MM ENCAIXE AR ;

2812.138.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/360MM ENCAIXE AR ;

2811.238.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/360MM ENCAIXE AR ;

2812.238.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/360MM ENCAIXE AR ;

2811.338.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/360MM ENCAIXE AR ;

2812.338.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/360MM ENCAIXE AR ;

2811.148.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/360MM ENCAIXE AR ;

2812.148.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/360MM ENCAIXE AR ;

2811.248.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/360MM ENCAIXE AR ;

2812.248.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/360MM ENCAIXE AR ;

2811.348.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/360MM ENCAIXE AR ;

2812.348.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/360MM ENCAIXE AR ;

2811.158.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/360MM ENCAIXE AR ;

2812.158.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/360MM ENCAIXE AR ;

2811.258.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/360MM ENCAIXE AR ;

2812.258.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/360MM ENCAIXE AR ;

2811.358.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/360MM ENCAIXE AR ;

2812.358.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/360MM ENCAIXE AR ;

2811.168.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/360MM ENCAIXE AR ;

2812.168.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/360MM ENCAIXE AR ;

2811.268.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/360MM ENCAIXE AR ;

2812.268.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/360MM ENCAIXE AR ;

2811.368.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/360MM ENCAIXE AR ;

2812.368.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/360MM ENCAIXE AR ;

2811.178.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/360MM ENCAIXE AR ;

2812.178.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/360MM ENCAIXE AR ;

2811.278.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/360MM ENCAIXE AR ;

2812.278.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/360MM ENCAIXE AR ;

2811.378.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/360MM ENCAIXE AR ;

2812.378.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/360MM ENCAIXE AR ;

2821.111.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/80MM ENCAIXE AR ;

2822.111.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/80MM ENCAIXE AR ;

2821.211.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/80MM ENCAIXE AR ;

2822.211.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/80MM ENCAIXE AR ;

2821.311.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/80MM ENCAIXE AR ;

2822.311.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/80MM ENCAIXE AR ;

2821.121.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/80MM ENCAIXE AR ;

2822.121.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/80MM ENCAIXE AR ;

2821.221.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/80MM ENCAIXE AR ;

2822.221.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/80MM ENCAIXE AR ;

2821.321.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/80MM ENCAIXE AR ;

2822.321.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/80MM ENCAIXE AR ;

2821.131.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/80MM ENCAIXE AR ;

2822.131.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/80MM ENCAIXE AR ;

2821.231.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/80MM ENCAIXE AR ;

2822.231.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/80MM ENCAIXE AR ;

2821.331.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/80MM ENCAIXE AR ;

2822.331.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/80MM ENCAIXE AR ;

2821.141.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/80MM ENCAIXE AR ;

2822.141.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/80MM ENCAIXE AR ;

2821.241.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/80MM ENCAIXE AR ;

2822.241.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/80MM ENCAIXE AR ;

2821.341.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/80MM ENCAIXE AR ;

2822.341.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/80MM ENCAIXE AR ;

2821.151.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/80MM ENCAIXE AR ;

2822.151.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/80MM ENCAIXE AR ;

2821.251.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/80MM ENCAIXE AR ;

2822.251.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/80MM ENCAIXE AR ;

2821.351.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/80MM ENCAIXE AR ;

2822.351.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/80MM ENCAIXE AR ;

2821.161.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/80MM ENCAIXE AR ;

2822.161.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/80MM ENCAIXE AR ;

2821.261.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/80MM ENCAIXE AR ;

2822.261.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/80MM ENCAIXE AR ;

2821.361.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/80MM ENCAIXE AR ;

2822.361.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/80MM ENCAIXE AR ;

2821.171.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/80MM ENCAIXE AR ;

2822.171.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/80MM ENCAIXE AR ;

2821.271.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/80MM ENCAIXE AR ;

2822.271.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/80MM ENCAIXE AR ;

2821.371.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/80MM ENCAIXE AR ;

2822.371.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/80MM ENCAIXE AR ;

2821.112.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/95MM ENCAIXE AR ;

2822.112.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/95MM ENCAIXE AR ;

2821.212.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/95MM ENCAIXE AR ;

2822.212.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/95MM ENCAIXE AR ;

2821.312.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/95MM ENCAIXE AR ;

2822.312.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/95MM ENCAIXE AR ;

2821.122.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/95MM ENCAIXE AR ;

2822.122.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/95MM ENCAIXE AR ;

2821.222.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/95MM ENCAIXE AR ;

2822.222.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/95MM ENCAIXE AR ;

2821.322.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/95MM ENCAIXE AR ;

2822.322.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/95MM ENCAIXE AR ;

2821.132.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/95MM ENCAIXE AR ;

2822.132.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/95MM ENCAIXE AR ;

2821.232.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/95MM ENCAIXE AR ;

2822.232.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/95MM ENCAIXE AR ;

2821.332.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/95MM ENCAIXE AR ;

2822.332.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/95MM ENCAIXE AR ;

2821.142.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/95MM ENCAIXE AR ;

2822.142.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/95MM ENCAIXE AR ;

2821.242.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/95MM ENCAIXE AR ;

2822.242.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/95MM ENCAIXE AR ;

2821.342.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/95MM ENCAIXE AR ;

2822.342.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/95MM ENCAIXE AR ;

2821.152.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/95MM ENCAIXE AR ;

2822.152.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/95MM ENCAIXE AR ;

2821.252.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/95MM ENCAIXE AR ;

2822.252.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/95MM ENCAIXE AR ;

2821.352.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/95MM ENCAIXE AR ;

2822.352.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/95MM ENCAIXE AR ;

2821.162.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/95MM ENCAIXE AR ;

2822.162.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/95MM ENCAIXE AR ;

2821.262.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/95MM ENCAIXE AR ;

2822.262.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/95MM ENCAIXE AR ;

2821.362.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/95MM ENCAIXE AR ;

2822.362.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/95MM ENCAIXE AR ;

2821.172.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/95MM ENCAIXE AR ;

2822.172.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/95MM ENCAIXE AR ;

2821.272.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/95MM ENCAIXE AR ;

2822.272.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/95MM ENCAIXE AR ;

2821.372.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/95MM ENCAIXE AR ;

2822.372.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/95MM ENCAIXE AR ;

2821.113.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/115MM ENCAIXE AR ;

2822.113.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/115MM ENCAIXE AR ;

2821.213.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/115MM ENCAIXE AR ;

2822.213.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/115MM ENCAIXE AR ;

2821.313.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/115MM ENCAIXE AR ;

2822.313.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/115MM ENCAIXE AR ;

2821.123.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/115MM ENCAIXE AR ;

2822.123.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/115MM ENCAIXE AR ;

2821.223.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/115MM ENCAIXE AR ;

2822.223.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/115MM ENCAIXE AR ;

2821.323.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/115MM ENCAIXE AR ;

2822.323.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/115MM ENCAIXE AR ;

2821.133.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/115MM ENCAIXE AR ;

2822.133.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/115MM ENCAIXE AR ;

2821.233.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/115MM ENCAIXE AR ;

2822.233.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/115MM ENCAIXE AR ;

2821.333.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/115MM ENCAIXE AR ;

2822.333.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/115MM ENCAIXE AR ;

2821.143.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/115MM ENCAIXE AR ;

2822.143.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/115MM ENCAIXE AR ;

2821.243.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/115MM ENCAIXE AR ;

2822.243.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/115MM ENCAIXE AR ;

2821.343.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/115MM ENCAIXE AR ;

2822.343.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/115MM ENCAIXE AR ;

2821.153.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/115MM ENCAIXE AR ;

2822.153.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/115MM ENCAIXE AR ;

2821.253.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/115MM ENCAIXE AR ;

2822.253.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/115MM ENCAIXE AR ;

2821.353.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/115MM ENCAIXE AR ;

2822.353.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/115MM ENCAIXE AR ;

2821.163.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/115MM ENCAIXE AR ;

2822.163.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/115MM ENCAIXE AR ;

2821.263.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/115MM ENCAIXE AR ;

2822.263.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/115MM ENCAIXE AR ;

2821.363.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/115MM ENCAIXE AR ;

2822.363.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/115MM ENCAIXE AR ;

2821.173.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/115MM ENCAIXE AR ;

2822.173.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/115MM ENCAIXE AR ;

2821.273.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/115MM ENCAIXE AR ;

2822.273.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/115MM ENCAIXE AR ;

2821.373.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/115MM ENCAIXE AR ;

2822.373.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/115MM ENCAIXE AR ;

2821.114.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/135MM ENCAIXE AR ;

2822.114.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/135MM ENCAIXE AR ;

2821.214.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/135MM ENCAIXE AR ;

2822.214.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/135MM ENCAIXE AR ;

2821.314.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/135MM ENCAIXE AR ;

2822.314.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/135MM ENCAIXE AR ;

2821.124.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/135MM ENCAIXE AR ;

2822.124.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/135MM ENCAIXE AR ;

2821.224.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/135MM ENCAIXE AR ;

2822.224.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/135MM ENCAIXE AR ;

2821.324.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/135MM ENCAIXE AR ;

2822.324.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/135MM ENCAIXE AR ;

2821.134.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/135MM ENCAIXE AR ;

2822.134.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/135MM ENCAIXE AR ;

2821.234.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/135MM ENCAIXE AR ;

2822.234.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/135MM ENCAIXE AR ;

2821.334.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/135MM ENCAIXE AR ;

2822.334.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/135MM ENCAIXE AR ;

2821.144.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/135MM ENCAIXE AR ;

2822.144.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/135MM ENCAIXE AR ;

2821.244.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/135MM ENCAIXE AR ;

2822.244.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/135MM ENCAIXE AR ;

2821.344.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/135MM ENCAIXE AR ;

2822.344.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/135MM ENCAIXE AR ;

2821.154.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/135MM ENCAIXE AR ;

2822.154.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/135MM ENCAIXE AR ;

2821.254.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/135MM ENCAIXE AR ;

2822.254.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/135MM ENCAIXE AR ;

2821.354.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/135MM ENCAIXE AR ;

2822.354.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/135MM ENCAIXE AR ;

2821.164.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/135MM ENCAIXE AR ;

2822.164.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/135MM ENCAIXE AR ;

2821.264.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/135MM ENCAIXE AR ;

2822.264.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/135MM ENCAIXE AR ;

2821.364.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/135MM ENCAIXE AR ;

2822.364.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/135MM ENCAIXE AR ;

2821.174.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/135MM ENCAIXE AR ;

2822.174.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/135MM ENCAIXE AR ;

2821.274.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/135MM ENCAIXE AR ;

2822.274.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/135MM ENCAIXE AR ;

2821.374.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/135MM ENCAIXE AR ;

2822.374.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/135MM ENCAIXE AR ;

2821.115.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/190MM ENCAIXE AR ;

2822.115.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/190MM ENCAIXE AR ;

2821.215.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/190MM ENCAIXE AR ;

2822.215.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/190MM ENCAIXE AR ;

2821.315.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/190MM ENCAIXE AR ;

2822.315.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/190MM ENCAIXE AR ;

2821.125.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/190MM ENCAIXE AR ;

2822.125.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/190MM ENCAIXE AR ;

2821.225.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/190MM ENCAIXE AR ;

2822.225.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/190MM ENCAIXE AR ;

2821.325.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/190MM ENCAIXE AR ;

2822.325.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/190MM ENCAIXE AR ;

2821.135.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/190MM ENCAIXE AR ;

2822.135.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/190MM ENCAIXE AR ;

2821.235.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/190MM ENCAIXE AR ;

2822.235.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/190MM ENCAIXE AR ;

2821.335.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/190MM ENCAIXE AR ;

2822.335.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/190MM ENCAIXE AR ;

2821.145.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/190MM ENCAIXE AR ;

2822.145.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/190MM ENCAIXE AR ;

2821.245.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/190MM ENCAIXE AR ;

2822.245.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/190MM ENCAIXE AR ;

2821.345.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/190MM ENCAIXE AR ;

2822.345.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/190MM ENCAIXE AR ;

2821.155.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/190MM ENCAIXE AR ;

2822.155.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/190MM ENCAIXE AR ;

2821.255.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/190MM ENCAIXE AR ;

2822.255.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/190MM ENCAIXE AR ;

2821.355.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/190MM ENCAIXE AR ;

2822.355.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/190MM ENCAIXE AR ;

2821.165.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/190MM ENCAIXE AR ;

2822.165.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/190MM ENCAIXE AR ;

2821.265.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/190MM ENCAIXE AR ;

2822.265.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/190MM ENCAIXE AR ;

2821.365.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/190MM ENCAIXE AR ;

2822.365.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/190MM ENCAIXE AR ;

2821.175.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/190MM ENCAIXE AR ;

2822.175.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/190MM ENCAIXE AR ;

2821.275.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/190MM ENCAIXE AR ;

2822.275.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/190MM ENCAIXE AR ;

2821.375.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/190MM ENCAIXE AR ;

2822.375.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/190MM ENCAIXE AR ;

2821.116.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/240MM ENCAIXE AR ;

2822.116.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/240MM ENCAIXE AR ;

2821.216.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/240MM ENCAIXE AR ;

2822.216.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/240MM ENCAIXE AR ;

2821.316.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/240MM ENCAIXE AR ;

2822.316.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/240MM ENCAIXE AR ;

2821.126.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/240MM ENCAIXE AR ;

2822.126.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/240MM ENCAIXE AR ;

2821.226.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/240MM ENCAIXE AR ;

2822.226.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/240MM ENCAIXE AR ;

2821.326.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/240MM ENCAIXE AR ;

2822.326.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/240MM ENCAIXE AR ;

2821.136.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/240MM ENCAIXE AR ;

2822.136.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/240MM ENCAIXE AR ;

2821.236.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/240MM ENCAIXE AR ;

2822.236.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/240MM ENCAIXE AR ;

2821.336.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/240MM ENCAIXE AR ;

2822.336.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/240MM ENCAIXE AR ;

2821.146.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/240MM ENCAIXE AR ;

2822.146.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/240MM ENCAIXE AR ;

2821.246.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/240MM ENCAIXE AR ;

2822.246.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/240MM ENCAIXE AR ;

2821.346.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/240MM ENCAIXE AR ;

2822.346.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/240MM ENCAIXE AR ;

2821.156.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/240MM ENCAIXE AR ;

2822.156.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/240MM ENCAIXE AR ;

2821.256.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/240MM ENCAIXE AR ;

2822.256.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/240MM ENCAIXE AR ;

2821.356.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/240MM ENCAIXE AR ;

2822.356.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/240MM ENCAIXE AR ;

2821.166.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/240MM ENCAIXE AR ;

2822.166.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/240MM ENCAIXE AR ;

2821.266.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/240MM ENCAIXE AR ;

2822.266.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/240MM ENCAIXE AR ;

2821.366.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/240MM ENCAIXE AR ;

2822.366.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/240MM ENCAIXE AR ;

2821.176.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/240MM ENCAIXE AR ;

2822.176.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/240MM ENCAIXE AR ;

2821.276.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/240MM ENCAIXE AR ;

2822.276.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/240MM ENCAIXE AR ;

2821.376.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/240MM ENCAIXE AR ;

2822.376.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/240MM ENCAIXE AR ;

2821.117.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/300MM ENCAIXE AR ;

2822.117.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/300MM ENCAIXE AR ;

2821.217.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/300MM ENCAIXE AR ;

2822.217.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/300MM ENCAIXE AR ;

2821.317.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/300MM ENCAIXE AR ;

2822.317.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/300MM ENCAIXE AR ;

2821.127.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/300MM ENCAIXE AR ;

2822.127.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/300MM ENCAIXE AR ;

2821.227.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/300MM ENCAIXE AR ;

2822.227.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/300MM ENCAIXE AR ;

2821.327.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/300MM ENCAIXE AR ;

2822.327.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/300MM ENCAIXE AR ;

2821.137.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/300MM ENCAIXE AR ;

2822.137.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/300MM ENCAIXE AR ;

2821.237.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/300MM ENCAIXE AR ;

2822.237.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/300MM ENCAIXE AR ;

2821.337.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/300MM ENCAIXE AR ;

2822.337.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/300MM ENCAIXE AR ;

2821.147.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/300MM ENCAIXE AR ;

2822.147.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/300MM ENCAIXE AR ;

2821.247.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/300MM ENCAIXE AR ;

2822.247.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/300MM ENCAIXE AR ;

2821.347.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/300MM ENCAIXE AR ;

2822.347.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/300MM ENCAIXE AR ;

2821.157.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/300MM ENCAIXE AR ;

2822.157.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/300MM ENCAIXE AR ;

2821.257.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/300MM ENCAIXE AR ;

2822.257.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/300MM ENCAIXE AR ;

2821.357.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/300MM ENCAIXE AR ;

2822.357.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/300MM ENCAIXE AR ;

2821.167.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/300MM ENCAIXE AR ;

2822.167.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/300MM ENCAIXE AR ;

2821.267.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/300MM ENCAIXE AR ;

2822.267.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/300MM ENCAIXE AR ;

2821.367.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/300MM ENCAIXE AR ;

2822.367.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/300MM ENCAIXE AR ;

2821.177.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/300MM ENCAIXE AR ;

2822.177.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/300MM ENCAIXE AR ;

2821.277.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/300MM ENCAIXE AR ;

2822.277.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/300MM ENCAIXE AR ;

2821.377.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/300MM ENCAIXE AR ;

2822.377.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/300MM ENCAIXE AR ;

2821.118.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/360MM ENCAIXE AR ;

2822.118.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/360MM ENCAIXE AR ;

2821.218.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/360MM ENCAIXE AR ;

2822.218.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/360MM ENCAIXE AR ;

2821.318.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/360MM ENCAIXE AR ;

2822.318.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/360MM ENCAIXE AR ;

2821.128.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/360MM ENCAIXE AR ;

2822.128.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/360MM ENCAIXE AR ;

2821.228.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/360MM ENCAIXE AR ;

2822.228.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/360MM ENCAIXE AR ;

2821.328.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/360MM ENCAIXE AR ;

2822.328.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/360MM ENCAIXE AR ;

2821.138.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/360MM ENCAIXE AR ;

2822.138.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/360MM ENCAIXE AR ;

2821.238.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/360MM ENCAIXE AR ;

2822.238.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/360MM ENCAIXE AR ;

2821.338.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/360MM ENCAIXE AR ;

2822.338.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/360MM ENCAIXE AR ;

2821.148.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/360MM ENCAIXE AR ;

2822.148.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/360MM ENCAIXE AR ;

2821.248.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/360MM ENCAIXE AR ;

2822.248.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/360MM ENCAIXE AR ;

2821.348.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/360MM ENCAIXE AR ;

2822.348.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/360MM ENCAIXE AR ;

2821.158.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/360MM ENCAIXE AR ;

2822.158.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/360MM ENCAIXE AR ;

2821.258.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/360MM ENCAIXE AR ;

2822.258.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/360MM ENCAIXE AR ;

2821.358.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/360MM ENCAIXE AR ;

2822.358.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/360MM ENCAIXE AR ;

2821.168.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/360MM ENCAIXE AR ;

2822.168.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/360MM ENCAIXE AR ;

2821.268.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/360MM ENCAIXE AR ;

2822.268.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/360MM ENCAIXE AR ;

2821.368.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/360MM ENCAIXE AR ;

2822.368.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/360MM ENCAIXE AR ;

2821.178.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/360MM ENCAIXE AR ;

2822.178.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/360MM ENCAIXE AR ;

2821.278.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/360MM ENCAIXE AR ;

2822.278.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/360MM ENCAIXE AR ;

2821.378.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/360MM ENCAIXE AR ;

2822.378.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/360MM ENCAIXE AR ;

2831.111.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/80MM ENCAIXE AR ;

2832.111.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/80MM ENCAIXE AR ;

2831.211.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/80MM ENCAIXE AR ;

2832.211.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/80MM ENCAIXE AR ;

2831.311.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/80MM ENCAIXE AR ;

2832.311.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/80MM ENCAIXE AR ;

2831.121.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/80MM ENCAIXE AR ;

2832.121.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/80MM ENCAIXE AR ;

2831.221.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/80MM ENCAIXE AR ;

2832.221.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/80MM ENCAIXE AR ;

2831.321.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/80MM ENCAIXE AR ;

2832.321.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/80MM ENCAIXE AR ;

2831.131.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/80MM ENCAIXE AR ;

2832.131.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/80MM ENCAIXE AR ;

2831.231.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/80MM ENCAIXE AR ;

2832.231.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/80MM ENCAIXE AR ;

2831.331.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/80MM ENCAIXE AR ;

2832.331.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/80MM ENCAIXE AR ;

2831.141.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/80MM ENCAIXE AR ;

2832.141.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/80MM ENCAIXE AR ;

2831.241.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/80MM ENCAIXE AR ;

2832.241.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/80MM ENCAIXE AR ;

2831.341.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/80MM ENCAIXE AR ;

2832.341.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/80MM ENCAIXE AR ;

2831.151.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/80MM ENCAIXE AR ;

2832.151.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/80MM ENCAIXE AR ;

2831.251.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/80MM ENCAIXE AR ;

2832.251.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/80MM ENCAIXE AR ;

2831.351.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/80MM ENCAIXE AR ;

2832.351.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/80MM ENCAIXE AR ;

2831.161.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/80MM ENCAIXE AR ;

2832.161.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/80MM ENCAIXE AR ;

2831.261.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/80MM ENCAIXE AR ;

2832.261.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/80MM ENCAIXE AR ;

2831.361.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/80MM ENCAIXE AR ;

2832.361.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/80MM ENCAIXE AR ;

2831.171.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/80MM ENCAIXE AR ;

2832.171.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/80MM ENCAIXE AR ;

2831.271.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/80MM ENCAIXE AR ;

2832.271.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/80MM ENCAIXE AR ;

2831.371.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/80MM ENCAIXE AR ;

2832.371.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/80MM ENCAIXE AR ;

2831.112.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/95MM ENCAIXE AR ;

2832.112.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/95MM ENCAIXE AR ;

2831.212.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/95MM ENCAIXE AR ;

2832.212.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/95MM ENCAIXE AR ;

2831.312.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/95MM ENCAIXE AR ;

2832.312.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/95MM ENCAIXE AR ;

2831.122.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/95MM ENCAIXE AR ;

2832.122.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/95MM ENCAIXE AR ;

2831.222.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/95MM ENCAIXE AR ;

2832.222.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/95MM ENCAIXE AR ;

2831.322.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/95MM ENCAIXE AR ;

2832.322.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/95MM ENCAIXE AR ;

2831.132.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/95MM ENCAIXE AR ;

2832.132.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/95MM ENCAIXE AR ;

2831.232.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/95MM ENCAIXE AR ;

2832.232.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/95MM ENCAIXE AR ;

2831.332.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/95MM ENCAIXE AR ;

2832.332.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/95MM ENCAIXE AR ;

2831.142.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/95MM ENCAIXE AR ;

2832.142.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/95MM ENCAIXE AR ;

2831.242.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/95MM ENCAIXE AR ;

2832.242.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/95MM ENCAIXE AR ;

2831.342.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/95MM ENCAIXE AR ;

2832.342.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/95MM ENCAIXE AR ;

2831.152.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/95MM ENCAIXE AR ;

2832.152.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/95MM ENCAIXE AR ;

2831.252.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/95MM ENCAIXE AR ;

2832.252.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/95MM ENCAIXE AR ;

2831.352.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/95MM ENCAIXE AR ;

2832.352.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/95MM ENCAIXE AR ;

2831.162.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/95MM ENCAIXE AR ;

2832.162.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/95MM ENCAIXE AR ;

2831.262.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/95MM ENCAIXE AR ;

2832.262.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/95MM ENCAIXE AR ;

2831.362.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/95MM ENCAIXE AR ;

2832.362.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/95MM ENCAIXE AR ;

2831.172.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/95MM ENCAIXE AR ;

2832.172.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/95MM ENCAIXE AR ;

2831.272.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/95MM ENCAIXE AR ;

2832.272.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/95MM ENCAIXE AR ;

2831.372.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/95MM ENCAIXE AR ;

2832.372.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/95MM ENCAIXE AR ;

2831.113.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/115MM ENCAIXE AR ;

2832.113.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/115MM ENCAIXE AR ;

2831.213.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/115MM ENCAIXE AR ;

2832.213.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/115MM ENCAIXE AR ;

2831.313.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/115MM ENCAIXE AR ;

2832.313.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/115MM ENCAIXE AR ;

2831.123.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/115MM ENCAIXE AR ;

2832.123.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/115MM ENCAIXE AR ;

2831.223.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/115MM ENCAIXE AR ;

2832.223.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/115MM ENCAIXE AR ;

2831.323.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/115MM ENCAIXE AR ;

2832.323.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/115MM ENCAIXE AR ;

2831.133.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/115MM ENCAIXE AR ;

2832.133.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/115MM ENCAIXE AR ;

2831.233.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/115MM ENCAIXE AR ;

2832.233.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/115MM ENCAIXE AR ;

2831.333.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/115MM ENCAIXE AR ;

2832.333.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/115MM ENCAIXE AR ;

2831.143.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/115MM ENCAIXE AR ;

2832.143.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/115MM ENCAIXE AR ;

2831.243.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/115MM ENCAIXE AR ;

2832.243.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/115MM ENCAIXE AR ;

2831.343.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/115MM ENCAIXE AR ;

2832.343.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/115MM ENCAIXE AR ;

2831.153.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/115MM ENCAIXE AR ;

2832.153.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/115MM ENCAIXE AR ;

2831.253.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/115MM ENCAIXE AR ;

2832.253.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/115MM ENCAIXE AR ;

2831.353.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/115MM ENCAIXE AR ;

2832.353.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/115MM ENCAIXE AR ;

2831.163.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/115MM ENCAIXE AR ;

2832.163.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/115MM ENCAIXE AR ;

2831.263.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/115MM ENCAIXE AR ;

2832.263.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/115MM ENCAIXE AR ;

2831.363.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/115MM ENCAIXE AR ;

2832.363.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/115MM ENCAIXE AR ;

2831.173.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/115MM ENCAIXE AR ;

2832.173.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/115MM ENCAIXE AR ;

2831.273.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/115MM ENCAIXE AR ;

2832.273.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/115MM ENCAIXE AR ;

2831.373.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/115MM ENCAIXE AR ;

2832.373.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/115MM ENCAIXE AR ;

2831.114.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/135MM ENCAIXE AR ;

2832.114.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/135MM ENCAIXE AR ;

2831.214.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/135MM ENCAIXE AR ;

2832.214.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/135MM ENCAIXE AR ;

2831.314.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/135MM ENCAIXE AR ;

2832.314.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/135MM ENCAIXE AR ;

2831.124.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/135MM ENCAIXE AR ;

2832.124.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/135MM ENCAIXE AR ;

2831.224.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/135MM ENCAIXE AR ;

2832.224.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/135MM ENCAIXE AR ;

2831.324.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/135MM ENCAIXE AR ;

2832.324.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/135MM ENCAIXE AR ;

2831.134.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/135MM ENCAIXE AR ;

2832.134.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/135MM ENCAIXE AR ;

2831.234.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/135MM ENCAIXE AR ;

2832.234.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/135MM ENCAIXE AR ;

2831.334.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/135MM ENCAIXE AR ;

2832.334.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/135MM ENCAIXE AR ;

2831.144.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/135MM ENCAIXE AR ;

2832.144.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/135MM ENCAIXE AR ;

2831.244.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/135MM ENCAIXE AR ;

2832.244.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/135MM ENCAIXE AR ;

2831.344.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/135MM ENCAIXE AR ;

2832.344.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/135MM ENCAIXE AR ;

2831.154.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/135MM ENCAIXE AR ;

2832.154.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/135MM ENCAIXE AR ;

2831.254.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/135MM ENCAIXE AR ;

2832.254.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/135MM ENCAIXE AR ;

2831.354.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/135MM ENCAIXE AR ;

2832.354.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/135MM ENCAIXE AR ;

2831.164.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/135MM ENCAIXE AR ;

2832.164.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/135MM ENCAIXE AR ;

2831.264.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/135MM ENCAIXE AR ;

2832.264.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/135MM ENCAIXE AR ;

2831.364.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/135MM ENCAIXE AR ;

2832.364.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/135MM ENCAIXE AR ;

2831.174.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/135MM ENCAIXE AR ;

2832.174.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/135MM ENCAIXE AR ;

2831.274.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/135MM ENCAIXE AR ;

2832.274.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/135MM ENCAIXE AR ;

2831.374.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/135MM ENCAIXE AR ;

2832.374.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/135MM ENCAIXE AR ;

2831.115.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/190MM ENCAIXE AR ;

2832.115.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/190MM ENCAIXE AR ;

2831.215.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/190MM ENCAIXE AR ;

2832.215.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/190MM ENCAIXE AR ;

2831.315.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/190MM ENCAIXE AR ;

2832.315.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/190MM ENCAIXE AR ;

2831.125.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/190MM ENCAIXE AR ;

2832.125.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/190MM ENCAIXE AR ;

2831.225.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/190MM ENCAIXE AR ;

2832.225.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/190MM ENCAIXE AR ;

2831.325.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/190MM ENCAIXE AR ;

2832.325.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/190MM ENCAIXE AR ;

2831.135.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/190MM ENCAIXE AR ;

2832.135.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/190MM ENCAIXE AR ;

2831.235.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/190MM ENCAIXE AR ;

2832.235.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/190MM ENCAIXE AR ;

2831.335.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/190MM ENCAIXE AR ;

2832.335.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/190MM ENCAIXE AR ;

2831.145.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/190MM ENCAIXE AR ;

2832.145.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/190MM ENCAIXE AR ;

2831.245.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/190MM ENCAIXE AR ;

2832.245.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/190MM ENCAIXE AR ;

2831.345.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/190MM ENCAIXE AR ;

2832.345.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/190MM ENCAIXE AR ;

2831.155.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/190MM ENCAIXE AR ;

2832.155.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/190MM ENCAIXE AR ;

2831.255.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/190MM ENCAIXE AR ;

2832.255.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/190MM ENCAIXE AR ;

2831.355.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/190MM ENCAIXE AR ;

2832.355.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/190MM ENCAIXE AR ;

2831.165.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/190MM ENCAIXE AR ;

2832.165.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/190MM ENCAIXE AR ;

2831.265.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/190MM ENCAIXE AR ;

2832.265.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/190MM ENCAIXE AR ;

2831.365.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/190MM ENCAIXE AR ;

2832.365.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/190MM ENCAIXE AR ;

2831.175.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/190MM ENCAIXE AR ;

2832.175.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/190MM ENCAIXE AR ;

2831.275.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/190MM ENCAIXE AR ;

2832.275.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/190MM ENCAIXE AR ;

2831.375.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/190MM ENCAIXE AR ;

2832.375.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/190MM ENCAIXE AR ;

2831.116.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/240MM ENCAIXE AR ;

2832.116.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/240MM ENCAIXE AR ;

2831.216.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/240MM ENCAIXE AR ;

2832.216.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/240MM ENCAIXE AR ;

2831.316.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/240MM ENCAIXE AR ;

2832.316.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/240MM ENCAIXE AR ;

2831.126.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/240MM ENCAIXE AR ;

2832.126.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/240MM ENCAIXE AR ;

2831.226.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/240MM ENCAIXE AR ;

2832.226.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/240MM ENCAIXE AR ;

2831.326.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/240MM ENCAIXE AR ;

2832.326.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/240MM ENCAIXE AR ;

2831.136.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/240MM ENCAIXE AR ;

2832.136.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/240MM ENCAIXE AR ;

2831.236.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/240MM ENCAIXE AR ;

2832.236.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/240MM ENCAIXE AR ;

2831.336.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/240MM ENCAIXE AR ;

2832.336.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/240MM ENCAIXE AR ;

2831.146.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/240MM ENCAIXE AR ;

2832.146.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/240MM ENCAIXE AR ;

2831.246.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/240MM ENCAIXE AR ;

2832.246.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/240MM ENCAIXE AR ;

2831.346.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/240MM ENCAIXE AR ;

2832.346.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/240MM ENCAIXE AR ;

2831.156.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/240MM ENCAIXE AR ;

2832.156.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/240MM ENCAIXE AR ;

2831.256.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/240MM ENCAIXE AR ;

2832.256.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/240MM ENCAIXE AR ;

2831.356.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/240MM ENCAIXE AR ;

2832.356.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/240MM ENCAIXE AR ;

2831.166.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/240MM ENCAIXE AR ;

2832.166.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/240MM ENCAIXE AR ;

2831.266.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/240MM ENCAIXE AR ;

2832.266.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/240MM ENCAIXE AR ;

2831.366.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/240MM ENCAIXE AR ;

2832.366.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/240MM ENCAIXE AR ;

2831.176.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/240MM ENCAIXE AR ;

2832.176.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/240MM ENCAIXE AR ;

2831.276.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/240MM ENCAIXE AR ;

2832.276.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/240MM ENCAIXE AR ;

2831.376.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/240MM ENCAIXE AR ;

2832.376.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/240MM ENCAIXE AR ;

2831.117.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/300MM ENCAIXE AR ;

2832.117.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/300MM ENCAIXE AR ;

2831.217.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/300MM ENCAIXE AR ;

2832.217.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/300MM ENCAIXE AR ;

2831.317.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/300MM ENCAIXE AR ;

2832.317.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/300MM ENCAIXE AR ;

2831.127.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/300MM ENCAIXE AR ;

2832.127.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/300MM ENCAIXE AR ;

2831.227.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/300MM ENCAIXE AR ;

2832.227.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/300MM ENCAIXE AR ;

2831.327.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/300MM ENCAIXE AR ;

2832.327.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/300MM ENCAIXE AR ;

2831.137.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/300MM ENCAIXE AR ;

2832.137.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/300MM ENCAIXE AR ;

2831.237.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/300MM ENCAIXE AR ;

2832.237.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/300MM ENCAIXE AR ;

2831.337.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/300MM ENCAIXE AR ;

2832.337.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/300MM ENCAIXE AR ;

2831.147.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/300MM ENCAIXE AR ;

2832.147.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/300MM ENCAIXE AR ;

2831.247.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/300MM ENCAIXE AR ;

2832.247.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/300MM ENCAIXE AR ;

2831.347.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/300MM ENCAIXE AR ;

2832.347.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/300MM ENCAIXE AR ;

2831.157.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/300MM ENCAIXE AR ;

2832.157.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/300MM ENCAIXE AR ;

2831.257.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/300MM ENCAIXE AR ;

2832.257.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/300MM ENCAIXE AR ;

2831.357.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/300MM ENCAIXE AR ;

2832.357.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/300MM ENCAIXE AR ;

2831.167.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/300MM ENCAIXE AR ;

2832.167.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/300MM ENCAIXE AR ;

2831.267.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/300MM ENCAIXE AR ;

2832.267.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/300MM ENCAIXE AR ;

2831.367.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/300MM ENCAIXE AR ;

2832.367.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/300MM ENCAIXE AR ;

2831.177.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/300MM ENCAIXE AR ;

2832.177.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/300MM ENCAIXE AR ;

2831.277.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/300MM ENCAIXE AR ;

2832.277.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/300MM ENCAIXE AR ;

2831.377.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/300MM ENCAIXE AR ;

2832.377.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/300MM ENCAIXE AR ;

2831.118.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/360MM ENCAIXE AR ;

2832.118.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/360MM ENCAIXE AR ;

2831.218.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/360MM ENCAIXE AR ;

2832.218.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/360MM ENCAIXE AR ;

2831.318.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/360MM ENCAIXE AR ;

2832.318.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/360MM ENCAIXE AR ;

2831.128.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/360MM ENCAIXE AR ;

2832.128.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/360MM ENCAIXE AR ;

2831.228.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/360MM ENCAIXE AR ;

2832.228.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/360MM ENCAIXE AR ;

2831.328.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/360MM ENCAIXE AR ;

2832.328.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/360MM ENCAIXE AR ;

2831.138.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/360MM ENCAIXE AR ;

2832.138.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/360MM ENCAIXE AR ;

2831.238.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/360MM ENCAIXE AR ;

2832.238.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/360MM ENCAIXE AR ;

2831.338.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/360MM ENCAIXE AR ;

2832.338.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/360MM ENCAIXE AR ;

2831.148.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/360MM ENCAIXE AR ;

2832.148.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/360MM ENCAIXE AR ;

2831.248.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/360MM ENCAIXE AR ;

2832.248.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/360MM ENCAIXE AR ;

2831.348.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/360MM ENCAIXE AR ;

2832.348.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/360MM ENCAIXE AR ;

2831.158.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/360MM ENCAIXE AR ;

2832.158.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/360MM ENCAIXE AR ;

2831.258.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/360MM ENCAIXE AR ;

2832.258.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/360MM ENCAIXE AR ;

2831.358.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/360MM ENCAIXE AR ;

2832.358.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/360MM ENCAIXE AR ;

2831.168.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/360MM ENCAIXE AR ;

2832.168.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/360MM ENCAIXE AR ;

2831.268.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/360MM ENCAIXE AR ;

2832.268.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/360MM ENCAIXE AR ;

2831.368.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/360MM ENCAIXE AR ;

2832.368.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/360MM ENCAIXE AR ;

2831.178.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/360MM ENCAIXE AR ;

2832.178.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/360MM ENCAIXE AR ;

2831.278.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/360MM ENCAIXE AR ;

2832.278.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/360MM ENCAIXE AR ;

2831.378.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/360MM ENCAIXE AR ;

2832.378.AR - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/360MM ENCAIXE AR ;

2801.111.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/80MM ENCAIXE EP ;

2802.111.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/80MM ENCAIXE EP ;

2801.211.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/80MM ENCAIXE EP ;

2802.211.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/80MM ENCAIXE EP ;

2801.311.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/80MM ENCAIXE EP ;

2802.311.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/80MM ENCAIXE EP ;

2801.121.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/80MM ENCAIXE EP ;

2802.121.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/80MM ENCAIXE EP ;

2801.221.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/80MM ENCAIXE EP ;

2802.221.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/80MM ENCAIXE EP ;

2801.321.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/80MM ENCAIXE EP ;

2802.321.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/80MM ENCAIXE EP ;

2801.131.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/80MM ENCAIXE EP ;

2802.131.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/80MM ENCAIXE EP ;

2801.231.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/80MM ENCAIXE EP ;

2802.231.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/80MM ENCAIXE EP ;

2801.331.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/80MM ENCAIXE EP ;

2802.331.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/80MM ENCAIXE EP ;

2801.141.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/80MM ENCAIXE EP ;

2802.141.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/80MM ENCAIXE EP ;

2801.241.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/80MM ENCAIXE EP ;

2802.241.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/80MM ENCAIXE EP ;

2801.341.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/80MM ENCAIXE EP ;

2802.341.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/80MM ENCAIXE EP ;

2801.151.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/80MM ENCAIXE EP ;

2802.151.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/80MM ENCAIXE EP ;

2801.251.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/80MM ENCAIXE EP ;

2802.251.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/80MM ENCAIXE EP ;

2801.351.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/80MM ENCAIXE EP ;

2802.351.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/80MM ENCAIXE EP ;

2801.161.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/80MM ENCAIXE EP ;

2802.161.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/80MM ENCAIXE EP ;

2801.261.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/80MM ENCAIXE EP ;

2802.261.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/80MM ENCAIXE EP ;

2801.361.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/80MM ENCAIXE EP ;

2802.361.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/80MM ENCAIXE EP ;

2801.171.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/80MM ENCAIXE EP ;

2802.171.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/80MM ENCAIXE EP ;

2801.271.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/80MM ENCAIXE EP ;

2802.271.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/80MM ENCAIXE EP ;

2801.371.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/80MM ENCAIXE EP ;

2802.371.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/80MM ENCAIXE EP ;

2801.112.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/95MM ENCAIXE EP ;

2802.112.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/95MM ENCAIXE EP ;

2801.212.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/95MM ENCAIXE EP ;

2802.212.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/95MM ENCAIXE EP ;

2801.312.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/95MM ENCAIXE EP ;

2802.312.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/95MM ENCAIXE EP ;

2801.122.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/95MM ENCAIXE EP ;

2802.122.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/95MM ENCAIXE EP ;

2801.222.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/95MM ENCAIXE EP ;

2802.222.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/95MM ENCAIXE EP ;

2801.322.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/95MM ENCAIXE EP ;

2802.322.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/95MM ENCAIXE EP ;

2801.132.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/95MM ENCAIXE EP ;

2802.132.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/95MM ENCAIXE EP ;

2801.232.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/95MM ENCAIXE EP ;

2802.232.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/95MM ENCAIXE EP ;

2801.332.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/95MM ENCAIXE EP ;

2802.332.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/95MM ENCAIXE EP ;

2801.142.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/95MM ENCAIXE EP ;

2802.142.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/95MM ENCAIXE EP ;

2801.242.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/95MM ENCAIXE EP ;

2802.242.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/95MM ENCAIXE EP ;

2801.342.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/95MM ENCAIXE EP ;

2802.342.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/95MM ENCAIXE EP ;

2801.152.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/95MM ENCAIXE EP ;

2802.152.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/95MM ENCAIXE EP ;

2801.252.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/95MM ENCAIXE EP ;

2802.252.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/95MM ENCAIXE EP ;

2801.352.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/95MM ENCAIXE EP ;

2802.352.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/95MM ENCAIXE EP ;

2801.162.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/95MM ENCAIXE EP ;

2802.162.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/95MM ENCAIXE EP ;

2801.262.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/95MM ENCAIXE EP ;

2802.262.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/95MM ENCAIXE EP ;

2801.362.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/95MM ENCAIXE EP ;

2802.362.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/95MM ENCAIXE EP ;

2801.172.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/95MM ENCAIXE EP ;

2802.172.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/95MM ENCAIXE EP ;

2801.272.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/95MM ENCAIXE EP ;

2802.272.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/95MM ENCAIXE EP ;

2801.372.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/95MM ENCAIXE EP ;

2802.372.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/95MM ENCAIXE EP ;

2801.113.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/115MM ENCAIXE EP ;

2802.113.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/115MM ENCAIXE EP ;

2801.213.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/115MM ENCAIXE EP ;

2802.213.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/115MM ENCAIXE EP ;

2801.313.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/115MM ENCAIXE EP ;

2802.313.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/115MM ENCAIXE EP ;

2801.123.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/115MM ENCAIXE EP ;

2802.123.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/115MM ENCAIXE EP ;

2801.223.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/115MM ENCAIXE EP ;

2802.223.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/115MM ENCAIXE EP ;

2801.323.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/115MM ENCAIXE EP ;

2802.323.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/115MM ENCAIXE EP ;

2801.133.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/115MM ENCAIXE EP ;

2802.133.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/115MM ENCAIXE EP ;

2801.233.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/115MM ENCAIXE EP ;

2802.233.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/115MM ENCAIXE EP ;

2801.333.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/115MM ENCAIXE EP ;

2802.333.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/115MM ENCAIXE EP ;

2801.143.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/115MM ENCAIXE EP ;

2802.143.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/115MM ENCAIXE EP ;

2801.243.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/115MM ENCAIXE EP ;

2802.243.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/115MM ENCAIXE EP ;

2801.343.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/115MM ENCAIXE EP ;

2802.343.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/115MM ENCAIXE EP ;

2801.153.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/115MM ENCAIXE EP ;

2802.153.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/115MM ENCAIXE EP ;

2801.253.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/115MM ENCAIXE EP ;

2802.253.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/115MM ENCAIXE EP ;

2801.353.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/115MM ENCAIXE EP ;

2802.353.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/115MM ENCAIXE EP ;

2801.163.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/115MM ENCAIXE EP ;

2802.163.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/115MM ENCAIXE EP ;

2801.263.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/115MM ENCAIXE EP ;

2802.263.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/115MM ENCAIXE EP ;

2801.363.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/115MM ENCAIXE EP ;

2802.363.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/115MM ENCAIXE EP ;

2801.173.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/115MM ENCAIXE EP ;

2802.173.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/115MM ENCAIXE EP ;

2801.273.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/115MM ENCAIXE EP ;

2802.273.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/115MM ENCAIXE EP ;

2801.373.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/115MM ENCAIXE EP ;

2802.373.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/115MM ENCAIXE EP ;

2801.114.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/135MM ENCAIXE EP ;

2802.114.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/135MM ENCAIXE EP ;

2801.214.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/135MM ENCAIXE EP ;

2802.214.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/135MM ENCAIXE EP ;

2801.314.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/135MM ENCAIXE EP ;

2802.314.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/135MM ENCAIXE EP ;

2801.124.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/135MM ENCAIXE EP ;

2802.124.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/135MM ENCAIXE EP ;

2801.224.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/135MM ENCAIXE EP ;

2802.224.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/135MM ENCAIXE EP ;

2801.324.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/135MM ENCAIXE EP ;

2802.324.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/135MM ENCAIXE EP ;

2801.134.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/135MM ENCAIXE EP ;

2802.134.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/135MM ENCAIXE EP ;

2801.234.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/135MM ENCAIXE EP ;

2802.234.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/135MM ENCAIXE EP ;

2801.334.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/135MM ENCAIXE EP ;

2802.334.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/135MM ENCAIXE EP ;

2801.144.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/135MM ENCAIXE EP ;

2802.144.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/135MM ENCAIXE EP ;

2801.244.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/135MM ENCAIXE EP ;

2802.244.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/135MM ENCAIXE EP ;

2801.344.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/135MM ENCAIXE EP ;

2802.344.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/135MM ENCAIXE EP ;

2801.154.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/135MM ENCAIXE EP ;

2802.154.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/135MM ENCAIXE EP ;

2801.254.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/135MM ENCAIXE EP ;

2802.254.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/135MM ENCAIXE EP ;

2801.354.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/135MM ENCAIXE EP ;

2802.354.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/135MM ENCAIXE EP ;

2801.164.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/135MM ENCAIXE EP ;

2802.164.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/135MM ENCAIXE EP ;

2801.264.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/135MM ENCAIXE EP ;

2802.264.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/135MM ENCAIXE EP ;

2801.364.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/135MM ENCAIXE EP ;

2802.364.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/135MM ENCAIXE EP ;

2801.174.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/135MM ENCAIXE EP ;

2802.174.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/135MM ENCAIXE EP ;

2801.274.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/135MM ENCAIXE EP ;

2802.274.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/135MM ENCAIXE EP ;

2801.374.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/135MM ENCAIXE EP ;

2802.374.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/135MM ENCAIXE EP ;

2801.115.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/190MM ENCAIXE EP ;

2802.115.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/190MM ENCAIXE EP ;

2801.215.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/190MM ENCAIXE EP ;

2802.215.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/190MM ENCAIXE EP ;

2801.315.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/190MM ENCAIXE EP ;

2802.315.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/190MM ENCAIXE EP ;

2801.125.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/190MM ENCAIXE EP ;

2802.125.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/190MM ENCAIXE EP ;

2801.225.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/190MM ENCAIXE EP ;

2802.225.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/190MM ENCAIXE EP ;

2801.325.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/190MM ENCAIXE EP ;

2802.325.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/190MM ENCAIXE EP ;

2801.135.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/190MM ENCAIXE EP ;

2802.135.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/190MM ENCAIXE EP ;

2801.235.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/190MM ENCAIXE EP ;

2802.235.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/190MM ENCAIXE EP ;

2801.335.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/190MM ENCAIXE EP ;

2802.335.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/190MM ENCAIXE EP ;

2801.145.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/190MM ENCAIXE EP ;

2802.145.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/190MM ENCAIXE EP ;

2801.245.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/190MM ENCAIXE EP ;

2802.245.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/190MM ENCAIXE EP ;

2801.345.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/190MM ENCAIXE EP ;

2802.345.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/190MM ENCAIXE EP ;

2801.155.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/190MM ENCAIXE EP ;

2802.155.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/190MM ENCAIXE EP ;

2801.255.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/190MM ENCAIXE EP ;

2802.255.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/190MM ENCAIXE EP ;

2801.355.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/190MM ENCAIXE EP ;

2802.355.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/190MM ENCAIXE EP ;

2801.165.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/190MM ENCAIXE EP ;

2802.165.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/190MM ENCAIXE EP ;

2801.265.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/190MM ENCAIXE EP ;

2802.265.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/190MM ENCAIXE EP ;

2801.365.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/190MM ENCAIXE EP ;

2802.365.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/190MM ENCAIXE EP ;

2801.175.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/190MM ENCAIXE EP ;

2802.175.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/190MM ENCAIXE EP ;

2801.275.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/190MM ENCAIXE EP ;

2802.275.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/190MM ENCAIXE EP ;

2801.375.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/190MM ENCAIXE EP ;

2802.375.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/190MM ENCAIXE EP ;

2801.116.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/240MM ENCAIXE EP ;

2802.116.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/240MM ENCAIXE EP ;

2801.216.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/240MM ENCAIXE EP ;

2802.216.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/240MM ENCAIXE EP ;

2801.316.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/240MM ENCAIXE EP ;

2802.316.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/240MM ENCAIXE EP ;

2801.126.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/240MM ENCAIXE EP ;

2802.126.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/240MM ENCAIXE EP ;

2801.226.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/240MM ENCAIXE EP ;

2802.226.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/240MM ENCAIXE EP ;

2801.326.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/240MM ENCAIXE EP ;

2802.326.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/240MM ENCAIXE EP ;

2801.136.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/240MM ENCAIXE EP ;

2802.136.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/240MM ENCAIXE EP ;

2801.236.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/240MM ENCAIXE EP ;

2802.236.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/240MM ENCAIXE EP ;

2801.336.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/240MM ENCAIXE EP ;

2802.336.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/240MM ENCAIXE EP ;

2801.146.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/240MM ENCAIXE EP ;

2802.146.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/240MM ENCAIXE EP ;

2801.246.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/240MM ENCAIXE EP ;

2802.246.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/240MM ENCAIXE EP ;

2801.346.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/240MM ENCAIXE EP ;

2802.346.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/240MM ENCAIXE EP ;

2801.156.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/240MM ENCAIXE EP ;

2802.156.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/240MM ENCAIXE EP ;

2801.256.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/240MM ENCAIXE EP ;

2802.256.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/240MM ENCAIXE EP ;

2801.356.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/240MM ENCAIXE EP ;

2802.356.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/240MM ENCAIXE EP ;

2801.166.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/240MM ENCAIXE EP ;

2802.166.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/240MM ENCAIXE EP ;

2801.266.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/240MM ENCAIXE EP ;

2802.266.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/240MM ENCAIXE EP ;

2801.366.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/240MM ENCAIXE EP ;

2802.366.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/240MM ENCAIXE EP ;

2801.176.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/240MM ENCAIXE EP ;

2802.176.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/240MM ENCAIXE EP ;

2801.276.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/240MM ENCAIXE EP ;

2802.276.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/240MM ENCAIXE EP ;

2801.376.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/240MM ENCAIXE EP ;

2802.376.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/240MM ENCAIXE EP ;

2801.117.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/300MM ENCAIXE EP ;

2802.117.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/300MM ENCAIXE EP ;

2801.217.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/300MM ENCAIXE EP ;

2802.217.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/300MM ENCAIXE EP ;

2801.317.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/300MM ENCAIXE EP ;

2802.317.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/300MM ENCAIXE EP ;

2801.127.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/300MM ENCAIXE EP ;

2802.127.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/300MM ENCAIXE EP ;

2801.227.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/300MM ENCAIXE EP ;

2802.227.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/300MM ENCAIXE EP ;

2801.327.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/300MM ENCAIXE EP ;

2802.327.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/300MM ENCAIXE EP ;

2801.137.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/300MM ENCAIXE EP ;

2802.137.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/300MM ENCAIXE EP ;

2801.237.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/300MM ENCAIXE EP ;

2802.237.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/300MM ENCAIXE EP ;

2801.337.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/300MM ENCAIXE EP ;

2802.337.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/300MM ENCAIXE EP ;

2801.147.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/300MM ENCAIXE EP ;

2802.147.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/300MM ENCAIXE EP ;

2801.247.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/300MM ENCAIXE EP ;

2802.247.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/300MM ENCAIXE EP ;

2801.347.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/300MM ENCAIXE EP ;

2802.347.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/300MM ENCAIXE EP ;

2801.157.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/300MM ENCAIXE EP ;

2802.157.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/300MM ENCAIXE EP ;

2801.257.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/300MM ENCAIXE EP ;

2802.257.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/300MM ENCAIXE EP ;

2801.357.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/300MM ENCAIXE EP ;

2802.357.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/300MM ENCAIXE EP ;

2801.167.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/300MM ENCAIXE EP ;

2802.167.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/300MM ENCAIXE EP ;

2801.267.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/300MM ENCAIXE EP ;

2802.267.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/300MM ENCAIXE EP ;

2801.367.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/300MM ENCAIXE EP ;

2802.367.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/300MM ENCAIXE EP ;

2801.177.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/300MM ENCAIXE EP ;

2802.177.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/300MM ENCAIXE EP ;

2801.277.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/300MM ENCAIXE EP ;

2802.277.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/300MM ENCAIXE EP ;

2801.377.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/300MM ENCAIXE EP ;

2802.377.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/300MM ENCAIXE EP ;

2801.118.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/360MM ENCAIXE EP ;

2802.118.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/360MM ENCAIXE EP ;

2801.218.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/360MM ENCAIXE EP ;

2802.218.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/360MM ENCAIXE EP ;

2801.318.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/360MM ENCAIXE EP ;

2802.318.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/360MM ENCAIXE EP ;

2801.128.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/360MM ENCAIXE EP ;

2802.128.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/360MM ENCAIXE EP ;

2801.228.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/360MM ENCAIXE EP ;

2802.228.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/360MM ENCAIXE EP ;

2801.328.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/360MM ENCAIXE EP ;

2802.328.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/360MM ENCAIXE EP ;

2801.138.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/360MM ENCAIXE EP ;

2802.138.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/360MM ENCAIXE EP ;

2801.238.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/360MM ENCAIXE EP ;

2802.238.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/360MM ENCAIXE EP ;

2801.338.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/360MM ENCAIXE EP ;

2802.338.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/360MM ENCAIXE EP ;

2801.148.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/360MM ENCAIXE EP ;

2802.148.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/360MM ENCAIXE EP ;

2801.248.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/360MM ENCAIXE EP ;

2802.248.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/360MM ENCAIXE EP ;

2801.348.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/360MM ENCAIXE EP ;

2802.348.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/360MM ENCAIXE EP ;

2801.158.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/360MM ENCAIXE EP ;

2802.158.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/360MM ENCAIXE EP ;

2801.258.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/360MM ENCAIXE EP ;

2802.258.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/360MM ENCAIXE EP ;

2801.358.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/360MM ENCAIXE EP ;

2802.358.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/360MM ENCAIXE EP ;

2801.168.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/360MM ENCAIXE EP ;

2802.168.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/360MM ENCAIXE EP ;

2801.268.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/360MM ENCAIXE EP ;

2802.268.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/360MM ENCAIXE EP ;

2801.368.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/360MM ENCAIXE EP ;

2802.368.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/360MM ENCAIXE EP ;

2801.178.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/360MM ENCAIXE EP ;

2802.178.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/360MM ENCAIXE EP ;

2801.278.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/360MM ENCAIXE EP ;

2802.278.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/360MM ENCAIXE EP ;

2801.378.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/360MM ENCAIXE EP ;

2802.378.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/360MM ENCAIXE EP ;

2811.111.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/80MM ENCAIXE EP ;

2812.111.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/80MM ENCAIXE EP ;

2811.211.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/80MM ENCAIXE EP ;

2812.211.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/80MM ENCAIXE EP ;

2811.311.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/80MM ENCAIXE EP ;

2812.311.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/80MM ENCAIXE EP ;

2811.121.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/80MM ENCAIXE EP ;

2812.121.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/80MM ENCAIXE EP ;

2811.221.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/80MM ENCAIXE EP ;

2812.221.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/80MM ENCAIXE EP ;

2811.321.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/80MM ENCAIXE EP ;

2812.321.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/80MM ENCAIXE EP ;

2811.131.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/80MM ENCAIXE EP ;

2812.131.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/80MM ENCAIXE EP ;

2811.231.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/80MM ENCAIXE EP ;

2812.231.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/80MM ENCAIXE EP ;

2811.331.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/80MM ENCAIXE EP ;

2812.331.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/80MM ENCAIXE EP ;

2811.141.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/80MM ENCAIXE EP ;

2812.141.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/80MM ENCAIXE EP ;

2811.241.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/80MM ENCAIXE EP ;

2812.241.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/80MM ENCAIXE EP ;

2811.341.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/80MM ENCAIXE EP ;

2812.341.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/80MM ENCAIXE EP ;

2811.151.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/80MM ENCAIXE EP ;

2812.151.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/80MM ENCAIXE EP ;

2811.251.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/80MM ENCAIXE EP ;

2812.251.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/80MM ENCAIXE EP ;

2811.351.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/80MM ENCAIXE EP ;

2812.351.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/80MM ENCAIXE EP ;

2811.161.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/80MM ENCAIXE EP ;

2812.161.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/80MM ENCAIXE EP ;

2811.261.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/80MM ENCAIXE EP ;

2812.261.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/80MM ENCAIXE EP ;

2811.361.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/80MM ENCAIXE EP ;

2812.361.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/80MM ENCAIXE EP ;

2811.171.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/80MM ENCAIXE EP ;

2812.171.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/80MM ENCAIXE EP ;

2811.271.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/80MM ENCAIXE EP ;

2812.271.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/80MM ENCAIXE EP ;

2811.371.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/80MM ENCAIXE EP ;

2812.371.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/80MM ENCAIXE EP ;

2811.112.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/95MM ENCAIXE EP ;

2812.112.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/95MM ENCAIXE EP ;

2811.212.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/95MM ENCAIXE EP ;

2812.212.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/95MM ENCAIXE EP ;

2811.312.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/95MM ENCAIXE EP ;

2812.312.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/95MM ENCAIXE EP ;

2811.122.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/95MM ENCAIXE EP ;

2812.122.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/95MM ENCAIXE EP ;

2811.222.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/95MM ENCAIXE EP ;

2812.222.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/95MM ENCAIXE EP ;

2811.322.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/95MM ENCAIXE EP ;

2812.322.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/95MM ENCAIXE EP ;

2811.132.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/95MM ENCAIXE EP ;

2812.132.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/95MM ENCAIXE EP ;

2811.232.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/95MM ENCAIXE EP ;

2812.232.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/95MM ENCAIXE EP ;

2811.332.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/95MM ENCAIXE EP ;

2812.332.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/95MM ENCAIXE EP ;

2811.142.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/95MM ENCAIXE EP ;

2812.142.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/95MM ENCAIXE EP ;

2811.242.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/95MM ENCAIXE EP ;

2812.242.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/95MM ENCAIXE EP ;

2811.342.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/95MM ENCAIXE EP ;

2812.342.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/95MM ENCAIXE EP ;

2811.152.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/95MM ENCAIXE EP ;

2812.152.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/95MM ENCAIXE EP ;

2811.252.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/95MM ENCAIXE EP ;

2812.252.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/95MM ENCAIXE EP ;

2811.352.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/95MM ENCAIXE EP ;

2812.352.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/95MM ENCAIXE EP ;

2811.162.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/95MM ENCAIXE EP ;

2812.162.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/95MM ENCAIXE EP ;

2811.262.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/95MM ENCAIXE EP ;

2812.262.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/95MM ENCAIXE EP ;

2811.362.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/95MM ENCAIXE EP ;

2812.362.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/95MM ENCAIXE EP ;

2811.172.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/95MM ENCAIXE EP ;

2812.172.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/95MM ENCAIXE EP ;

2811.272.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/95MM ENCAIXE EP ;

2812.272.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/95MM ENCAIXE EP ;

2811.372.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/95MM ENCAIXE EP ;

2812.372.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/95MM ENCAIXE EP ;

2811.113.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/115MM ENCAIXE EP ;

2812.113.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/115MM ENCAIXE EP ;

2811.213.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/115MM ENCAIXE EP ;

2812.213.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/115MM ENCAIXE EP ;

2811.313.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/115MM ENCAIXE EP ;

2812.313.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/115MM ENCAIXE EP ;

2811.123.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/115MM ENCAIXE EP ;

2812.123.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/115MM ENCAIXE EP ;

2811.223.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/115MM ENCAIXE EP ;

2812.223.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/115MM ENCAIXE EP ;

2811.323.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/115MM ENCAIXE EP ;

2812.323.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/115MM ENCAIXE EP ;

2811.133.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/115MM ENCAIXE EP ;

2812.133.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/115MM ENCAIXE EP ;

2811.233.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/115MM ENCAIXE EP ;

2812.233.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/115MM ENCAIXE EP ;

2811.333.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/115MM ENCAIXE EP ;

2812.333.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/115MM ENCAIXE EP ;

2811.143.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/115MM ENCAIXE EP ;

2812.143.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/115MM ENCAIXE EP ;

2811.243.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/115MM ENCAIXE EP ;

2812.243.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/115MM ENCAIXE EP ;

2811.343.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/115MM ENCAIXE EP ;

2812.343.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/115MM ENCAIXE EP ;

2811.153.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/115MM ENCAIXE EP ;

2812.153.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/115MM ENCAIXE EP ;

2811.253.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/115MM ENCAIXE EP ;

2812.253.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/115MM ENCAIXE EP ;

2811.353.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/115MM ENCAIXE EP ;

2812.353.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/115MM ENCAIXE EP ;

2811.163.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/115MM ENCAIXE EP ;

2812.163.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/115MM ENCAIXE EP ;

2811.263.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/115MM ENCAIXE EP ;

2812.263.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/115MM ENCAIXE EP ;

2811.363.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/115MM ENCAIXE EP ;

2812.363.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/115MM ENCAIXE EP ;

2811.173.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/115MM ENCAIXE EP ;

2812.173.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/115MM ENCAIXE EP ;

2811.273.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/115MM ENCAIXE EP ;

2812.273.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/115MM ENCAIXE EP ;

2811.373.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/115MM ENCAIXE EP ;

2812.373.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/115MM ENCAIXE EP ;

2811.114.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/135MM ENCAIXE EP ;

2812.114.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/135MM ENCAIXE EP ;

2811.214.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/135MM ENCAIXE EP ;

2812.214.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/135MM ENCAIXE EP ;

2811.314.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/135MM ENCAIXE EP ;

2812.314.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/135MM ENCAIXE EP ;

2811.124.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/135MM ENCAIXE EP ;

2812.124.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/135MM ENCAIXE EP ;

2811.224.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/135MM ENCAIXE EP ;

2812.224.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/135MM ENCAIXE EP ;

2811.324.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/135MM ENCAIXE EP ;

2812.324.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/135MM ENCAIXE EP ;

2811.134.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/135MM ENCAIXE EP ;

2812.134.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/135MM ENCAIXE EP ;

2811.234.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/135MM ENCAIXE EP ;

2812.234.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/135MM ENCAIXE EP ;

2811.334.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/135MM ENCAIXE EP ;

2812.334.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/135MM ENCAIXE EP ;

2811.144.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/135MM ENCAIXE EP ;

2812.144.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/135MM ENCAIXE EP ;

2811.244.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/135MM ENCAIXE EP ;

2812.244.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/135MM ENCAIXE EP ;

2811.344.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/135MM ENCAIXE EP ;

2812.344.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/135MM ENCAIXE EP ;

2811.154.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/135MM ENCAIXE EP ;

2812.154.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/135MM ENCAIXE EP ;

2811.254.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/135MM ENCAIXE EP ;

2812.254.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/135MM ENCAIXE EP ;

2811.354.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/135MM ENCAIXE EP ;

2812.354.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/135MM ENCAIXE EP ;

2811.164.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/135MM ENCAIXE EP ;

2812.164.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/135MM ENCAIXE EP ;

2811.264.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/135MM ENCAIXE EP ;

2812.264.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/135MM ENCAIXE EP ;

2811.364.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/135MM ENCAIXE EP ;

2812.364.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/135MM ENCAIXE EP ;

2811.174.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/135MM ENCAIXE EP ;

2812.174.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/135MM ENCAIXE EP ;

2811.274.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/135MM ENCAIXE EP ;

2812.274.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/135MM ENCAIXE EP ;

2811.374.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/135MM ENCAIXE EP ;

2812.374.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/135MM ENCAIXE EP ;

2811.115.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/190MM ENCAIXE EP ;

2812.115.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/190MM ENCAIXE EP ;

2811.215.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/190MM ENCAIXE EP ;

2812.215.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/190MM ENCAIXE EP ;

2811.315.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/190MM ENCAIXE EP ;

2812.315.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/190MM ENCAIXE EP ;

2811.125.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/190MM ENCAIXE EP ;

2812.125.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/190MM ENCAIXE EP ;

2811.225.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/190MM ENCAIXE EP ;

2812.225.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/190MM ENCAIXE EP ;

2811.325.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/190MM ENCAIXE EP ;

2812.325.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/190MM ENCAIXE EP ;

2811.135.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/190MM ENCAIXE EP ;

2812.135.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/190MM ENCAIXE EP ;

2811.235.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/190MM ENCAIXE EP ;

2812.235.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/190MM ENCAIXE EP ;

2811.335.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/190MM ENCAIXE EP ;

2812.335.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/190MM ENCAIXE EP ;

2811.145.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/190MM ENCAIXE EP ;

2812.145.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/190MM ENCAIXE EP ;

2811.245.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/190MM ENCAIXE EP ;

2812.245.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/190MM ENCAIXE EP ;

2811.345.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/190MM ENCAIXE EP ;

2812.345.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/190MM ENCAIXE EP ;

2811.155.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/190MM ENCAIXE EP ;

2812.155.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/190MM ENCAIXE EP ;

2811.255.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/190MM ENCAIXE EP ;

2812.255.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/190MM ENCAIXE EP ;

2811.355.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/190MM ENCAIXE EP ;

2812.355.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/190MM ENCAIXE EP ;

2811.165.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/190MM ENCAIXE EP ;

2812.165.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/190MM ENCAIXE EP ;

2811.265.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/190MM ENCAIXE EP ;

2812.265.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/190MM ENCAIXE EP ;

2811.365.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/190MM ENCAIXE EP ;

2812.365.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/190MM ENCAIXE EP ;

2811.175.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/190MM ENCAIXE EP ;

2812.175.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/190MM ENCAIXE EP ;

2811.275.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/190MM ENCAIXE EP ;

2812.275.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/190MM ENCAIXE EP ;

2811.375.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/190MM ENCAIXE EP ;

2812.375.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/190MM ENCAIXE EP ;

2811.116.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/240MM ENCAIXE EP ;

2812.116.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/240MM ENCAIXE EP ;

2811.216.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/240MM ENCAIXE EP ;

2812.216.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/240MM ENCAIXE EP ;

2811.316.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/240MM ENCAIXE EP ;

2812.316.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/240MM ENCAIXE EP ;

2811.126.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/240MM ENCAIXE EP ;

2812.126.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/240MM ENCAIXE EP ;

2811.226.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/240MM ENCAIXE EP ;

2812.226.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/240MM ENCAIXE EP ;

2811.326.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/240MM ENCAIXE EP ;

2812.326.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/240MM ENCAIXE EP ;

2811.136.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/240MM ENCAIXE EP ;

2812.136.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/240MM ENCAIXE EP ;

2811.236.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/240MM ENCAIXE EP ;

2812.236.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/240MM ENCAIXE EP ;

2811.336.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/240MM ENCAIXE EP ;

2812.336.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/240MM ENCAIXE EP ;

2811.146.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/240MM ENCAIXE EP ;

2812.146.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/240MM ENCAIXE EP ;

2811.246.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/240MM ENCAIXE EP ;

2812.246.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/240MM ENCAIXE EP ;

2811.346.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/240MM ENCAIXE EP ;

2812.346.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/240MM ENCAIXE EP ;

2811.156.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/240MM ENCAIXE EP ;

2812.156.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/240MM ENCAIXE EP ;

2811.256.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/240MM ENCAIXE EP ;

2812.256.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/240MM ENCAIXE EP ;

2811.356.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/240MM ENCAIXE EP ;

2812.356.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/240MM ENCAIXE EP ;

2811.166.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/240MM ENCAIXE EP ;

2812.166.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/240MM ENCAIXE EP ;

2811.266.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/240MM ENCAIXE EP ;

2812.266.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/240MM ENCAIXE EP ;

2811.366.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/240MM ENCAIXE EP ;

2812.366.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/240MM ENCAIXE EP ;

2811.176.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/240MM ENCAIXE EP ;

2812.176.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/240MM ENCAIXE EP ;

2811.276.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/240MM ENCAIXE EP ;

2812.276.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/240MM ENCAIXE EP ;

2811.376.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/240MM ENCAIXE EP ;

2812.376.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/240MM ENCAIXE EP ;

2811.117.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/300MM ENCAIXE EP ;

2812.117.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/300MM ENCAIXE EP ;

2811.217.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/300MM ENCAIXE EP ;

2812.217.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/300MM ENCAIXE EP ;

2811.317.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/300MM ENCAIXE EP ;

2812.317.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/300MM ENCAIXE EP ;

2811.127.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/300MM ENCAIXE EP ;

2812.127.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/300MM ENCAIXE EP ;

2811.227.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/300MM ENCAIXE EP ;

2812.227.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/300MM ENCAIXE EP ;

2811.327.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/300MM ENCAIXE EP ;

2812.327.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/300MM ENCAIXE EP ;

2811.137.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/300MM ENCAIXE EP ;

2812.137.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/300MM ENCAIXE EP ;

2811.237.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/300MM ENCAIXE EP ;

2812.237.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/300MM ENCAIXE EP ;

2811.337.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/300MM ENCAIXE EP ;

2812.337.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/300MM ENCAIXE EP ;

2811.147.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/300MM ENCAIXE EP ;

2812.147.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/300MM ENCAIXE EP ;

2811.247.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/300MM ENCAIXE EP ;

2812.247.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/300MM ENCAIXE EP ;

2811.347.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/300MM ENCAIXE EP ;

2812.347.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/300MM ENCAIXE EP ;

2811.157.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/300MM ENCAIXE EP ;

2812.157.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/300MM ENCAIXE EP ;

2811.257.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/300MM ENCAIXE EP ;

2812.257.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/300MM ENCAIXE EP ;

2811.357.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/300MM ENCAIXE EP ;

2812.357.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/300MM ENCAIXE EP ;

2811.167.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/300MM ENCAIXE EP ;

2812.167.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/300MM ENCAIXE EP ;

2811.267.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/300MM ENCAIXE EP ;

2812.267.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/300MM ENCAIXE EP ;

2811.367.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/300MM ENCAIXE EP ;

2812.367.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/300MM ENCAIXE EP ;

2811.177.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/300MM ENCAIXE EP ;

2812.177.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/300MM ENCAIXE EP ;

2811.277.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/300MM ENCAIXE EP ;

2812.277.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/300MM ENCAIXE EP ;

2811.377.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/300MM ENCAIXE EP ;

2812.377.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/300MM ENCAIXE EP ;

2811.118.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/360MM ENCAIXE EP ;

2812.118.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/360MM ENCAIXE EP ;

2811.218.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/360MM ENCAIXE EP ;

2812.218.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/360MM ENCAIXE EP ;

2811.318.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/360MM ENCAIXE EP ;

2812.318.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/360MM ENCAIXE EP ;

2811.128.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/360MM ENCAIXE EP ;

2812.128.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/360MM ENCAIXE EP ;

2811.228.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/360MM ENCAIXE EP ;

2812.228.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/360MM ENCAIXE EP ;

2811.328.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/360MM ENCAIXE EP ;

2812.328.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/360MM ENCAIXE EP ;

2811.138.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/360MM ENCAIXE EP ;

2812.138.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/360MM ENCAIXE EP ;

2811.238.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/360MM ENCAIXE EP ;

2812.238.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/360MM ENCAIXE EP ;

2811.338.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/360MM ENCAIXE EP ;

2812.338.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/360MM ENCAIXE EP ;

2811.148.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/360MM ENCAIXE EP ;

2812.148.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/360MM ENCAIXE EP ;

2811.248.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/360MM ENCAIXE EP ;

2812.248.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/360MM ENCAIXE EP ;

2811.348.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/360MM ENCAIXE EP ;

2812.348.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/360MM ENCAIXE EP ;

2811.158.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/360MM ENCAIXE EP ;

2812.158.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/360MM ENCAIXE EP ;

2811.258.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/360MM ENCAIXE EP ;

2812.258.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/360MM ENCAIXE EP ;

2811.358.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/360MM ENCAIXE EP ;

2812.358.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/360MM ENCAIXE EP ;

2811.168.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/360MM ENCAIXE EP ;

2812.168.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/360MM ENCAIXE EP ;

2811.268.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/360MM ENCAIXE EP ;

2812.268.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/360MM ENCAIXE EP ;

2811.368.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/360MM ENCAIXE EP ;

2812.368.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/360MM ENCAIXE EP ;

2811.178.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/360MM ENCAIXE EP ;

2812.178.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/360MM ENCAIXE EP ;

2811.278.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/360MM ENCAIXE EP ;

2812.278.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/360MM ENCAIXE EP ;

2811.378.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/360MM ENCAIXE EP ;

2812.378.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/360MM ENCAIXE EP ;

2821.111.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/80MM ENCAIXE EP ;

2822.111.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/80MM ENCAIXE EP ;

2821.211.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/80MM ENCAIXE EP ;

2822.211.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/80MM ENCAIXE EP ;

2821.311.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/80MM ENCAIXE EP ;

2822.311.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/80MM ENCAIXE EP ;

2821.121.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/80MM ENCAIXE EP ;

2822.121.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/80MM ENCAIXE EP ;

2821.221.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/80MM ENCAIXE EP ;

2822.221.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/80MM ENCAIXE EP ;

2821.321.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/80MM ENCAIXE EP ;

2822.321.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/80MM ENCAIXE EP ;

2821.131.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/80MM ENCAIXE EP ;

2822.131.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/80MM ENCAIXE EP ;

2821.231.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/80MM ENCAIXE EP ;

2822.231.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/80MM ENCAIXE EP ;

2821.331.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/80MM ENCAIXE EP ;

2822.331.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/80MM ENCAIXE EP ;

2821.141.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/80MM ENCAIXE EP ;

2822.141.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/80MM ENCAIXE EP ;

2821.241.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/80MM ENCAIXE EP ;

2822.241.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/80MM ENCAIXE EP ;

2821.341.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/80MM ENCAIXE EP ;

2822.341.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/80MM ENCAIXE EP ;

2821.151.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/80MM ENCAIXE EP ;

2822.151.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/80MM ENCAIXE EP ;

2821.251.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/80MM ENCAIXE EP ;

2822.251.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/80MM ENCAIXE EP ;

2821.351.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/80MM ENCAIXE EP ;

2822.351.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/80MM ENCAIXE EP ;

2821.161.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/80MM ENCAIXE EP ;

2822.161.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/80MM ENCAIXE EP ;

2821.261.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/80MM ENCAIXE EP ;

2822.261.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/80MM ENCAIXE EP ;

2821.361.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/80MM ENCAIXE EP ;

2822.361.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/80MM ENCAIXE EP ;

2821.171.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/80MM ENCAIXE EP ;

2822.171.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/80MM ENCAIXE EP ;

2821.271.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/80MM ENCAIXE EP ;

2822.271.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/80MM ENCAIXE EP ;

2821.371.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/80MM ENCAIXE EP ;

2822.371.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/80MM ENCAIXE EP ;

2821.112.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/95MM ENCAIXE EP ;

2822.112.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/95MM ENCAIXE EP ;

2821.212.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/95MM ENCAIXE EP ;

2822.212.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/95MM ENCAIXE EP ;

2821.312.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/95MM ENCAIXE EP ;

2822.312.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/95MM ENCAIXE EP ;

2821.122.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/95MM ENCAIXE EP ;

2822.122.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/95MM ENCAIXE EP ;

2821.222.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/95MM ENCAIXE EP ;

2822.222.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/95MM ENCAIXE EP ;

2821.322.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/95MM ENCAIXE EP ;

2822.322.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/95MM ENCAIXE EP ;

2821.132.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/95MM ENCAIXE EP ;

2822.132.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/95MM ENCAIXE EP ;

2821.232.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/95MM ENCAIXE EP ;

2822.232.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/95MM ENCAIXE EP ;

2821.332.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/95MM ENCAIXE EP ;

2822.332.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/95MM ENCAIXE EP ;

2821.142.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/95MM ENCAIXE EP ;

2822.142.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/95MM ENCAIXE EP ;

2821.242.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/95MM ENCAIXE EP ;

2822.242.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/95MM ENCAIXE EP ;

2821.342.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/95MM ENCAIXE EP ;

2822.342.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/95MM ENCAIXE EP ;

2821.152.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/95MM ENCAIXE EP ;

2822.152.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/95MM ENCAIXE EP ;

2821.252.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/95MM ENCAIXE EP ;

2822.252.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/95MM ENCAIXE EP ;

2821.352.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/95MM ENCAIXE EP ;

2822.352.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/95MM ENCAIXE EP ;

2821.162.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/95MM ENCAIXE EP ;

2822.162.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/95MM ENCAIXE EP ;

2821.262.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/95MM ENCAIXE EP ;

2822.262.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/95MM ENCAIXE EP ;

2821.362.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/95MM ENCAIXE EP ;

2822.362.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/95MM ENCAIXE EP ;

2821.172.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/95MM ENCAIXE EP ;

2822.172.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/95MM ENCAIXE EP ;

2821.272.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/95MM ENCAIXE EP ;

2822.272.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/95MM ENCAIXE EP ;

2821.372.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/95MM ENCAIXE EP ;

2822.372.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/95MM ENCAIXE EP ;

2821.113.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/115MM ENCAIXE EP ;

2822.113.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/115MM ENCAIXE EP ;

2821.213.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/115MM ENCAIXE EP ;

2822.213.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/115MM ENCAIXE EP ;

2821.313.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/115MM ENCAIXE EP ;

2822.313.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/115MM ENCAIXE EP ;

2821.123.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/115MM ENCAIXE EP ;

2822.123.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/115MM ENCAIXE EP ;

2821.223.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/115MM ENCAIXE EP ;

2822.223.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/115MM ENCAIXE EP ;

2821.323.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/115MM ENCAIXE EP ;

2822.323.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/115MM ENCAIXE EP ;

2821.133.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/115MM ENCAIXE EP ;

2822.133.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/115MM ENCAIXE EP ;

2821.233.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/115MM ENCAIXE EP ;

2822.233.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/115MM ENCAIXE EP ;

2821.333.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/115MM ENCAIXE EP ;

2822.333.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/115MM ENCAIXE EP ;

2821.143.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/115MM ENCAIXE EP ;

2822.143.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/115MM ENCAIXE EP ;

2821.243.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/115MM ENCAIXE EP ;

2822.243.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/115MM ENCAIXE EP ;

2821.343.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/115MM ENCAIXE EP ;

2822.343.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/115MM ENCAIXE EP ;

2821.153.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/115MM ENCAIXE EP ;

2822.153.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/115MM ENCAIXE EP ;

2821.253.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/115MM ENCAIXE EP ;

2822.253.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/115MM ENCAIXE EP ;

2821.353.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/115MM ENCAIXE EP ;

2822.353.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/115MM ENCAIXE EP ;

2821.163.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/115MM ENCAIXE EP ;

2822.163.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/115MM ENCAIXE EP ;

2821.263.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/115MM ENCAIXE EP ;

2822.263.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/115MM ENCAIXE EP ;

2821.363.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/115MM ENCAIXE EP ;

2822.363.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/115MM ENCAIXE EP ;

2821.173.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/115MM ENCAIXE EP ;

2822.173.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/115MM ENCAIXE EP ;

2821.273.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/115MM ENCAIXE EP ;

2822.273.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/115MM ENCAIXE EP ;

2821.373.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/115MM ENCAIXE EP ;

2822.373.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/115MM ENCAIXE EP ;

2821.114.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/135MM ENCAIXE EP ;

2822.114.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/135MM ENCAIXE EP ;

2821.214.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/135MM ENCAIXE EP ;

2822.214.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/135MM ENCAIXE EP ;

2821.314.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/135MM ENCAIXE EP ;

2822.314.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/135MM ENCAIXE EP ;

2821.124.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/135MM ENCAIXE EP ;

2822.124.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/135MM ENCAIXE EP ;

2821.224.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/135MM ENCAIXE EP ;

2822.224.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/135MM ENCAIXE EP ;

2821.324.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/135MM ENCAIXE EP ;

2822.324.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/135MM ENCAIXE EP ;

2821.134.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/135MM ENCAIXE EP ;

2822.134.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/135MM ENCAIXE EP ;

2821.234.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/135MM ENCAIXE EP ;

2822.234.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/135MM ENCAIXE EP ;

2821.334.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/135MM ENCAIXE EP ;

2822.334.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/135MM ENCAIXE EP ;

2821.144.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/135MM ENCAIXE EP ;

2822.144.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/135MM ENCAIXE EP ;

2821.244.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/135MM ENCAIXE EP ;

2822.244.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/135MM ENCAIXE EP ;

2821.344.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/135MM ENCAIXE EP ;

2822.344.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/135MM ENCAIXE EP ;

2821.154.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/135MM ENCAIXE EP ;

2822.154.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/135MM ENCAIXE EP ;

2821.254.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/135MM ENCAIXE EP ;

2822.254.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/135MM ENCAIXE EP ;

2821.354.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/135MM ENCAIXE EP ;

2822.354.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/135MM ENCAIXE EP ;

2821.164.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/135MM ENCAIXE EP ;

2822.164.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/135MM ENCAIXE EP ;

2821.264.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/135MM ENCAIXE EP ;

2822.264.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/135MM ENCAIXE EP ;

2821.364.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/135MM ENCAIXE EP ;

2822.364.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/135MM ENCAIXE EP ;

2821.174.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/135MM ENCAIXE EP ;

2822.174.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/135MM ENCAIXE EP ;

2821.274.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/135MM ENCAIXE EP ;

2822.274.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/135MM ENCAIXE EP ;

2821.374.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/135MM ENCAIXE EP ;

2822.374.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/135MM ENCAIXE EP ;

2821.115.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/190MM ENCAIXE EP ;

2822.115.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/190MM ENCAIXE EP ;

2821.215.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/190MM ENCAIXE EP ;

2822.215.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/190MM ENCAIXE EP ;

2821.315.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/190MM ENCAIXE EP ;

2822.315.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/190MM ENCAIXE EP ;

2821.125.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/190MM ENCAIXE EP ;

2822.125.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/190MM ENCAIXE EP ;

2821.225.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/190MM ENCAIXE EP ;

2822.225.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/190MM ENCAIXE EP ;

2821.325.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/190MM ENCAIXE EP ;

2822.325.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/190MM ENCAIXE EP ;

2821.135.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/190MM ENCAIXE EP ;

2822.135.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/190MM ENCAIXE EP ;

2821.235.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/190MM ENCAIXE EP ;

2822.235.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/190MM ENCAIXE EP ;

2821.335.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/190MM ENCAIXE EP ;

2822.335.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/190MM ENCAIXE EP ;

2821.145.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/190MM ENCAIXE EP ;

2822.145.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/190MM ENCAIXE EP ;

2821.245.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/190MM ENCAIXE EP ;

2822.245.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/190MM ENCAIXE EP ;

2821.345.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/190MM ENCAIXE EP ;

2822.345.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/190MM ENCAIXE EP ;

2821.155.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/190MM ENCAIXE EP ;

2822.155.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/190MM ENCAIXE EP ;

2821.255.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/190MM ENCAIXE EP ;

2822.255.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/190MM ENCAIXE EP ;

2821.355.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/190MM ENCAIXE EP ;

2822.355.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/190MM ENCAIXE EP ;

2821.165.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/190MM ENCAIXE EP ;

2822.165.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/190MM ENCAIXE EP ;

2821.265.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/190MM ENCAIXE EP ;

2822.265.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/190MM ENCAIXE EP ;

2821.365.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/190MM ENCAIXE EP ;

2822.365.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/190MM ENCAIXE EP ;

2821.175.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/190MM ENCAIXE EP ;

2822.175.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/190MM ENCAIXE EP ;

2821.275.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/190MM ENCAIXE EP ;

2822.275.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/190MM ENCAIXE EP ;

2821.375.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/190MM ENCAIXE EP ;

2822.375.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/190MM ENCAIXE EP ;

2821.116.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/240MM ENCAIXE EP ;

2822.116.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/240MM ENCAIXE EP ;

2821.216.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/240MM ENCAIXE EP ;

2822.216.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/240MM ENCAIXE EP ;

2821.316.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/240MM ENCAIXE EP ;

2822.316.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/240MM ENCAIXE EP ;

2821.126.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/240MM ENCAIXE EP ;

2822.126.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/240MM ENCAIXE EP ;

2821.226.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/240MM ENCAIXE EP ;

2822.226.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/240MM ENCAIXE EP ;

2821.326.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/240MM ENCAIXE EP ;

2822.326.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/240MM ENCAIXE EP ;

2821.136.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/240MM ENCAIXE EP ;

2822.136.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/240MM ENCAIXE EP ;

2821.236.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/240MM ENCAIXE EP ;

2822.236.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/240MM ENCAIXE EP ;

2821.336.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/240MM ENCAIXE EP ;

2822.336.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/240MM ENCAIXE EP ;

2821.146.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/240MM ENCAIXE EP ;

2822.146.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/240MM ENCAIXE EP ;

2821.246.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/240MM ENCAIXE EP ;

2822.246.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/240MM ENCAIXE EP ;

2821.346.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/240MM ENCAIXE EP ;

2822.346.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/240MM ENCAIXE EP ;

2821.156.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/240MM ENCAIXE EP ;

2822.156.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/240MM ENCAIXE EP ;

2821.256.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/240MM ENCAIXE EP ;

2822.256.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/240MM ENCAIXE EP ;

2821.356.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/240MM ENCAIXE EP ;

2822.356.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/240MM ENCAIXE EP ;

2821.166.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/240MM ENCAIXE EP ;

2822.166.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/240MM ENCAIXE EP ;

2821.266.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/240MM ENCAIXE EP ;

2822.266.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/240MM ENCAIXE EP ;

2821.366.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/240MM ENCAIXE EP ;

2822.366.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/240MM ENCAIXE EP ;

2821.176.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/240MM ENCAIXE EP ;

2822.176.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/240MM ENCAIXE EP ;

2821.276.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/240MM ENCAIXE EP ;

2822.276.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/240MM ENCAIXE EP ;

2821.376.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/240MM ENCAIXE EP ;

2822.376.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/240MM ENCAIXE EP ;

2821.117.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/300MM ENCAIXE EP ;

2822.117.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/300MM ENCAIXE EP ;

2821.217.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/300MM ENCAIXE EP ;

2822.217.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/300MM ENCAIXE EP ;

2821.317.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/300MM ENCAIXE EP ;

2822.317.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/300MM ENCAIXE EP ;

2821.127.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/300MM ENCAIXE EP ;

2822.127.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/300MM ENCAIXE EP ;

2821.227.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/300MM ENCAIXE EP ;

2822.227.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/300MM ENCAIXE EP ;

2821.327.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/300MM ENCAIXE EP ;

2822.327.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/300MM ENCAIXE EP ;

2821.137.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/300MM ENCAIXE EP ;

2822.137.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/300MM ENCAIXE EP ;

2821.237.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/300MM ENCAIXE EP ;

2822.237.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/300MM ENCAIXE EP ;

2821.337.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/300MM ENCAIXE EP ;

2822.337.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/300MM ENCAIXE EP ;

2821.147.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/300MM ENCAIXE EP ;

2822.147.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/300MM ENCAIXE EP ;

2821.247.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/300MM ENCAIXE EP ;

2822.247.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/300MM ENCAIXE EP ;

2821.347.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/300MM ENCAIXE EP ;

2822.347.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/300MM ENCAIXE EP ;

2821.157.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/300MM ENCAIXE EP ;

2822.157.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/300MM ENCAIXE EP ;

2821.257.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/300MM ENCAIXE EP ;

2822.257.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/300MM ENCAIXE EP ;

2821.357.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/300MM ENCAIXE EP ;

2822.357.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/300MM ENCAIXE EP ;

2821.167.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/300MM ENCAIXE EP ;

2822.167.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/300MM ENCAIXE EP ;

2821.267.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/300MM ENCAIXE EP ;

2822.267.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/300MM ENCAIXE EP ;

2821.367.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/300MM ENCAIXE EP ;

2822.367.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/300MM ENCAIXE EP ;

2821.177.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/300MM ENCAIXE EP ;

2822.177.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/300MM ENCAIXE EP ;

2821.277.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/300MM ENCAIXE EP ;

2822.277.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/300MM ENCAIXE EP ;

2821.377.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/300MM ENCAIXE EP ;

2822.377.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/300MM ENCAIXE EP ;

2821.118.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/360MM ENCAIXE EP ;

2822.118.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/360MM ENCAIXE EP ;

2821.218.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/360MM ENCAIXE EP ;

2822.218.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/360MM ENCAIXE EP ;

2821.318.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/360MM ENCAIXE EP ;

2822.318.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/360MM ENCAIXE EP ;

2821.128.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/360MM ENCAIXE EP ;

2822.128.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/360MM ENCAIXE EP ;

2821.228.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/360MM ENCAIXE EP ;

2822.228.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/360MM ENCAIXE EP ;

2821.328.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/360MM ENCAIXE EP ;

2822.328.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/360MM ENCAIXE EP ;

2821.138.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/360MM ENCAIXE EP ;

2822.138.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/360MM ENCAIXE EP ;

2821.238.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/360MM ENCAIXE EP ;

2822.238.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/360MM ENCAIXE EP ;

2821.338.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/360MM ENCAIXE EP ;

2822.338.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/360MM ENCAIXE EP ;

2821.148.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/360MM ENCAIXE EP ;

2822.148.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/360MM ENCAIXE EP ;

2821.248.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/360MM ENCAIXE EP ;

2822.248.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/360MM ENCAIXE EP ;

2821.348.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/360MM ENCAIXE EP ;

2822.348.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/360MM ENCAIXE EP ;

2821.158.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/360MM ENCAIXE EP ;

2822.158.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/360MM ENCAIXE EP ;

2821.258.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/360MM ENCAIXE EP ;

2822.258.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/360MM ENCAIXE EP ;

2821.358.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/360MM ENCAIXE EP ;

2822.358.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/360MM ENCAIXE EP ;

2821.168.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/360MM ENCAIXE EP ;

2822.168.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/360MM ENCAIXE EP ;

2821.268.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/360MM ENCAIXE EP ;

2822.268.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/360MM ENCAIXE EP ;

2821.368.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/360MM ENCAIXE EP ;

2822.368.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/360MM ENCAIXE EP ;

2821.178.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/360MM ENCAIXE EP ;

2822.178.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/360MM ENCAIXE EP ;

2821.278.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/360MM ENCAIXE EP ;

2822.278.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/360MM ENCAIXE EP ;

2821.378.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/360MM ENCAIXE EP ;

2822.378.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/360MM ENCAIXE EP ;

2831.111.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/80MM ENCAIXE EP ;

2832.111.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/80MM ENCAIXE EP ;

2831.211.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/80MM ENCAIXE EP ;

2832.211.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/80MM ENCAIXE EP ;

2831.311.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/80MM ENCAIXE EP ;

2832.311.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/80MM ENCAIXE EP ;

2831.121.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/80MM ENCAIXE EP ;

2832.121.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/80MM ENCAIXE EP ;

2831.221.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/80MM ENCAIXE EP ;

2832.221.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/80MM ENCAIXE EP ;

2831.321.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/80MM ENCAIXE EP ;

2832.321.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/80MM ENCAIXE EP ;

2831.131.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/80MM ENCAIXE EP ;

2832.131.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/80MM ENCAIXE EP ;

2831.231.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/80MM ENCAIXE EP ;

2832.231.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/80MM ENCAIXE EP ;

2831.331.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/80MM ENCAIXE EP ;

2832.331.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/80MM ENCAIXE EP ;

2831.141.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/80MM ENCAIXE EP ;

2832.141.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/80MM ENCAIXE EP ;

2831.241.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/80MM ENCAIXE EP ;

2832.241.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/80MM ENCAIXE EP ;

2831.341.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/80MM ENCAIXE EP ;

2832.341.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/80MM ENCAIXE EP ;

2831.151.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/80MM ENCAIXE EP ;

2832.151.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/80MM ENCAIXE EP ;

2831.251.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/80MM ENCAIXE EP ;

2832.251.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/80MM ENCAIXE EP ;

2831.351.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/80MM ENCAIXE EP ;

2832.351.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/80MM ENCAIXE EP ;

2831.161.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/80MM ENCAIXE EP ;

2832.161.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/80MM ENCAIXE EP ;

2831.261.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/80MM ENCAIXE EP ;

2832.261.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/80MM ENCAIXE EP ;

2831.361.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/80MM ENCAIXE EP ;

2832.361.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/80MM ENCAIXE EP ;

2831.171.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/80MM ENCAIXE EP ;

2832.171.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/80MM ENCAIXE EP ;

2831.271.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/80MM ENCAIXE EP ;

2832.271.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/80MM ENCAIXE EP ;

2831.371.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/80MM ENCAIXE EP ;

2832.371.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/80MM ENCAIXE EP ;

2831.112.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/95MM ENCAIXE EP ;

2832.112.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/95MM ENCAIXE EP ;

2831.212.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/95MM ENCAIXE EP ;

2832.212.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/95MM ENCAIXE EP ;

2831.312.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/95MM ENCAIXE EP ;

2832.312.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/95MM ENCAIXE EP ;

2831.122.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/95MM ENCAIXE EP ;

2832.122.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/95MM ENCAIXE EP ;

2831.222.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/95MM ENCAIXE EP ;

2832.222.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/95MM ENCAIXE EP ;

2831.322.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/95MM ENCAIXE EP ;

2832.322.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/95MM ENCAIXE EP ;

2831.132.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/95MM ENCAIXE EP ;

2832.132.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/95MM ENCAIXE EP ;

2831.232.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/95MM ENCAIXE EP ;

2832.232.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/95MM ENCAIXE EP ;

2831.332.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/95MM ENCAIXE EP ;

2832.332.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/95MM ENCAIXE EP ;

2831.142.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/95MM ENCAIXE EP ;

2832.142.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/95MM ENCAIXE EP ;

2831.242.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/95MM ENCAIXE EP ;

2832.242.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/95MM ENCAIXE EP ;

2831.342.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/95MM ENCAIXE EP ;

2832.342.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/95MM ENCAIXE EP ;

2831.152.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/95MM ENCAIXE EP ;

2832.152.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/95MM ENCAIXE EP ;

2831.252.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/95MM ENCAIXE EP ;

2832.252.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/95MM ENCAIXE EP ;

2831.352.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/95MM ENCAIXE EP ;

2832.352.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/95MM ENCAIXE EP ;

2831.162.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/95MM ENCAIXE EP ;

2832.162.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/95MM ENCAIXE EP ;

2831.262.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/95MM ENCAIXE EP ;

2832.262.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/95MM ENCAIXE EP ;

2831.362.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/95MM ENCAIXE EP ;

2832.362.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/95MM ENCAIXE EP ;

2831.172.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/95MM ENCAIXE EP ;

2832.172.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/95MM ENCAIXE EP ;

2831.272.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/95MM ENCAIXE EP ;

2832.272.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/95MM ENCAIXE EP ;

2831.372.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/95MM ENCAIXE EP ;

2832.372.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/95MM ENCAIXE EP ;

2831.113.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/115MM ENCAIXE EP ;

2832.113.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/115MM ENCAIXE EP ;

2831.213.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/115MM ENCAIXE EP ;

2832.213.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/115MM ENCAIXE EP ;

2831.313.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/115MM ENCAIXE EP ;

2832.313.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/115MM ENCAIXE EP ;

2831.123.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/115MM ENCAIXE EP ;

2832.123.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/115MM ENCAIXE EP ;

2831.223.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/115MM ENCAIXE EP ;

2832.223.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/115MM ENCAIXE EP ;

2831.323.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/115MM ENCAIXE EP ;

2832.323.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/115MM ENCAIXE EP ;

2831.133.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/115MM ENCAIXE EP ;

2832.133.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/115MM ENCAIXE EP ;

2831.233.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/115MM ENCAIXE EP ;

2832.233.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/115MM ENCAIXE EP ;

2831.333.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/115MM ENCAIXE EP ;

2832.333.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/115MM ENCAIXE EP ;

2831.143.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/115MM ENCAIXE EP ;

2832.143.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/115MM ENCAIXE EP ;

2831.243.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/115MM ENCAIXE EP ;

2832.243.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/115MM ENCAIXE EP ;

2831.343.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/115MM ENCAIXE EP ;

2832.343.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/115MM ENCAIXE EP ;

2831.153.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/115MM ENCAIXE EP ;

2832.153.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/115MM ENCAIXE EP ;

2831.253.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/115MM ENCAIXE EP ;

2832.253.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/115MM ENCAIXE EP ;

2831.353.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/115MM ENCAIXE EP ;

2832.353.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/115MM ENCAIXE EP ;

2831.163.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/115MM ENCAIXE EP ;

2832.163.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/115MM ENCAIXE EP ;

2831.263.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/115MM ENCAIXE EP ;

2832.263.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/115MM ENCAIXE EP ;

2831.363.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/115MM ENCAIXE EP ;

2832.363.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/115MM ENCAIXE EP ;

2831.173.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/115MM ENCAIXE EP ;

2832.173.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/115MM ENCAIXE EP ;

2831.273.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/115MM ENCAIXE EP ;

2832.273.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/115MM ENCAIXE EP ;

2831.373.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/115MM ENCAIXE EP ;

2832.373.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/115MM ENCAIXE EP ;

2831.114.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/135MM ENCAIXE EP ;

2832.114.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/135MM ENCAIXE EP ;

2831.214.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/135MM ENCAIXE EP ;

2832.214.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/135MM ENCAIXE EP ;

2831.314.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/135MM ENCAIXE EP ;

2832.314.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/135MM ENCAIXE EP ;

2831.124.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/135MM ENCAIXE EP ;

2832.124.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/135MM ENCAIXE EP ;

2831.224.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/135MM ENCAIXE EP ;

2832.224.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/135MM ENCAIXE EP ;

2831.324.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/135MM ENCAIXE EP ;

2832.324.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/135MM ENCAIXE EP ;

2831.134.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/135MM ENCAIXE EP ;

2832.134.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/135MM ENCAIXE EP ;

2831.234.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/135MM ENCAIXE EP ;

2832.234.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/135MM ENCAIXE EP ;

2831.334.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/135MM ENCAIXE EP ;

2832.334.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/135MM ENCAIXE EP ;

2831.144.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/135MM ENCAIXE EP ;

2832.144.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/135MM ENCAIXE EP ;

2831.244.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/135MM ENCAIXE EP ;

2832.244.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/135MM ENCAIXE EP ;

2831.344.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/135MM ENCAIXE EP ;

2832.344.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/135MM ENCAIXE EP ;

2831.154.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/135MM ENCAIXE EP ;

2832.154.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/135MM ENCAIXE EP ;

2831.254.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/135MM ENCAIXE EP ;

2832.254.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/135MM ENCAIXE EP ;

2831.354.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/135MM ENCAIXE EP ;

2832.354.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/135MM ENCAIXE EP ;

2831.164.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/135MM ENCAIXE EP ;

2832.164.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/135MM ENCAIXE EP ;

2831.264.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/135MM ENCAIXE EP ;

2832.264.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/135MM ENCAIXE EP ;

2831.364.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/135MM ENCAIXE EP ;

2832.364.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/135MM ENCAIXE EP ;

2831.174.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/135MM ENCAIXE EP ;

2832.174.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/135MM ENCAIXE EP ;

2831.274.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/135MM ENCAIXE EP ;

2832.274.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/135MM ENCAIXE EP ;

2831.374.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/135MM ENCAIXE EP ;

2832.374.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/135MM ENCAIXE EP ;

2831.115.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/190MM ENCAIXE EP ;

2832.115.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/190MM ENCAIXE EP ;

2831.215.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/190MM ENCAIXE EP ;

2832.215.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/190MM ENCAIXE EP ;

2831.315.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/190MM ENCAIXE EP ;

2832.315.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/190MM ENCAIXE EP ;

2831.125.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/190MM ENCAIXE EP ;

2832.125.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/190MM ENCAIXE EP ;

2831.225.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/190MM ENCAIXE EP ;

2832.225.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/190MM ENCAIXE EP ;

2831.325.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/190MM ENCAIXE EP ;

2832.325.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/190MM ENCAIXE EP ;

2831.135.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/190MM ENCAIXE EP ;

2832.135.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/190MM ENCAIXE EP ;

2831.235.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/190MM ENCAIXE EP ;

2832.235.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/190MM ENCAIXE EP ;

2831.335.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/190MM ENCAIXE EP ;

2832.335.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/190MM ENCAIXE EP ;

2831.145.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/190MM ENCAIXE EP ;

2832.145.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/190MM ENCAIXE EP ;

2831.245.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/190MM ENCAIXE EP ;

2832.245.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/190MM ENCAIXE EP ;

2831.345.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/190MM ENCAIXE EP ;

2832.345.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/190MM ENCAIXE EP ;

2831.155.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/190MM ENCAIXE EP ;

2832.155.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/190MM ENCAIXE EP ;

2831.255.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/190MM ENCAIXE EP ;

2832.255.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/190MM ENCAIXE EP ;

2831.355.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/190MM ENCAIXE EP ;

2832.355.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/190MM ENCAIXE EP ;

2831.165.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/190MM ENCAIXE EP ;

2832.165.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/190MM ENCAIXE EP ;

2831.265.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/190MM ENCAIXE EP ;

2832.265.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/190MM ENCAIXE EP ;

2831.365.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/190MM ENCAIXE EP ;

2832.365.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/190MM ENCAIXE EP ;

2831.175.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/190MM ENCAIXE EP ;

2832.175.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/190MM ENCAIXE EP ;

2831.275.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/190MM ENCAIXE EP ;

2832.275.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/190MM ENCAIXE EP ;

2831.375.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/190MM ENCAIXE EP ;

2832.375.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/190MM ENCAIXE EP ;

2831.116.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/240MM ENCAIXE EP ;

2832.116.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/240MM ENCAIXE EP ;

2831.216.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/240MM ENCAIXE EP ;

2832.216.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/240MM ENCAIXE EP ;

2831.316.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/240MM ENCAIXE EP ;

2832.316.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/240MM ENCAIXE EP ;

2831.126.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/240MM ENCAIXE EP ;

2832.126.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/240MM ENCAIXE EP ;

2831.226.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/240MM ENCAIXE EP ;

2832.226.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/240MM ENCAIXE EP ;

2831.326.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/240MM ENCAIXE EP ;

2832.326.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/240MM ENCAIXE EP ;

2831.136.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/240MM ENCAIXE EP ;

2832.136.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/240MM ENCAIXE EP ;

2831.236.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/240MM ENCAIXE EP ;

2832.236.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/240MM ENCAIXE EP ;

2831.336.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/240MM ENCAIXE EP ;

2832.336.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/240MM ENCAIXE EP ;

2831.146.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/240MM ENCAIXE EP ;

2832.146.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/240MM ENCAIXE EP ;

2831.246.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/240MM ENCAIXE EP ;

2832.246.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/240MM ENCAIXE EP ;

2831.346.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/240MM ENCAIXE EP ;

2832.346.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/240MM ENCAIXE EP ;

2831.156.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/240MM ENCAIXE EP ;

2832.156.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/240MM ENCAIXE EP ;

2831.256.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/240MM ENCAIXE EP ;

2832.256.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/240MM ENCAIXE EP ;

2831.356.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/240MM ENCAIXE EP ;

2832.356.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/240MM ENCAIXE EP ;

2831.166.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/240MM ENCAIXE EP ;

2832.166.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/240MM ENCAIXE EP ;

2831.266.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/240MM ENCAIXE EP ;

2832.266.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/240MM ENCAIXE EP ;

2831.366.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/240MM ENCAIXE EP ;

2832.366.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/240MM ENCAIXE EP ;

2831.176.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/240MM ENCAIXE EP ;

2832.176.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/240MM ENCAIXE EP ;

2831.276.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/240MM ENCAIXE EP ;

2832.276.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/240MM ENCAIXE EP ;

2831.376.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/240MM ENCAIXE EP ;

2832.376.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/240MM ENCAIXE EP ;

2831.117.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/300MM ENCAIXE EP ;

2832.117.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/300MM ENCAIXE EP ;

2831.217.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/300MM ENCAIXE EP ;

2832.217.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/300MM ENCAIXE EP ;

2831.317.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/300MM ENCAIXE EP ;

2832.317.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/300MM ENCAIXE EP ;

2831.127.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/300MM ENCAIXE EP ;

2832.127.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/300MM ENCAIXE EP ;

2831.227.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/300MM ENCAIXE EP ;

2832.227.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/300MM ENCAIXE EP ;

2831.327.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/300MM ENCAIXE EP ;

2832.327.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/300MM ENCAIXE EP ;

2831.137.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/300MM ENCAIXE EP ;

2832.137.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/300MM ENCAIXE EP ;

2831.237.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/300MM ENCAIXE EP ;

2832.237.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/300MM ENCAIXE EP ;

2831.337.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/300MM ENCAIXE EP ;

2832.337.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/300MM ENCAIXE EP ;

2831.147.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/300MM ENCAIXE EP ;

2832.147.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/300MM ENCAIXE EP ;

2831.247.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/300MM ENCAIXE EP ;

2832.247.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/300MM ENCAIXE EP ;

2831.347.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/300MM ENCAIXE EP ;

2832.347.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/300MM ENCAIXE EP ;

2831.157.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/300MM ENCAIXE EP ;

2832.157.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/300MM ENCAIXE EP ;

2831.257.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/300MM ENCAIXE EP ;

2832.257.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/300MM ENCAIXE EP ;

2831.357.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/300MM ENCAIXE EP ;

2832.357.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/300MM ENCAIXE EP ;

2831.167.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/300MM ENCAIXE EP ;

2832.167.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/300MM ENCAIXE EP ;

2831.267.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/300MM ENCAIXE EP ;

2832.267.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/300MM ENCAIXE EP ;

2831.367.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/300MM ENCAIXE EP ;

2832.367.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/300MM ENCAIXE EP ;

2831.177.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/300MM ENCAIXE EP ;

2832.177.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/300MM ENCAIXE EP ;

2831.277.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/300MM ENCAIXE EP ;

2832.277.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/300MM ENCAIXE EP ;

2831.377.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/300MM ENCAIXE EP ;

2832.377.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/300MM ENCAIXE EP ;

2831.118.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/360MM ENCAIXE EP ;

2832.118.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/360MM ENCAIXE EP ;

2831.218.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/360MM ENCAIXE EP ;

2832.218.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/360MM ENCAIXE EP ;

2831.318.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/360MM ENCAIXE EP ;

2832.318.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/360MM ENCAIXE EP ;

2831.128.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/360MM ENCAIXE EP ;

2832.128.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/360MM ENCAIXE EP ;

2831.228.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/360MM ENCAIXE EP ;

2832.228.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/360MM ENCAIXE EP ;

2831.328.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/360MM ENCAIXE EP ;

2832.328.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/360MM ENCAIXE EP ;

2831.138.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/360MM ENCAIXE EP ;

2832.138.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/360MM ENCAIXE EP ;

2831.238.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/360MM ENCAIXE EP ;

2832.238.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/360MM ENCAIXE EP ;

2831.338.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/360MM ENCAIXE EP ;

2832.338.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/360MM ENCAIXE EP ;

2831.148.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/360MM ENCAIXE EP ;

2832.148.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/360MM ENCAIXE EP ;

2831.248.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/360MM ENCAIXE EP ;

2832.248.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/360MM ENCAIXE EP ;

2831.348.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/360MM ENCAIXE EP ;

2832.348.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/360MM ENCAIXE EP ;

2831.158.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/360MM ENCAIXE EP ;

2832.158.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/360MM ENCAIXE EP ;

2831.258.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/360MM ENCAIXE EP ;

2832.258.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/360MM ENCAIXE EP ;

2831.358.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/360MM ENCAIXE EP ;

2832.358.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/360MM ENCAIXE EP ;

2831.168.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/360MM ENCAIXE EP ;

2832.168.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/360MM ENCAIXE EP ;

2831.268.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/360MM ENCAIXE EP ;

2832.268.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/360MM ENCAIXE EP ;

2831.368.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/360MM ENCAIXE EP ;

2832.368.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/360MM ENCAIXE EP ;

2831.178.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/360MM ENCAIXE EP ;

2832.178.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/360MM ENCAIXE EP ;

2831.278.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/360MM ENCAIXE EP ;

2832.278.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/360MM ENCAIXE EP ;

2831.378.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/360MM ENCAIXE EP ;

2832.378.EP - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/360MM ENCAIXE EP ;

2801.111.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/80MM ENCAIXE LV ;

2802.111.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/80MM ENCAIXE LV ;

2801.211.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/80MM ENCAIXE LV ;

2802.211.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/80MM ENCAIXE LV ;

2801.311.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/80MM ENCAIXE LV ;

2802.311.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/80MM ENCAIXE LV ;

2801.121.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/80MM ENCAIXE LV ;

2802.121.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/80MM ENCAIXE LV ;

2801.221.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/80MM ENCAIXE LV ;

2802.221.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/80MM ENCAIXE LV ;

2801.321.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/80MM ENCAIXE LV ;

2802.321.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/80MM ENCAIXE LV ;

2801.131.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/80MM ENCAIXE LV ;

2802.131.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/80MM ENCAIXE LV ;

2801.231.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/80MM ENCAIXE LV ;

2802.231.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/80MM ENCAIXE LV ;

2801.331.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/80MM ENCAIXE LV ;

2802.331.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/80MM ENCAIXE LV ;

2801.141.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/80MM ENCAIXE LV ;

2802.141.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/80MM ENCAIXE LV ;

2801.241.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/80MM ENCAIXE LV ;

2802.241.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/80MM ENCAIXE LV ;

2801.341.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/80MM ENCAIXE LV ;

2802.341.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/80MM ENCAIXE LV ;

2801.151.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/80MM ENCAIXE LV ;

2802.151.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/80MM ENCAIXE LV ;

2801.251.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/80MM ENCAIXE LV ;

2802.251.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/80MM ENCAIXE LV ;

2801.351.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/80MM ENCAIXE LV ;

2802.351.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/80MM ENCAIXE LV ;

2801.161.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/80MM ENCAIXE LV ;

2802.161.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/80MM ENCAIXE LV ;

2801.261.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/80MM ENCAIXE LV ;

2802.261.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/80MM ENCAIXE LV ;

2801.361.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/80MM ENCAIXE LV ;

2802.361.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/80MM ENCAIXE LV ;

2801.171.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/80MM ENCAIXE LV ;

2802.171.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/80MM ENCAIXE LV ;

2801.271.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/80MM ENCAIXE LV ;

2802.271.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/80MM ENCAIXE LV ;

2801.371.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/80MM ENCAIXE LV ;

2802.371.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/80MM ENCAIXE LV ;

2801.112.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/95MM ENCAIXE LV ;

2802.112.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/95MM ENCAIXE LV ;

2801.212.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/95MM ENCAIXE LV ;

2802.212.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/95MM ENCAIXE LV ;

2801.312.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/95MM ENCAIXE LV ;

2802.312.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/95MM ENCAIXE LV ;

2801.122.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/95MM ENCAIXE LV ;

2802.122.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/95MM ENCAIXE LV ;

2801.222.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/95MM ENCAIXE LV ;

2802.222.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/95MM ENCAIXE LV ;

2801.322.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/95MM ENCAIXE LV ;

2802.322.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/95MM ENCAIXE LV ;

2801.132.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/95MM ENCAIXE LV ;

2802.132.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/95MM ENCAIXE LV ;

2801.232.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/95MM ENCAIXE LV ;

2802.232.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/95MM ENCAIXE LV ;

2801.332.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/95MM ENCAIXE LV ;

2802.332.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/95MM ENCAIXE LV ;

2801.142.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/95MM ENCAIXE LV ;

2802.142.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/95MM ENCAIXE LV ;

2801.242.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/95MM ENCAIXE LV ;

2802.242.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/95MM ENCAIXE LV ;

2801.342.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/95MM ENCAIXE LV ;

2802.342.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/95MM ENCAIXE LV ;

2801.152.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/95MM ENCAIXE LV ;

2802.152.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/95MM ENCAIXE LV ;

2801.252.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/95MM ENCAIXE LV ;

2802.252.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/95MM ENCAIXE LV ;

2801.352.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/95MM ENCAIXE LV ;

2802.352.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/95MM ENCAIXE LV ;

2801.162.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/95MM ENCAIXE LV ;

2802.162.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/95MM ENCAIXE LV ;

2801.262.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/95MM ENCAIXE LV ;

2802.262.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/95MM ENCAIXE LV ;

2801.362.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/95MM ENCAIXE LV ;

2802.362.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/95MM ENCAIXE LV ;

2801.172.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/95MM ENCAIXE LV ;

2802.172.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/95MM ENCAIXE LV ;

2801.272.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/95MM ENCAIXE LV ;

2802.272.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/95MM ENCAIXE LV ;

2801.372.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/95MM ENCAIXE LV ;

2802.372.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/95MM ENCAIXE LV ;

2801.113.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/115MM ENCAIXE LV ;

2802.113.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/115MM ENCAIXE LV ;

2801.213.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/115MM ENCAIXE LV ;

2802.213.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/115MM ENCAIXE LV ;

2801.313.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/115MM ENCAIXE LV ;

2802.313.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/115MM ENCAIXE LV ;

2801.123.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/115MM ENCAIXE LV ;

2802.123.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/115MM ENCAIXE LV ;

2801.223.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/115MM ENCAIXE LV ;

2802.223.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/115MM ENCAIXE LV ;

2801.323.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/115MM ENCAIXE LV ;

2802.323.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/115MM ENCAIXE LV ;

2801.133.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/115MM ENCAIXE LV ;

2802.133.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/115MM ENCAIXE LV ;

2801.233.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/115MM ENCAIXE LV ;

2802.233.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/115MM ENCAIXE LV ;

2801.333.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/115MM ENCAIXE LV ;

2802.333.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/115MM ENCAIXE LV ;

2801.143.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/115MM ENCAIXE LV ;

2802.143.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/115MM ENCAIXE LV ;

2801.243.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/115MM ENCAIXE LV ;

2802.243.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/115MM ENCAIXE LV ;

2801.343.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/115MM ENCAIXE LV ;

2802.343.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/115MM ENCAIXE LV ;

2801.153.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/115MM ENCAIXE LV ;

2802.153.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/115MM ENCAIXE LV ;

2801.253.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/115MM ENCAIXE LV ;

2802.253.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/115MM ENCAIXE LV ;

2801.353.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/115MM ENCAIXE LV ;

2802.353.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/115MM ENCAIXE LV ;

2801.163.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/115MM ENCAIXE LV ;

2802.163.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/115MM ENCAIXE LV ;

2801.263.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/115MM ENCAIXE LV ;

2802.263.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/115MM ENCAIXE LV ;

2801.363.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/115MM ENCAIXE LV ;

2802.363.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/115MM ENCAIXE LV ;

2801.173.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/115MM ENCAIXE LV ;

2802.173.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/115MM ENCAIXE LV ;

2801.273.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/115MM ENCAIXE LV ;

2802.273.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/115MM ENCAIXE LV ;

2801.373.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/115MM ENCAIXE LV ;

2802.373.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/115MM ENCAIXE LV ;

2801.114.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/135MM ENCAIXE LV ;

2802.114.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/135MM ENCAIXE LV ;

2801.214.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/135MM ENCAIXE LV ;

2802.214.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/135MM ENCAIXE LV ;

2801.314.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/135MM ENCAIXE LV ;

2802.314.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/135MM ENCAIXE LV ;

2801.124.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/135MM ENCAIXE LV ;

2802.124.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/135MM ENCAIXE LV ;

2801.224.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/135MM ENCAIXE LV ;

2802.224.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/135MM ENCAIXE LV ;

2801.324.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/135MM ENCAIXE LV ;

2802.324.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/135MM ENCAIXE LV ;

2801.134.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/135MM ENCAIXE LV ;

2802.134.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/135MM ENCAIXE LV ;

2801.234.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/135MM ENCAIXE LV ;

2802.234.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/135MM ENCAIXE LV ;

2801.334.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/135MM ENCAIXE LV ;

2802.334.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/135MM ENCAIXE LV ;

2801.144.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/135MM ENCAIXE LV ;

2802.144.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/135MM ENCAIXE LV ;

2801.244.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/135MM ENCAIXE LV ;

2802.244.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/135MM ENCAIXE LV ;

2801.344.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/135MM ENCAIXE LV ;

2802.344.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/135MM ENCAIXE LV ;

2801.154.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/135MM ENCAIXE LV ;

2802.154.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/135MM ENCAIXE LV ;

2801.254.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/135MM ENCAIXE LV ;

2802.254.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/135MM ENCAIXE LV ;

2801.354.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/135MM ENCAIXE LV ;

2802.354.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/135MM ENCAIXE LV ;

2801.164.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/135MM ENCAIXE LV ;

2802.164.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/135MM ENCAIXE LV ;

2801.264.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/135MM ENCAIXE LV ;

2802.264.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/135MM ENCAIXE LV ;

2801.364.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/135MM ENCAIXE LV ;

2802.364.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/135MM ENCAIXE LV ;

2801.174.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/135MM ENCAIXE LV ;

2802.174.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/135MM ENCAIXE LV ;

2801.274.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/135MM ENCAIXE LV ;

2802.274.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/135MM ENCAIXE LV ;

2801.374.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/135MM ENCAIXE LV ;

2802.374.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/135MM ENCAIXE LV ;

2801.115.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/190MM ENCAIXE LV ;

2802.115.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/190MM ENCAIXE LV ;

2801.215.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/190MM ENCAIXE LV ;

2802.215.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/190MM ENCAIXE LV ;

2801.315.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/190MM ENCAIXE LV ;

2802.315.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/190MM ENCAIXE LV ;

2801.125.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/190MM ENCAIXE LV ;

2802.125.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/190MM ENCAIXE LV ;

2801.225.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/190MM ENCAIXE LV ;

2802.225.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/190MM ENCAIXE LV ;

2801.325.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/190MM ENCAIXE LV ;

2802.325.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/190MM ENCAIXE LV ;

2801.135.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/190MM ENCAIXE LV ;

2802.135.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/190MM ENCAIXE LV ;

2801.235.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/190MM ENCAIXE LV ;

2802.235.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/190MM ENCAIXE LV ;

2801.335.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/190MM ENCAIXE LV ;

2802.335.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/190MM ENCAIXE LV ;

2801.145.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/190MM ENCAIXE LV ;

2802.145.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/190MM ENCAIXE LV ;

2801.245.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/190MM ENCAIXE LV ;

2802.245.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/190MM ENCAIXE LV ;

2801.345.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/190MM ENCAIXE LV ;

2802.345.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/190MM ENCAIXE LV ;

2801.155.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/190MM ENCAIXE LV ;

2802.155.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/190MM ENCAIXE LV ;

2801.255.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/190MM ENCAIXE LV ;

2802.255.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/190MM ENCAIXE LV ;

2801.355.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/190MM ENCAIXE LV ;

2802.355.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/190MM ENCAIXE LV ;

2801.165.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/190MM ENCAIXE LV ;

2802.165.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/190MM ENCAIXE LV ;

2801.265.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/190MM ENCAIXE LV ;

2802.265.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/190MM ENCAIXE LV ;

2801.365.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/190MM ENCAIXE LV ;

2802.365.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/190MM ENCAIXE LV ;

2801.175.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/190MM ENCAIXE LV ;

2802.175.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/190MM ENCAIXE LV ;

2801.275.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/190MM ENCAIXE LV ;

2802.275.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/190MM ENCAIXE LV ;

2801.375.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/190MM ENCAIXE LV ;

2802.375.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/190MM ENCAIXE LV ;

2801.116.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/240MM ENCAIXE LV ;

2802.116.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/240MM ENCAIXE LV ;

2801.216.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/240MM ENCAIXE LV ;

2802.216.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/240MM ENCAIXE LV ;

2801.316.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/240MM ENCAIXE LV ;

2802.316.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/240MM ENCAIXE LV ;

2801.126.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/240MM ENCAIXE LV ;

2802.126.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/240MM ENCAIXE LV ;

2801.226.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/240MM ENCAIXE LV ;

2802.226.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/240MM ENCAIXE LV ;

2801.326.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/240MM ENCAIXE LV ;

2802.326.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/240MM ENCAIXE LV ;

2801.136.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/240MM ENCAIXE LV ;

2802.136.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/240MM ENCAIXE LV ;

2801.236.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/240MM ENCAIXE LV ;

2802.236.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/240MM ENCAIXE LV ;

2801.336.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/240MM ENCAIXE LV ;

2802.336.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/240MM ENCAIXE LV ;

2801.146.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/240MM ENCAIXE LV ;

2802.146.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/240MM ENCAIXE LV ;

2801.246.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/240MM ENCAIXE LV ;

2802.246.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/240MM ENCAIXE LV ;

2801.346.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/240MM ENCAIXE LV ;

2802.346.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/240MM ENCAIXE LV ;

2801.156.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/240MM ENCAIXE LV ;

2802.156.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/240MM ENCAIXE LV ;

2801.256.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/240MM ENCAIXE LV ;

2802.256.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/240MM ENCAIXE LV ;

2801.356.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/240MM ENCAIXE LV ;

2802.356.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/240MM ENCAIXE LV ;

2801.166.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/240MM ENCAIXE LV ;

2802.166.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/240MM ENCAIXE LV ;

2801.266.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/240MM ENCAIXE LV ;

2802.266.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/240MM ENCAIXE LV ;

2801.366.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/240MM ENCAIXE LV ;

2802.366.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/240MM ENCAIXE LV ;

2801.176.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/240MM ENCAIXE LV ;

2802.176.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/240MM ENCAIXE LV ;

2801.276.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/240MM ENCAIXE LV ;

2802.276.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/240MM ENCAIXE LV ;

2801.376.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/240MM ENCAIXE LV ;

2802.376.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/240MM ENCAIXE LV ;

2801.117.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/300MM ENCAIXE LV ;

2802.117.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/300MM ENCAIXE LV ;

2801.217.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/300MM ENCAIXE LV ;

2802.217.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/300MM ENCAIXE LV ;

2801.317.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/300MM ENCAIXE LV ;

2802.317.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/300MM ENCAIXE LV ;

2801.127.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/300MM ENCAIXE LV ;

2802.127.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/300MM ENCAIXE LV ;

2801.227.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/300MM ENCAIXE LV ;

2802.227.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/300MM ENCAIXE LV ;

2801.327.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/300MM ENCAIXE LV ;

2802.327.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/300MM ENCAIXE LV ;

2801.137.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/300MM ENCAIXE LV ;

2802.137.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/300MM ENCAIXE LV ;

2801.237.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/300MM ENCAIXE LV ;

2802.237.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/300MM ENCAIXE LV ;

2801.337.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/300MM ENCAIXE LV ;

2802.337.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/300MM ENCAIXE LV ;

2801.147.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/300MM ENCAIXE LV ;

2802.147.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/300MM ENCAIXE LV ;

2801.247.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/300MM ENCAIXE LV ;

2802.247.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/300MM ENCAIXE LV ;

2801.347.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/300MM ENCAIXE LV ;

2802.347.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/300MM ENCAIXE LV ;

2801.157.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/300MM ENCAIXE LV ;

2802.157.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/300MM ENCAIXE LV ;

2801.257.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/300MM ENCAIXE LV ;

2802.257.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/300MM ENCAIXE LV ;

2801.357.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/300MM ENCAIXE LV ;

2802.357.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/300MM ENCAIXE LV ;

2801.167.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/300MM ENCAIXE LV ;

2802.167.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/300MM ENCAIXE LV ;

2801.267.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/300MM ENCAIXE LV ;

2802.267.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/300MM ENCAIXE LV ;

2801.367.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/300MM ENCAIXE LV ;

2802.367.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/300MM ENCAIXE LV ;

2801.177.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/300MM ENCAIXE LV ;

2802.177.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/300MM ENCAIXE LV ;

2801.277.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/300MM ENCAIXE LV ;

2802.277.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/300MM ENCAIXE LV ;

2801.377.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/300MM ENCAIXE LV ;

2802.377.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/300MM ENCAIXE LV ;

2801.118.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/360MM ENCAIXE LV ;

2802.118.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/360MM ENCAIXE LV ;

2801.218.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/360MM ENCAIXE LV ;

2802.218.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/360MM ENCAIXE LV ;

2801.318.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/360MM ENCAIXE LV ;

2802.318.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/360MM ENCAIXE LV ;

2801.128.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/360MM ENCAIXE LV ;

2802.128.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/360MM ENCAIXE LV ;

2801.228.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/360MM ENCAIXE LV ;

2802.228.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/360MM ENCAIXE LV ;

2801.328.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/360MM ENCAIXE LV ;

2802.328.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/360MM ENCAIXE LV ;

2801.138.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/360MM ENCAIXE LV ;

2802.138.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/360MM ENCAIXE LV ;

2801.238.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/360MM ENCAIXE LV ;

2802.238.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/360MM ENCAIXE LV ;

2801.338.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/360MM ENCAIXE LV ;

2802.338.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/360MM ENCAIXE LV ;

2801.148.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/360MM ENCAIXE LV ;

2802.148.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/360MM ENCAIXE LV ;

2801.248.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/360MM ENCAIXE LV ;

2802.248.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/360MM ENCAIXE LV ;

2801.348.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/360MM ENCAIXE LV ;

2802.348.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/360MM ENCAIXE LV ;

2801.158.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/360MM ENCAIXE LV ;

2802.158.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/360MM ENCAIXE LV ;

2801.258.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/360MM ENCAIXE LV ;

2802.258.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/360MM ENCAIXE LV ;

2801.358.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/360MM ENCAIXE LV ;

2802.358.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/360MM ENCAIXE LV ;

2801.168.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/360MM ENCAIXE LV ;

2802.168.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/360MM ENCAIXE LV ;

2801.268.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/360MM ENCAIXE LV ;

2802.268.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/360MM ENCAIXE LV ;

2801.368.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/360MM ENCAIXE LV ;

2802.368.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/360MM ENCAIXE LV ;

2801.178.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/360MM ENCAIXE LV ;

2802.178.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/360MM ENCAIXE LV ;

2801.278.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/360MM ENCAIXE LV ;

2802.278.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/360MM ENCAIXE LV ;

2801.378.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/360MM ENCAIXE LV ;

2802.378.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/360MM ENCAIXE LV ;

2811.111.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/80MM ENCAIXE LV ;

2812.111.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/80MM ENCAIXE LV ;

2811.211.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/80MM ENCAIXE LV ;

2812.211.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/80MM ENCAIXE LV ;

2811.311.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/80MM ENCAIXE LV ;

2812.311.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/80MM ENCAIXE LV ;

2811.121.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/80MM ENCAIXE LV ;

2812.121.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/80MM ENCAIXE LV ;

2811.221.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/80MM ENCAIXE LV ;

2812.221.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/80MM ENCAIXE LV ;

2811.321.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/80MM ENCAIXE LV ;

2812.321.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/80MM ENCAIXE LV ;

2811.131.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/80MM ENCAIXE LV ;

2812.131.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/80MM ENCAIXE LV ;

2811.231.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/80MM ENCAIXE LV ;

2812.231.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/80MM ENCAIXE LV ;

2811.331.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/80MM ENCAIXE LV ;

2812.331.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/80MM ENCAIXE LV ;

2811.141.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/80MM ENCAIXE LV ;

2812.141.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/80MM ENCAIXE LV ;

2811.241.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/80MM ENCAIXE LV ;

2812.241.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/80MM ENCAIXE LV ;

2811.341.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/80MM ENCAIXE LV ;

2812.341.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/80MM ENCAIXE LV ;

2811.151.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/80MM ENCAIXE LV ;

2812.151.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/80MM ENCAIXE LV ;

2811.251.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/80MM ENCAIXE LV ;

2812.251.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/80MM ENCAIXE LV ;

2811.351.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/80MM ENCAIXE LV ;

2812.351.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/80MM ENCAIXE LV ;

2811.161.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/80MM ENCAIXE LV ;

2812.161.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/80MM ENCAIXE LV ;

2811.261.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/80MM ENCAIXE LV ;

2812.261.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/80MM ENCAIXE LV ;

2811.361.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/80MM ENCAIXE LV ;

2812.361.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/80MM ENCAIXE LV ;

2811.171.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/80MM ENCAIXE LV ;

2812.171.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/80MM ENCAIXE LV ;

2811.271.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/80MM ENCAIXE LV ;

2812.271.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/80MM ENCAIXE LV ;

2811.371.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/80MM ENCAIXE LV ;

2812.371.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/80MM ENCAIXE LV ;

2811.112.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/95MM ENCAIXE LV ;

2812.112.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/95MM ENCAIXE LV ;

2811.212.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/95MM ENCAIXE LV ;

2812.212.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/95MM ENCAIXE LV ;

2811.312.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/95MM ENCAIXE LV ;

2812.312.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/95MM ENCAIXE LV ;

2811.122.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/95MM ENCAIXE LV ;

2812.122.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/95MM ENCAIXE LV ;

2811.222.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/95MM ENCAIXE LV ;

2812.222.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/95MM ENCAIXE LV ;

2811.322.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/95MM ENCAIXE LV ;

2812.322.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/95MM ENCAIXE LV ;

2811.132.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/95MM ENCAIXE LV ;

2812.132.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/95MM ENCAIXE LV ;

2811.232.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/95MM ENCAIXE LV ;

2812.232.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/95MM ENCAIXE LV ;

2811.332.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/95MM ENCAIXE LV ;

2812.332.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/95MM ENCAIXE LV ;

2811.142.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/95MM ENCAIXE LV ;

2812.142.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/95MM ENCAIXE LV ;

2811.242.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/95MM ENCAIXE LV ;

2812.242.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/95MM ENCAIXE LV ;

2811.342.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/95MM ENCAIXE LV ;

2812.342.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/95MM ENCAIXE LV ;

2811.152.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/95MM ENCAIXE LV ;

2812.152.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/95MM ENCAIXE LV ;

2811.252.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/95MM ENCAIXE LV ;

2812.252.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/95MM ENCAIXE LV ;

2811.352.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/95MM ENCAIXE LV ;

2812.352.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/95MM ENCAIXE LV ;

2811.162.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/95MM ENCAIXE LV ;

2812.162.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/95MM ENCAIXE LV ;

2811.262.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/95MM ENCAIXE LV ;

2812.262.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/95MM ENCAIXE LV ;

2811.362.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/95MM ENCAIXE LV ;

2812.362.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/95MM ENCAIXE LV ;

2811.172.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/95MM ENCAIXE LV ;

2812.172.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/95MM ENCAIXE LV ;

2811.272.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/95MM ENCAIXE LV ;

2812.272.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/95MM ENCAIXE LV ;

2811.372.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/95MM ENCAIXE LV ;

2812.372.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/95MM ENCAIXE LV ;

2811.113.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/115MM ENCAIXE LV ;

2812.113.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/115MM ENCAIXE LV ;

2811.213.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/115MM ENCAIXE LV ;

2812.213.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/115MM ENCAIXE LV ;

2811.313.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/115MM ENCAIXE LV ;

2812.313.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/115MM ENCAIXE LV ;

2811.123.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/115MM ENCAIXE LV ;

2812.123.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/115MM ENCAIXE LV ;

2811.223.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/115MM ENCAIXE LV ;

2812.223.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/115MM ENCAIXE LV ;

2811.323.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/115MM ENCAIXE LV ;

2812.323.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/115MM ENCAIXE LV ;

2811.133.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/115MM ENCAIXE LV ;

2812.133.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/115MM ENCAIXE LV ;

2811.233.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/115MM ENCAIXE LV ;

2812.233.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/115MM ENCAIXE LV ;

2811.333.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/115MM ENCAIXE LV ;

2812.333.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/115MM ENCAIXE LV ;

2811.143.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/115MM ENCAIXE LV ;

2812.143.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/115MM ENCAIXE LV ;

2811.243.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/115MM ENCAIXE LV ;

2812.243.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/115MM ENCAIXE LV ;

2811.343.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/115MM ENCAIXE LV ;

2812.343.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/115MM ENCAIXE LV ;

2811.153.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/115MM ENCAIXE LV ;

2812.153.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/115MM ENCAIXE LV ;

2811.253.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/115MM ENCAIXE LV ;

2812.253.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/115MM ENCAIXE LV ;

2811.353.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/115MM ENCAIXE LV ;

2812.353.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/115MM ENCAIXE LV ;

2811.163.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/115MM ENCAIXE LV ;

2812.163.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/115MM ENCAIXE LV ;

2811.263.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/115MM ENCAIXE LV ;

2812.263.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/115MM ENCAIXE LV ;

2811.363.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/115MM ENCAIXE LV ;

2812.363.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/115MM ENCAIXE LV ;

2811.173.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/115MM ENCAIXE LV ;

2812.173.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/115MM ENCAIXE LV ;

2811.273.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/115MM ENCAIXE LV ;

2812.273.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/115MM ENCAIXE LV ;

2811.373.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/115MM ENCAIXE LV ;

2812.373.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/115MM ENCAIXE LV ;

2811.114.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/135MM ENCAIXE LV ;

2812.114.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/135MM ENCAIXE LV ;

2811.214.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/135MM ENCAIXE LV ;

2812.214.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/135MM ENCAIXE LV ;

2811.314.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/135MM ENCAIXE LV ;

2812.314.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/135MM ENCAIXE LV ;

2811.124.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/135MM ENCAIXE LV ;

2812.124.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/135MM ENCAIXE LV ;

2811.224.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/135MM ENCAIXE LV ;

2812.224.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/135MM ENCAIXE LV ;

2811.324.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/135MM ENCAIXE LV ;

2812.324.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/135MM ENCAIXE LV ;

2811.134.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/135MM ENCAIXE LV ;

2812.134.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/135MM ENCAIXE LV ;

2811.234.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/135MM ENCAIXE LV ;

2812.234.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/135MM ENCAIXE LV ;

2811.334.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/135MM ENCAIXE LV ;

2812.334.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/135MM ENCAIXE LV ;

2811.144.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/135MM ENCAIXE LV ;

2812.144.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/135MM ENCAIXE LV ;

2811.244.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/135MM ENCAIXE LV ;

2812.244.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/135MM ENCAIXE LV ;

2811.344.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/135MM ENCAIXE LV ;

2812.344.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/135MM ENCAIXE LV ;

2811.154.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/135MM ENCAIXE LV ;

2812.154.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/135MM ENCAIXE LV ;

2811.254.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/135MM ENCAIXE LV ;

2812.254.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/135MM ENCAIXE LV ;

2811.354.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/135MM ENCAIXE LV ;

2812.354.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/135MM ENCAIXE LV ;

2811.164.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/135MM ENCAIXE LV ;

2812.164.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/135MM ENCAIXE LV ;

2811.264.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/135MM ENCAIXE LV ;

2812.264.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/135MM ENCAIXE LV ;

2811.364.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/135MM ENCAIXE LV ;

2812.364.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/135MM ENCAIXE LV ;

2811.174.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/135MM ENCAIXE LV ;

2812.174.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/135MM ENCAIXE LV ;

2811.274.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/135MM ENCAIXE LV ;

2812.274.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/135MM ENCAIXE LV ;

2811.374.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/135MM ENCAIXE LV ;

2812.374.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/135MM ENCAIXE LV ;

2811.115.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/190MM ENCAIXE LV ;

2812.115.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/190MM ENCAIXE LV ;

2811.215.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/190MM ENCAIXE LV ;

2812.215.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/190MM ENCAIXE LV ;

2811.315.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/190MM ENCAIXE LV ;

2812.315.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/190MM ENCAIXE LV ;

2811.125.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/190MM ENCAIXE LV ;

2812.125.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/190MM ENCAIXE LV ;

2811.225.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/190MM ENCAIXE LV ;

2812.225.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/190MM ENCAIXE LV ;

2811.325.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/190MM ENCAIXE LV ;

2812.325.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/190MM ENCAIXE LV ;

2811.135.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/190MM ENCAIXE LV ;

2812.135.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/190MM ENCAIXE LV ;

2811.235.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/190MM ENCAIXE LV ;

2812.235.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/190MM ENCAIXE LV ;

2811.335.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/190MM ENCAIXE LV ;

2812.335.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/190MM ENCAIXE LV ;

2811.145.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/190MM ENCAIXE LV ;

2812.145.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/190MM ENCAIXE LV ;

2811.245.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/190MM ENCAIXE LV ;

2812.245.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/190MM ENCAIXE LV ;

2811.345.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/190MM ENCAIXE LV ;

2812.345.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/190MM ENCAIXE LV ;

2811.155.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/190MM ENCAIXE LV ;

2812.155.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/190MM ENCAIXE LV ;

2811.255.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/190MM ENCAIXE LV ;

2812.255.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/190MM ENCAIXE LV ;

2811.355.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/190MM ENCAIXE LV ;

2812.355.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/190MM ENCAIXE LV ;

2811.165.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/190MM ENCAIXE LV ;

2812.165.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/190MM ENCAIXE LV ;

2811.265.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/190MM ENCAIXE LV ;

2812.265.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/190MM ENCAIXE LV ;

2811.365.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/190MM ENCAIXE LV ;

2812.365.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/190MM ENCAIXE LV ;

2811.175.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/190MM ENCAIXE LV ;

2812.175.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/190MM ENCAIXE LV ;

2811.275.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/190MM ENCAIXE LV ;

2812.275.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/190MM ENCAIXE LV ;

2811.375.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/190MM ENCAIXE LV ;

2812.375.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/190MM ENCAIXE LV ;

2811.116.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/240MM ENCAIXE LV ;

2812.116.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/240MM ENCAIXE LV ;

2811.216.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/240MM ENCAIXE LV ;

2812.216.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/240MM ENCAIXE LV ;

2811.316.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/240MM ENCAIXE LV ;

2812.316.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/240MM ENCAIXE LV ;

2811.126.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/240MM ENCAIXE LV ;

2812.126.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/240MM ENCAIXE LV ;

2811.226.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/240MM ENCAIXE LV ;

2812.226.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/240MM ENCAIXE LV ;

2811.326.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/240MM ENCAIXE LV ;

2812.326.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/240MM ENCAIXE LV ;

2811.136.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/240MM ENCAIXE LV ;

2812.136.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/240MM ENCAIXE LV ;

2811.236.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/240MM ENCAIXE LV ;

2812.236.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/240MM ENCAIXE LV ;

2811.336.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/240MM ENCAIXE LV ;

2812.336.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/240MM ENCAIXE LV ;

2811.146.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/240MM ENCAIXE LV ;

2812.146.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/240MM ENCAIXE LV ;

2811.246.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/240MM ENCAIXE LV ;

2812.246.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/240MM ENCAIXE LV ;

2811.346.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/240MM ENCAIXE LV ;

2812.346.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/240MM ENCAIXE LV ;

2811.156.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/240MM ENCAIXE LV ;

2812.156.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/240MM ENCAIXE LV ;

2811.256.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/240MM ENCAIXE LV ;

2812.256.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/240MM ENCAIXE LV ;

2811.356.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/240MM ENCAIXE LV ;

2812.356.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/240MM ENCAIXE LV ;

2811.166.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/240MM ENCAIXE LV ;

2812.166.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/240MM ENCAIXE LV ;

2811.266.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/240MM ENCAIXE LV ;

2812.266.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/240MM ENCAIXE LV ;

2811.366.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/240MM ENCAIXE LV ;

2812.366.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/240MM ENCAIXE LV ;

2811.176.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/240MM ENCAIXE LV ;

2812.176.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/240MM ENCAIXE LV ;

2811.276.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/240MM ENCAIXE LV ;

2812.276.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/240MM ENCAIXE LV ;

2811.376.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/240MM ENCAIXE LV ;

2812.376.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/240MM ENCAIXE LV ;

2811.117.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/300MM ENCAIXE LV ;

2812.117.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/300MM ENCAIXE LV ;

2811.217.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/300MM ENCAIXE LV ;

2812.217.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/300MM ENCAIXE LV ;

2811.317.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/300MM ENCAIXE LV ;

2812.317.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/300MM ENCAIXE LV ;

2811.127.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/300MM ENCAIXE LV ;

2812.127.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/300MM ENCAIXE LV ;

2811.227.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/300MM ENCAIXE LV ;

2812.227.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/300MM ENCAIXE LV ;

2811.327.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/300MM ENCAIXE LV ;

2812.327.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/300MM ENCAIXE LV ;

2811.137.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/300MM ENCAIXE LV ;

2812.137.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/300MM ENCAIXE LV ;

2811.237.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/300MM ENCAIXE LV ;

2812.237.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/300MM ENCAIXE LV ;

2811.337.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/300MM ENCAIXE LV ;

2812.337.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/300MM ENCAIXE LV ;

2811.147.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/300MM ENCAIXE LV ;

2812.147.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/300MM ENCAIXE LV ;

2811.247.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/300MM ENCAIXE LV ;

2812.247.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/300MM ENCAIXE LV ;

2811.347.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/300MM ENCAIXE LV ;

2812.347.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/300MM ENCAIXE LV ;

2811.157.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/300MM ENCAIXE LV ;

2812.157.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/300MM ENCAIXE LV ;

2811.257.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/300MM ENCAIXE LV ;

2812.257.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/300MM ENCAIXE LV ;

2811.357.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/300MM ENCAIXE LV ;

2812.357.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/300MM ENCAIXE LV ;

2811.167.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/300MM ENCAIXE LV ;

2812.167.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/300MM ENCAIXE LV ;

2811.267.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/300MM ENCAIXE LV ;

2812.267.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/300MM ENCAIXE LV ;

2811.367.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/300MM ENCAIXE LV ;

2812.367.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/300MM ENCAIXE LV ;

2811.177.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/300MM ENCAIXE LV ;

2812.177.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/300MM ENCAIXE LV ;

2811.277.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/300MM ENCAIXE LV ;

2812.277.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/300MM ENCAIXE LV ;

2811.377.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/300MM ENCAIXE LV ;

2812.377.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/300MM ENCAIXE LV ;

2811.118.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/360MM ENCAIXE LV ;

2812.118.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/360MM ENCAIXE LV ;

2811.218.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/360MM ENCAIXE LV ;

2812.218.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/360MM ENCAIXE LV ;

2811.318.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/360MM ENCAIXE LV ;

2812.318.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/360MM ENCAIXE LV ;

2811.128.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/360MM ENCAIXE LV ;

2812.128.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/360MM ENCAIXE LV ;

2811.228.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/360MM ENCAIXE LV ;

2812.228.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/360MM ENCAIXE LV ;

2811.328.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/360MM ENCAIXE LV ;

2812.328.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/360MM ENCAIXE LV ;

2811.138.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/360MM ENCAIXE LV ;

2812.138.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/360MM ENCAIXE LV ;

2811.238.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/360MM ENCAIXE LV ;

2812.238.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/360MM ENCAIXE LV ;

2811.338.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/360MM ENCAIXE LV ;

2812.338.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/360MM ENCAIXE LV ;

2811.148.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/360MM ENCAIXE LV ;

2812.148.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/360MM ENCAIXE LV ;

2811.248.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/360MM ENCAIXE LV ;

2812.248.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/360MM ENCAIXE LV ;

2811.348.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/360MM ENCAIXE LV ;

2812.348.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/360MM ENCAIXE LV ;

2811.158.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/360MM ENCAIXE LV ;

2812.158.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/360MM ENCAIXE LV ;

2811.258.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/360MM ENCAIXE LV ;

2812.258.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/360MM ENCAIXE LV ;

2811.358.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/360MM ENCAIXE LV ;

2812.358.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/360MM ENCAIXE LV ;

2811.168.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/360MM ENCAIXE LV ;

2812.168.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/360MM ENCAIXE LV ;

2811.268.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/360MM ENCAIXE LV ;

2812.268.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/360MM ENCAIXE LV ;

2811.368.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/360MM ENCAIXE LV ;

2812.368.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/360MM ENCAIXE LV ;

2811.178.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/360MM ENCAIXE LV ;

2812.178.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/360MM ENCAIXE LV ;

2811.278.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/360MM ENCAIXE LV ;

2812.278.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/360MM ENCAIXE LV ;

2811.378.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/360MM ENCAIXE LV ;

2812.378.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/360MM ENCAIXE LV ;

2821.111.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/80MM ENCAIXE LV ;

2822.111.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/80MM ENCAIXE LV ;

2821.211.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/80MM ENCAIXE LV ;

2822.211.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/80MM ENCAIXE LV ;

2821.311.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/80MM ENCAIXE LV ;

2822.311.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/80MM ENCAIXE LV ;

2821.121.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/80MM ENCAIXE LV ;

2822.121.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/80MM ENCAIXE LV ;

2821.221.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/80MM ENCAIXE LV ;

2822.221.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/80MM ENCAIXE LV ;

2821.321.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/80MM ENCAIXE LV ;

2822.321.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/80MM ENCAIXE LV ;

2821.131.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/80MM ENCAIXE LV ;

2822.131.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/80MM ENCAIXE LV ;

2821.231.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/80MM ENCAIXE LV ;

2822.231.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/80MM ENCAIXE LV ;

2821.331.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/80MM ENCAIXE LV ;

2822.331.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/80MM ENCAIXE LV ;

2821.141.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/80MM ENCAIXE LV ;

2822.141.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/80MM ENCAIXE LV ;

2821.241.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/80MM ENCAIXE LV ;

2822.241.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/80MM ENCAIXE LV ;

2821.341.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/80MM ENCAIXE LV ;

2822.341.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/80MM ENCAIXE LV ;

2821.151.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/80MM ENCAIXE LV ;

2822.151.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/80MM ENCAIXE LV ;

2821.251.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/80MM ENCAIXE LV ;

2822.251.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/80MM ENCAIXE LV ;

2821.351.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/80MM ENCAIXE LV ;

2822.351.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/80MM ENCAIXE LV ;

2821.161.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/80MM ENCAIXE LV ;

2822.161.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/80MM ENCAIXE LV ;

2821.261.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/80MM ENCAIXE LV ;

2822.261.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/80MM ENCAIXE LV ;

2821.361.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/80MM ENCAIXE LV ;

2822.361.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/80MM ENCAIXE LV ;

2821.171.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/80MM ENCAIXE LV ;

2822.171.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/80MM ENCAIXE LV ;

2821.271.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/80MM ENCAIXE LV ;

2822.271.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/80MM ENCAIXE LV ;

2821.371.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/80MM ENCAIXE LV ;

2822.371.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/80MM ENCAIXE LV ;

2821.112.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/95MM ENCAIXE LV ;

2822.112.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/95MM ENCAIXE LV ;

2821.212.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/95MM ENCAIXE LV ;

2822.212.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/95MM ENCAIXE LV ;

2821.312.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/95MM ENCAIXE LV ;

2822.312.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/95MM ENCAIXE LV ;

2821.122.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/95MM ENCAIXE LV ;

2822.122.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/95MM ENCAIXE LV ;

2821.222.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/95MM ENCAIXE LV ;

2822.222.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/95MM ENCAIXE LV ;

2821.322.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/95MM ENCAIXE LV ;

2822.322.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/95MM ENCAIXE LV ;

2821.132.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/95MM ENCAIXE LV ;

2822.132.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/95MM ENCAIXE LV ;

2821.232.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/95MM ENCAIXE LV ;

2822.232.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/95MM ENCAIXE LV ;

2821.332.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/95MM ENCAIXE LV ;

2822.332.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/95MM ENCAIXE LV ;

2821.142.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/95MM ENCAIXE LV ;

2822.142.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/95MM ENCAIXE LV ;

2821.242.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/95MM ENCAIXE LV ;

2822.242.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/95MM ENCAIXE LV ;

2821.342.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/95MM ENCAIXE LV ;

2822.342.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/95MM ENCAIXE LV ;

2821.152.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/95MM ENCAIXE LV ;

2822.152.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/95MM ENCAIXE LV ;

2821.252.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/95MM ENCAIXE LV ;

2822.252.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/95MM ENCAIXE LV ;

2821.352.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/95MM ENCAIXE LV ;

2822.352.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/95MM ENCAIXE LV ;

2821.162.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/95MM ENCAIXE LV ;

2822.162.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/95MM ENCAIXE LV ;

2821.262.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/95MM ENCAIXE LV ;

2822.262.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/95MM ENCAIXE LV ;

2821.362.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/95MM ENCAIXE LV ;

2822.362.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/95MM ENCAIXE LV ;

2821.172.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/95MM ENCAIXE LV ;

2822.172.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/95MM ENCAIXE LV ;

2821.272.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/95MM ENCAIXE LV ;

2822.272.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/95MM ENCAIXE LV ;

2821.372.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/95MM ENCAIXE LV ;

2822.372.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/95MM ENCAIXE LV ;

2821.113.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/115MM ENCAIXE LV ;

2822.113.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/115MM ENCAIXE LV ;

2821.213.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/115MM ENCAIXE LV ;

2822.213.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/115MM ENCAIXE LV ;

2821.313.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/115MM ENCAIXE LV ;

2822.313.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/115MM ENCAIXE LV ;

2821.123.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/115MM ENCAIXE LV ;

2822.123.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/115MM ENCAIXE LV ;

2821.223.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/115MM ENCAIXE LV ;

2822.223.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/115MM ENCAIXE LV ;

2821.323.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/115MM ENCAIXE LV ;

2822.323.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/115MM ENCAIXE LV ;

2821.133.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/115MM ENCAIXE LV ;

2822.133.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/115MM ENCAIXE LV ;

2821.233.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/115MM ENCAIXE LV ;

2822.233.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/115MM ENCAIXE LV ;

2821.333.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/115MM ENCAIXE LV ;

2822.333.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/115MM ENCAIXE LV ;

2821.143.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/115MM ENCAIXE LV ;

2822.143.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/115MM ENCAIXE LV ;

2821.243.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/115MM ENCAIXE LV ;

2822.243.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/115MM ENCAIXE LV ;

2821.343.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/115MM ENCAIXE LV ;

2822.343.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/115MM ENCAIXE LV ;

2821.153.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/115MM ENCAIXE LV ;

2822.153.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/115MM ENCAIXE LV ;

2821.253.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/115MM ENCAIXE LV ;

2822.253.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/115MM ENCAIXE LV ;

2821.353.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/115MM ENCAIXE LV ;

2822.353.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/115MM ENCAIXE LV ;

2821.163.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/115MM ENCAIXE LV ;

2822.163.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/115MM ENCAIXE LV ;

2821.263.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/115MM ENCAIXE LV ;

2822.263.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/115MM ENCAIXE LV ;

2821.363.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/115MM ENCAIXE LV ;

2822.363.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/115MM ENCAIXE LV ;

2821.173.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/115MM ENCAIXE LV ;

2822.173.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/115MM ENCAIXE LV ;

2821.273.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/115MM ENCAIXE LV ;

2822.273.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/115MM ENCAIXE LV ;

2821.373.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/115MM ENCAIXE LV ;

2822.373.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/115MM ENCAIXE LV ;

2821.114.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/135MM ENCAIXE LV ;

2822.114.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/135MM ENCAIXE LV ;

2821.214.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/135MM ENCAIXE LV ;

2822.214.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/135MM ENCAIXE LV ;

2821.314.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/135MM ENCAIXE LV ;

2822.314.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/135MM ENCAIXE LV ;

2821.124.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/135MM ENCAIXE LV ;

2822.124.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/135MM ENCAIXE LV ;

2821.224.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/135MM ENCAIXE LV ;

2822.224.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/135MM ENCAIXE LV ;

2821.324.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/135MM ENCAIXE LV ;

2822.324.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/135MM ENCAIXE LV ;

2821.134.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/135MM ENCAIXE LV ;

2822.134.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/135MM ENCAIXE LV ;

2821.234.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/135MM ENCAIXE LV ;

2822.234.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/135MM ENCAIXE LV ;

2821.334.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/135MM ENCAIXE LV ;

2822.334.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/135MM ENCAIXE LV ;

2821.144.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/135MM ENCAIXE LV ;

2822.144.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/135MM ENCAIXE LV ;

2821.244.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/135MM ENCAIXE LV ;

2822.244.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/135MM ENCAIXE LV ;

2821.344.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/135MM ENCAIXE LV ;

2822.344.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/135MM ENCAIXE LV ;

2821.154.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/135MM ENCAIXE LV ;

2822.154.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/135MM ENCAIXE LV ;

2821.254.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/135MM ENCAIXE LV ;

2822.254.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/135MM ENCAIXE LV ;

2821.354.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/135MM ENCAIXE LV ;

2822.354.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/135MM ENCAIXE LV ;

2821.164.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/135MM ENCAIXE LV ;

2822.164.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/135MM ENCAIXE LV ;

2821.264.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/135MM ENCAIXE LV ;

2822.264.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/135MM ENCAIXE LV ;

2821.364.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/135MM ENCAIXE LV ;

2822.364.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/135MM ENCAIXE LV ;

2821.174.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/135MM ENCAIXE LV ;

2822.174.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/135MM ENCAIXE LV ;

2821.274.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/135MM ENCAIXE LV ;

2822.274.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/135MM ENCAIXE LV ;

2821.374.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/135MM ENCAIXE LV ;

2822.374.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/135MM ENCAIXE LV ;

2821.115.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/190MM ENCAIXE LV ;

2822.115.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/190MM ENCAIXE LV ;

2821.215.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/190MM ENCAIXE LV ;

2822.215.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/190MM ENCAIXE LV ;

2821.315.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/190MM ENCAIXE LV ;

2822.315.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/190MM ENCAIXE LV ;

2821.125.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/190MM ENCAIXE LV ;

2822.125.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/190MM ENCAIXE LV ;

2821.225.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/190MM ENCAIXE LV ;

2822.225.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/190MM ENCAIXE LV ;

2821.325.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/190MM ENCAIXE LV ;

2822.325.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/190MM ENCAIXE LV ;

2821.135.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/190MM ENCAIXE LV ;

2822.135.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/190MM ENCAIXE LV ;

2821.235.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/190MM ENCAIXE LV ;

2822.235.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/190MM ENCAIXE LV ;

2821.335.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/190MM ENCAIXE LV ;

2822.335.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/190MM ENCAIXE LV ;

2821.145.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/190MM ENCAIXE LV ;

2822.145.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/190MM ENCAIXE LV ;

2821.245.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/190MM ENCAIXE LV ;

2822.245.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/190MM ENCAIXE LV ;

2821.345.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/190MM ENCAIXE LV ;

2822.345.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/190MM ENCAIXE LV ;

2821.155.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/190MM ENCAIXE LV ;

2822.155.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/190MM ENCAIXE LV ;

2821.255.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/190MM ENCAIXE LV ;

2822.255.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/190MM ENCAIXE LV ;

2821.355.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/190MM ENCAIXE LV ;

2822.355.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/190MM ENCAIXE LV ;

2821.165.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/190MM ENCAIXE LV ;

2822.165.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/190MM ENCAIXE LV ;

2821.265.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/190MM ENCAIXE LV ;

2822.265.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/190MM ENCAIXE LV ;

2821.365.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/190MM ENCAIXE LV ;

2822.365.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/190MM ENCAIXE LV ;

2821.175.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/190MM ENCAIXE LV ;

2822.175.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/190MM ENCAIXE LV ;

2821.275.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/190MM ENCAIXE LV ;

2822.275.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/190MM ENCAIXE LV ;

2821.375.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/190MM ENCAIXE LV ;

2822.375.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/190MM ENCAIXE LV ;

2821.116.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/240MM ENCAIXE LV ;

2822.116.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/240MM ENCAIXE LV ;

2821.216.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/240MM ENCAIXE LV ;

2822.216.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/240MM ENCAIXE LV ;

2821.316.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/240MM ENCAIXE LV ;

2822.316.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/240MM ENCAIXE LV ;

2821.126.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/240MM ENCAIXE LV ;

2822.126.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/240MM ENCAIXE LV ;

2821.226.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/240MM ENCAIXE LV ;

2822.226.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/240MM ENCAIXE LV ;

2821.326.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/240MM ENCAIXE LV ;

2822.326.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/240MM ENCAIXE LV ;

2821.136.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/240MM ENCAIXE LV ;

2822.136.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/240MM ENCAIXE LV ;

2821.236.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/240MM ENCAIXE LV ;

2822.236.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/240MM ENCAIXE LV ;

2821.336.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/240MM ENCAIXE LV ;

2822.336.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/240MM ENCAIXE LV ;

2821.146.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/240MM ENCAIXE LV ;

2822.146.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/240MM ENCAIXE LV ;

2821.246.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/240MM ENCAIXE LV ;

2822.246.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/240MM ENCAIXE LV ;

2821.346.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/240MM ENCAIXE LV ;

2822.346.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/240MM ENCAIXE LV ;

2821.156.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/240MM ENCAIXE LV ;

2822.156.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/240MM ENCAIXE LV ;

2821.256.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/240MM ENCAIXE LV ;

2822.256.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/240MM ENCAIXE LV ;

2821.356.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/240MM ENCAIXE LV ;

2822.356.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/240MM ENCAIXE LV ;

2821.166.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/240MM ENCAIXE LV ;

2822.166.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/240MM ENCAIXE LV ;

2821.266.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/240MM ENCAIXE LV ;

2822.266.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/240MM ENCAIXE LV ;

2821.366.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/240MM ENCAIXE LV ;

2822.366.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/240MM ENCAIXE LV ;

2821.176.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/240MM ENCAIXE LV ;

2822.176.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/240MM ENCAIXE LV ;

2821.276.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/240MM ENCAIXE LV ;

2822.276.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/240MM ENCAIXE LV ;

2821.376.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/240MM ENCAIXE LV ;

2822.376.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/240MM ENCAIXE LV ;

2821.117.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/300MM ENCAIXE LV ;

2822.117.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/300MM ENCAIXE LV ;

2821.217.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/300MM ENCAIXE LV ;

2822.217.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/300MM ENCAIXE LV ;

2821.317.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/300MM ENCAIXE LV ;

2822.317.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/300MM ENCAIXE LV ;

2821.127.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/300MM ENCAIXE LV ;

2822.127.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/300MM ENCAIXE LV ;

2821.227.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/300MM ENCAIXE LV ;

2822.227.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/300MM ENCAIXE LV ;

2821.327.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/300MM ENCAIXE LV ;

2822.327.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/300MM ENCAIXE LV ;

2821.137.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/300MM ENCAIXE LV ;

2822.137.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/300MM ENCAIXE LV ;

2821.237.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/300MM ENCAIXE LV ;

2822.237.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/300MM ENCAIXE LV ;

2821.337.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/300MM ENCAIXE LV ;

2822.337.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/300MM ENCAIXE LV ;

2821.147.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/300MM ENCAIXE LV ;

2822.147.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/300MM ENCAIXE LV ;

2821.247.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/300MM ENCAIXE LV ;

2822.247.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/300MM ENCAIXE LV ;

2821.347.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/300MM ENCAIXE LV ;

2822.347.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/300MM ENCAIXE LV ;

2821.157.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/300MM ENCAIXE LV ;

2822.157.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/300MM ENCAIXE LV ;

2821.257.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/300MM ENCAIXE LV ;

2822.257.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/300MM ENCAIXE LV ;

2821.357.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/300MM ENCAIXE LV ;

2822.357.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/300MM ENCAIXE LV ;

2821.167.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/300MM ENCAIXE LV ;

2822.167.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/300MM ENCAIXE LV ;

2821.267.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/300MM ENCAIXE LV ;

2822.267.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/300MM ENCAIXE LV ;

2821.367.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/300MM ENCAIXE LV ;

2822.367.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/300MM ENCAIXE LV ;

2821.177.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/300MM ENCAIXE LV ;

2822.177.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/300MM ENCAIXE LV ;

2821.277.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/300MM ENCAIXE LV ;

2822.277.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/300MM ENCAIXE LV ;

2821.377.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/300MM ENCAIXE LV ;

2822.377.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/300MM ENCAIXE LV ;

2821.118.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/360MM ENCAIXE LV ;

2822.118.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/360MM ENCAIXE LV ;

2821.218.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/360MM ENCAIXE LV ;

2822.218.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/360MM ENCAIXE LV ;

2821.318.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/360MM ENCAIXE LV ;

2822.318.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/360MM ENCAIXE LV ;

2821.128.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/360MM ENCAIXE LV ;

2822.128.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/360MM ENCAIXE LV ;

2821.228.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/360MM ENCAIXE LV ;

2822.228.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/360MM ENCAIXE LV ;

2821.328.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/360MM ENCAIXE LV ;

2822.328.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/360MM ENCAIXE LV ;

2821.138.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/360MM ENCAIXE LV ;

2822.138.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/360MM ENCAIXE LV ;

2821.238.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/360MM ENCAIXE LV ;

2822.238.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/360MM ENCAIXE LV ;

2821.338.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/360MM ENCAIXE LV ;

2822.338.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/360MM ENCAIXE LV ;

2821.148.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/360MM ENCAIXE LV ;

2822.148.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/360MM ENCAIXE LV ;

2821.248.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/360MM ENCAIXE LV ;

2822.248.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/360MM ENCAIXE LV ;

2821.348.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/360MM ENCAIXE LV ;

2822.348.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/360MM ENCAIXE LV ;

2821.158.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/360MM ENCAIXE LV ;

2822.158.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/360MM ENCAIXE LV ;

2821.258.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/360MM ENCAIXE LV ;

2822.258.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/360MM ENCAIXE LV ;

2821.358.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/360MM ENCAIXE LV ;

2822.358.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/360MM ENCAIXE LV ;

2821.168.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/360MM ENCAIXE LV ;

2822.168.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/360MM ENCAIXE LV ;

2821.268.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/360MM ENCAIXE LV ;

2822.268.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/360MM ENCAIXE LV ;

2821.368.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/360MM ENCAIXE LV ;

2822.368.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/360MM ENCAIXE LV ;

2821.178.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/360MM ENCAIXE LV ;

2822.178.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/360MM ENCAIXE LV ;

2821.278.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/360MM ENCAIXE LV ;

2822.278.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/360MM ENCAIXE LV ;

2821.378.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/360MM ENCAIXE LV ;

2822.378.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/360MM ENCAIXE LV ;

2831.111.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/80MM ENCAIXE LV ;

2832.111.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/80MM ENCAIXE LV ;

2831.211.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/80MM ENCAIXE LV ;

2832.211.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/80MM ENCAIXE LV ;

2831.311.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/80MM ENCAIXE LV ;

2832.311.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/80MM ENCAIXE LV ;

2831.121.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/80MM ENCAIXE LV ;

2832.121.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/80MM ENCAIXE LV ;

2831.221.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/80MM ENCAIXE LV ;

2832.221.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/80MM ENCAIXE LV ;

2831.321.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/80MM ENCAIXE LV ;

2832.321.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/80MM ENCAIXE LV ;

2831.131.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/80MM ENCAIXE LV ;

2832.131.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/80MM ENCAIXE LV ;

2831.231.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/80MM ENCAIXE LV ;

2832.231.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/80MM ENCAIXE LV ;

2831.331.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/80MM ENCAIXE LV ;

2832.331.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/80MM ENCAIXE LV ;

2831.141.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/80MM ENCAIXE LV ;

2832.141.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/80MM ENCAIXE LV ;

2831.241.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/80MM ENCAIXE LV ;

2832.241.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/80MM ENCAIXE LV ;

2831.341.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/80MM ENCAIXE LV ;

2832.341.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/80MM ENCAIXE LV ;

2831.151.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/80MM ENCAIXE LV ;

2832.151.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/80MM ENCAIXE LV ;

2831.251.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/80MM ENCAIXE LV ;

2832.251.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/80MM ENCAIXE LV ;

2831.351.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/80MM ENCAIXE LV ;

2832.351.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/80MM ENCAIXE LV ;

2831.161.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/80MM ENCAIXE LV ;

2832.161.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/80MM ENCAIXE LV ;

2831.261.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/80MM ENCAIXE LV ;

2832.261.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/80MM ENCAIXE LV ;

2831.361.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/80MM ENCAIXE LV ;

2832.361.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/80MM ENCAIXE LV ;

2831.171.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/80MM ENCAIXE LV ;

2832.171.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/80MM ENCAIXE LV ;

2831.271.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/80MM ENCAIXE LV ;

2832.271.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/80MM ENCAIXE LV ;

2831.371.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/80MM ENCAIXE LV ;

2832.371.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/80MM ENCAIXE LV ;

2831.112.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/95MM ENCAIXE LV ;

2832.112.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/95MM ENCAIXE LV ;

2831.212.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/95MM ENCAIXE LV ;

2832.212.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/95MM ENCAIXE LV ;

2831.312.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/95MM ENCAIXE LV ;

2832.312.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/95MM ENCAIXE LV ;

2831.122.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/95MM ENCAIXE LV ;

2832.122.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/95MM ENCAIXE LV ;

2831.222.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/95MM ENCAIXE LV ;

2832.222.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/95MM ENCAIXE LV ;

2831.322.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/95MM ENCAIXE LV ;

2832.322.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/95MM ENCAIXE LV ;

2831.132.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/95MM ENCAIXE LV ;

2832.132.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/95MM ENCAIXE LV ;

2831.232.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/95MM ENCAIXE LV ;

2832.232.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/95MM ENCAIXE LV ;

2831.332.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/95MM ENCAIXE LV ;

2832.332.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/95MM ENCAIXE LV ;

2831.142.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/95MM ENCAIXE LV ;

2832.142.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/95MM ENCAIXE LV ;

2831.242.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/95MM ENCAIXE LV ;

2832.242.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/95MM ENCAIXE LV ;

2831.342.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/95MM ENCAIXE LV ;

2832.342.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/95MM ENCAIXE LV ;

2831.152.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/95MM ENCAIXE LV ;

2832.152.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/95MM ENCAIXE LV ;

2831.252.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/95MM ENCAIXE LV ;

2832.252.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/95MM ENCAIXE LV ;

2831.352.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/95MM ENCAIXE LV ;

2832.352.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/95MM ENCAIXE LV ;

2831.162.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/95MM ENCAIXE LV ;

2832.162.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/95MM ENCAIXE LV ;

2831.262.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/95MM ENCAIXE LV ;

2832.262.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/95MM ENCAIXE LV ;

2831.362.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/95MM ENCAIXE LV ;

2832.362.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/95MM ENCAIXE LV ;

2831.172.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/95MM ENCAIXE LV ;

2832.172.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/95MM ENCAIXE LV ;

2831.272.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/95MM ENCAIXE LV ;

2832.272.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/95MM ENCAIXE LV ;

2831.372.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/95MM ENCAIXE LV ;

2832.372.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/95MM ENCAIXE LV ;

2831.113.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/115MM ENCAIXE LV ;

2832.113.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/115MM ENCAIXE LV ;

2831.213.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/115MM ENCAIXE LV ;

2832.213.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/115MM ENCAIXE LV ;

2831.313.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/115MM ENCAIXE LV ;

2832.313.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/115MM ENCAIXE LV ;

2831.123.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/115MM ENCAIXE LV ;

2832.123.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/115MM ENCAIXE LV ;

2831.223.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/115MM ENCAIXE LV ;

2832.223.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/115MM ENCAIXE LV ;

2831.323.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/115MM ENCAIXE LV ;

2832.323.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/115MM ENCAIXE LV ;

2831.133.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/115MM ENCAIXE LV ;

2832.133.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/115MM ENCAIXE LV ;

2831.233.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/115MM ENCAIXE LV ;

2832.233.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/115MM ENCAIXE LV ;

2831.333.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/115MM ENCAIXE LV ;

2832.333.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/115MM ENCAIXE LV ;

2831.143.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/115MM ENCAIXE LV ;

2832.143.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/115MM ENCAIXE LV ;

2831.243.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/115MM ENCAIXE LV ;

2832.243.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/115MM ENCAIXE LV ;

2831.343.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/115MM ENCAIXE LV ;

2832.343.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/115MM ENCAIXE LV ;

2831.153.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/115MM ENCAIXE LV ;

2832.153.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/115MM ENCAIXE LV ;

2831.253.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/115MM ENCAIXE LV ;

2832.253.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/115MM ENCAIXE LV ;

2831.353.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/115MM ENCAIXE LV ;

2832.353.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/115MM ENCAIXE LV ;

2831.163.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/115MM ENCAIXE LV ;

2832.163.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/115MM ENCAIXE LV ;

2831.263.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/115MM ENCAIXE LV ;

2832.263.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/115MM ENCAIXE LV ;

2831.363.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/115MM ENCAIXE LV ;

2832.363.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/115MM ENCAIXE LV ;

2831.173.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/115MM ENCAIXE LV ;

2832.173.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/115MM ENCAIXE LV ;

2831.273.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/115MM ENCAIXE LV ;

2832.273.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/115MM ENCAIXE LV ;

2831.373.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/115MM ENCAIXE LV ;

2832.373.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/115MM ENCAIXE LV ;

2831.114.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/135MM ENCAIXE LV ;

2832.114.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/135MM ENCAIXE LV ;

2831.214.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/135MM ENCAIXE LV ;

2832.214.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/135MM ENCAIXE LV ;

2831.314.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/135MM ENCAIXE LV ;

2832.314.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/135MM ENCAIXE LV ;

2831.124.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/135MM ENCAIXE LV ;

2832.124.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/135MM ENCAIXE LV ;

2831.224.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/135MM ENCAIXE LV ;

2832.224.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/135MM ENCAIXE LV ;

2831.324.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/135MM ENCAIXE LV ;

2832.324.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/135MM ENCAIXE LV ;

2831.134.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/135MM ENCAIXE LV ;

2832.134.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/135MM ENCAIXE LV ;

2831.234.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/135MM ENCAIXE LV ;

2832.234.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/135MM ENCAIXE LV ;

2831.334.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/135MM ENCAIXE LV ;

2832.334.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/135MM ENCAIXE LV ;

2831.144.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/135MM ENCAIXE LV ;

2832.144.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/135MM ENCAIXE LV ;

2831.244.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/135MM ENCAIXE LV ;

2832.244.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/135MM ENCAIXE LV ;

2831.344.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/135MM ENCAIXE LV ;

2832.344.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/135MM ENCAIXE LV ;

2831.154.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/135MM ENCAIXE LV ;

2832.154.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/135MM ENCAIXE LV ;

2831.254.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/135MM ENCAIXE LV ;

2832.254.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/135MM ENCAIXE LV ;

2831.354.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/135MM ENCAIXE LV ;

2832.354.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/135MM ENCAIXE LV ;

2831.164.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/135MM ENCAIXE LV ;

2832.164.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/135MM ENCAIXE LV ;

2831.264.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/135MM ENCAIXE LV ;

2832.264.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/135MM ENCAIXE LV ;

2831.364.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/135MM ENCAIXE LV ;

2832.364.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/135MM ENCAIXE LV ;

2831.174.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/135MM ENCAIXE LV ;

2832.174.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/135MM ENCAIXE LV ;

2831.274.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/135MM ENCAIXE LV ;

2832.274.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/135MM ENCAIXE LV ;

2831.374.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/135MM ENCAIXE LV ;

2832.374.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/135MM ENCAIXE LV ;

2831.115.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/190MM ENCAIXE LV ;

2832.115.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/190MM ENCAIXE LV ;

2831.215.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/190MM ENCAIXE LV ;

2832.215.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/190MM ENCAIXE LV ;

2831.315.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/190MM ENCAIXE LV ;

2832.315.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/190MM ENCAIXE LV ;

2831.125.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/190MM ENCAIXE LV ;

2832.125.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/190MM ENCAIXE LV ;

2831.225.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/190MM ENCAIXE LV ;

2832.225.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/190MM ENCAIXE LV ;

2831.325.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/190MM ENCAIXE LV ;

2832.325.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/190MM ENCAIXE LV ;

2831.135.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/190MM ENCAIXE LV ;

2832.135.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/190MM ENCAIXE LV ;

2831.235.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/190MM ENCAIXE LV ;

2832.235.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/190MM ENCAIXE LV ;

2831.335.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/190MM ENCAIXE LV ;

2832.335.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/190MM ENCAIXE LV ;

2831.145.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/190MM ENCAIXE LV ;

2832.145.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/190MM ENCAIXE LV ;

2831.245.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/190MM ENCAIXE LV ;

2832.245.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/190MM ENCAIXE LV ;

2831.345.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/190MM ENCAIXE LV ;

2832.345.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/190MM ENCAIXE LV ;

2831.155.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/190MM ENCAIXE LV ;

2832.155.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/190MM ENCAIXE LV ;

2831.255.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/190MM ENCAIXE LV ;

2832.255.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/190MM ENCAIXE LV ;

2831.355.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/190MM ENCAIXE LV ;

2832.355.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/190MM ENCAIXE LV ;

2831.165.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/190MM ENCAIXE LV ;

2832.165.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/190MM ENCAIXE LV ;

2831.265.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/190MM ENCAIXE LV ;

2832.265.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/190MM ENCAIXE LV ;

2831.365.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/190MM ENCAIXE LV ;

2832.365.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/190MM ENCAIXE LV ;

2831.175.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/190MM ENCAIXE LV ;

2832.175.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/190MM ENCAIXE LV ;

2831.275.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/190MM ENCAIXE LV ;

2832.275.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/190MM ENCAIXE LV ;

2831.375.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/190MM ENCAIXE LV ;

2832.375.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/190MM ENCAIXE LV ;

2831.116.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/240MM ENCAIXE LV ;

2832.116.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/240MM ENCAIXE LV ;

2831.216.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/240MM ENCAIXE LV ;

2832.216.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/240MM ENCAIXE LV ;

2831.316.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/240MM ENCAIXE LV ;

2832.316.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/240MM ENCAIXE LV ;

2831.126.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/240MM ENCAIXE LV ;

2832.126.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/240MM ENCAIXE LV ;

2831.226.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/240MM ENCAIXE LV ;

2832.226.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/240MM ENCAIXE LV ;

2831.326.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/240MM ENCAIXE LV ;

2832.326.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/240MM ENCAIXE LV ;

2831.136.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/240MM ENCAIXE LV ;

2832.136.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/240MM ENCAIXE LV ;

2831.236.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/240MM ENCAIXE LV ;

2832.236.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/240MM ENCAIXE LV ;

2831.336.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/240MM ENCAIXE LV ;

2832.336.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/240MM ENCAIXE LV ;

2831.146.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/240MM ENCAIXE LV ;

2832.146.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/240MM ENCAIXE LV ;

2831.246.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/240MM ENCAIXE LV ;

2832.246.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/240MM ENCAIXE LV ;

2831.346.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/240MM ENCAIXE LV ;

2832.346.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/240MM ENCAIXE LV ;

2831.156.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/240MM ENCAIXE LV ;

2832.156.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/240MM ENCAIXE LV ;

2831.256.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/240MM ENCAIXE LV ;

2832.256.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/240MM ENCAIXE LV ;

2831.356.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/240MM ENCAIXE LV ;

2832.356.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/240MM ENCAIXE LV ;

2831.166.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/240MM ENCAIXE LV ;

2832.166.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/240MM ENCAIXE LV ;

2831.266.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/240MM ENCAIXE LV ;

2832.266.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/240MM ENCAIXE LV ;

2831.366.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/240MM ENCAIXE LV ;

2832.366.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/240MM ENCAIXE LV ;

2831.176.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/240MM ENCAIXE LV ;

2832.176.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/240MM ENCAIXE LV ;

2831.276.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/240MM ENCAIXE LV ;

2832.276.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/240MM ENCAIXE LV ;

2831.376.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/240MM ENCAIXE LV ;

2832.376.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/240MM ENCAIXE LV ;

2831.117.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/300MM ENCAIXE LV ;

2832.117.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/300MM ENCAIXE LV ;

2831.217.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/300MM ENCAIXE LV ;

2832.217.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/300MM ENCAIXE LV ;

2831.317.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/300MM ENCAIXE LV ;

2832.317.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/300MM ENCAIXE LV ;

2831.127.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/300MM ENCAIXE LV ;

2832.127.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/300MM ENCAIXE LV ;

2831.227.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/300MM ENCAIXE LV ;

2832.227.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/300MM ENCAIXE LV ;

2831.327.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/300MM ENCAIXE LV ;

2832.327.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/300MM ENCAIXE LV ;

2831.137.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/300MM ENCAIXE LV ;

2832.137.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/300MM ENCAIXE LV ;

2831.237.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/300MM ENCAIXE LV ;

2832.237.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/300MM ENCAIXE LV ;

2831.337.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/300MM ENCAIXE LV ;

2832.337.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/300MM ENCAIXE LV ;

2831.147.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/300MM ENCAIXE LV ;

2832.147.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/300MM ENCAIXE LV ;

2831.247.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/300MM ENCAIXE LV ;

2832.247.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/300MM ENCAIXE LV ;

2831.347.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/300MM ENCAIXE LV ;

2832.347.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/300MM ENCAIXE LV ;

2831.157.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/300MM ENCAIXE LV ;

2832.157.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/300MM ENCAIXE LV ;

2831.257.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/300MM ENCAIXE LV ;

2832.257.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/300MM ENCAIXE LV ;

2831.357.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/300MM ENCAIXE LV ;

2832.357.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/300MM ENCAIXE LV ;

2831.167.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/300MM ENCAIXE LV ;

2832.167.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/300MM ENCAIXE LV ;

2831.267.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/300MM ENCAIXE LV ;

2832.267.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/300MM ENCAIXE LV ;

2831.367.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/300MM ENCAIXE LV ;

2832.367.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/300MM ENCAIXE LV ;

2831.177.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/300MM ENCAIXE LV ;

2832.177.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/300MM ENCAIXE LV ;

2831.277.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/300MM ENCAIXE LV ;

2832.277.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/300MM ENCAIXE LV ;

2831.377.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/300MM ENCAIXE LV ;

2832.377.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/300MM ENCAIXE LV ;

2831.118.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/360MM ENCAIXE LV ;

2832.118.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/360MM ENCAIXE LV ;

2831.218.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/360MM ENCAIXE LV ;

2832.218.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/360MM ENCAIXE LV ;

2831.318.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/360MM ENCAIXE LV ;

2832.318.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/360MM ENCAIXE LV ;

2831.128.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/360MM ENCAIXE LV ;

2832.128.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/360MM ENCAIXE LV ;

2831.228.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/360MM ENCAIXE LV ;

2832.228.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/360MM ENCAIXE LV ;

2831.328.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/360MM ENCAIXE LV ;

2832.328.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/360MM ENCAIXE LV ;

2831.138.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/360MM ENCAIXE LV ;

2832.138.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/360MM ENCAIXE LV ;

2831.238.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/360MM ENCAIXE LV ;

2832.238.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/360MM ENCAIXE LV ;

2831.338.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/360MM ENCAIXE LV ;

2832.338.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/360MM ENCAIXE LV ;

2831.148.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/360MM ENCAIXE LV ;

2832.148.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/360MM ENCAIXE LV ;

2831.248.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/360MM ENCAIXE LV ;

2832.248.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/360MM ENCAIXE LV ;

2831.348.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/360MM ENCAIXE LV ;

2832.348.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/360MM ENCAIXE LV ;

2831.158.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/360MM ENCAIXE LV ;

2832.158.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/360MM ENCAIXE LV ;

2831.258.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/360MM ENCAIXE LV ;

2832.258.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/360MM ENCAIXE LV ;

2831.358.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/360MM ENCAIXE LV ;

2832.358.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/360MM ENCAIXE LV ;

2831.168.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/360MM ENCAIXE LV ;

2832.168.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/360MM ENCAIXE LV ;

2831.268.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/360MM ENCAIXE LV ;

2832.268.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/360MM ENCAIXE LV ;

2831.368.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/360MM ENCAIXE LV ;

2832.368.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/360MM ENCAIXE LV ;

2831.178.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/360MM ENCAIXE LV ;

2832.178.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/360MM ENCAIXE LV ;

2831.278.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/360MM ENCAIXE LV ;

2832.278.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/360MM ENCAIXE LV ;

2831.378.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/360MM ENCAIXE LV ;

2832.378.LV - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/360MM ENCAIXE LV ;

2801.111.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2802.111.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2801.211.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2802.211.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2801.311.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2802.311.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2801.121.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2802.121.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2801.221.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2802.221.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2801.321.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2802.321.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2801.131.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2802.131.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2801.231.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2802.231.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2801.331.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2802.331.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2801.141.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2802.141.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2801.241.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2802.241.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2801.341.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2802.341.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2801.151.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2802.151.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2801.251.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2802.251.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2801.351.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2802.351.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2801.161.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2802.161.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2801.261.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2802.261.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2801.361.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2802.361.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2801.171.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2802.171.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2801.271.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2802.271.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2801.371.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2802.371.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2801.112.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2802.112.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2801.212.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2802.212.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2801.312.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2802.312.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2801.122.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2802.122.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2801.222.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2802.222.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2801.322.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2802.322.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2801.132.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2802.132.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2801.232.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2802.232.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2801.332.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2802.332.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2801.142.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2802.142.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2801.242.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2802.242.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2801.342.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2802.342.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2801.152.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2802.152.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2801.252.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2802.252.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2801.352.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2802.352.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2801.162.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2802.162.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2801.262.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2802.262.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2801.362.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2802.362.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2801.172.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2802.172.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2801.272.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2802.272.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2801.372.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2802.372.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2801.113.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2802.113.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2801.213.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2802.213.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2801.313.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2802.313.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2801.123.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2802.123.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2801.223.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2802.223.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2801.323.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2802.323.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2801.133.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2802.133.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2801.233.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2802.233.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2801.333.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2802.333.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2801.143.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2802.143.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2801.243.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2802.243.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2801.343.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2802.343.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2801.153.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2802.153.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2801.253.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2802.253.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2801.353.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2802.353.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2801.163.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2802.163.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2801.263.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2802.263.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2801.363.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2802.363.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2801.173.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2802.173.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2801.273.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2802.273.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2801.373.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2802.373.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2801.114.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2802.114.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2801.214.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2802.214.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2801.314.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2802.314.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2801.124.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2802.124.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2801.224.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2802.224.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2801.324.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2802.324.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2801.134.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2802.134.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2801.234.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2802.234.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2801.334.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2802.334.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2801.144.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2802.144.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2801.244.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2802.244.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2801.344.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2802.344.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2801.154.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2802.154.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2801.254.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2802.254.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2801.354.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2802.354.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2801.164.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2802.164.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2801.264.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2802.264.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2801.364.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2802.364.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2801.174.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2802.174.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2801.274.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2802.274.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2801.374.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2802.374.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2801.115.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2802.115.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2801.215.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2802.215.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2801.315.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2802.315.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2801.125.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2802.125.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2801.225.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2802.225.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2801.325.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2802.325.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2801.135.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2802.135.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2801.235.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2802.235.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2801.335.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2802.335.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2801.145.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2802.145.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2801.245.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2802.245.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2801.345.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2802.345.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2801.155.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2802.155.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2801.255.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2802.255.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2801.355.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2802.355.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2801.165.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2802.165.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2801.265.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2802.265.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2801.365.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2802.365.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2801.175.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2802.175.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2801.275.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2802.275.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2801.375.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2802.375.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2801.116.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2802.116.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2801.216.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2802.216.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2801.316.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2802.316.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2801.126.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2802.126.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2801.226.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2802.226.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2801.326.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2802.326.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2801.136.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2802.136.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2801.236.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2802.236.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2801.336.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2802.336.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2801.146.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2802.146.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2801.246.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2802.246.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2801.346.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2802.346.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2801.156.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2802.156.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2801.256.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2802.256.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2801.356.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2802.356.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2801.166.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2802.166.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2801.266.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2802.266.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2801.366.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2802.366.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2801.176.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2802.176.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2801.276.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2802.276.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2801.376.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2802.376.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2801.117.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2802.117.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2801.217.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2802.217.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2801.317.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2802.317.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2801.127.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2802.127.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2801.227.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2802.227.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2801.327.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2802.327.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2801.137.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2802.137.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2801.237.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2802.237.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2801.337.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2802.337.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2801.147.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2802.147.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2801.247.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2802.247.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2801.347.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2802.347.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2801.157.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2802.157.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2801.257.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2802.257.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2801.357.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2802.357.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2801.167.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2802.167.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2801.267.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2802.267.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2801.367.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2802.367.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2801.177.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2802.177.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2801.277.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2802.277.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2801.377.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2802.377.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2801.118.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2802.118.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2801.218.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2802.218.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2801.318.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2802.318.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2801.128.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2802.128.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2801.228.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2802.228.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2801.328.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2802.328.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2801.138.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2802.138.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2801.238.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2802.238.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2801.338.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2802.338.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2801.148.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2802.148.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2801.248.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2802.248.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2801.348.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2802.348.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2801.158.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2802.158.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2801.258.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2802.258.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2801.358.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2802.358.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2801.168.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2802.168.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2801.268.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2802.268.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2801.368.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2802.368.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2801.178.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2802.178.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2801.278.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2802.278.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2801.378.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2802.378.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2811.111.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2812.111.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2811.211.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2812.211.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2811.311.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2812.311.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2811.121.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2812.121.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2811.221.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2812.221.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2811.321.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2812.321.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2811.131.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2812.131.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2811.231.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2812.231.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2811.331.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2812.331.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2811.141.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2812.141.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2811.241.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2812.241.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2811.341.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2812.341.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2811.151.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2812.151.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2811.251.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2812.251.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2811.351.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2812.351.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2811.161.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2812.161.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2811.261.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2812.261.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2811.361.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2812.361.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2811.171.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2812.171.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2811.271.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2812.271.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2811.371.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2812.371.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2811.112.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2812.112.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2811.212.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2812.212.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2811.312.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2812.312.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2811.122.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2812.122.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2811.222.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2812.222.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2811.322.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2812.322.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2811.132.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2812.132.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2811.232.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2812.232.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2811.332.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2812.332.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2811.142.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2812.142.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2811.242.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2812.242.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2811.342.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2812.342.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2811.152.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2812.152.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2811.252.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2812.252.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2811.352.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2812.352.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2811.162.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2812.162.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2811.262.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2812.262.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2811.362.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2812.362.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2811.172.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2812.172.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2811.272.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2812.272.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2811.372.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2812.372.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2811.113.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2812.113.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2811.213.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2812.213.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2811.313.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2812.313.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2811.123.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2812.123.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2811.223.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2812.223.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2811.323.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2812.323.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2811.133.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2812.133.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2811.233.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2812.233.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2811.333.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2812.333.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2811.143.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2812.143.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2811.243.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2812.243.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2811.343.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2812.343.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2811.153.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2812.153.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2811.253.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2812.253.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2811.353.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2812.353.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2811.163.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2812.163.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2811.263.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2812.263.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2811.363.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2812.363.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2811.173.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2812.173.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2811.273.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2812.273.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2811.373.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2812.373.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2811.114.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2812.114.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2811.214.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2812.214.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2811.314.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2812.314.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2811.124.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2812.124.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2811.224.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2812.224.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2811.324.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2812.324.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2811.134.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2812.134.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2811.234.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2812.234.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2811.334.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2812.334.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2811.144.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2812.144.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2811.244.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2812.244.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2811.344.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2812.344.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2811.154.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2812.154.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2811.254.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2812.254.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2811.354.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2812.354.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2811.164.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2812.164.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2811.264.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2812.264.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2811.364.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2812.364.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2811.174.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2812.174.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2811.274.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2812.274.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2811.374.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2812.374.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2811.115.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2812.115.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2811.215.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2812.215.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2811.315.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2812.315.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2811.125.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2812.125.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2811.225.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2812.225.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2811.325.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2812.325.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2811.135.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2812.135.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2811.235.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2812.235.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2811.335.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2812.335.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2811.145.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2812.145.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2811.245.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2812.245.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2811.345.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2812.345.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2811.155.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2812.155.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2811.255.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2812.255.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2811.355.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2812.355.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2811.165.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2812.165.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2811.265.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2812.265.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2811.365.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2812.365.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2811.175.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2812.175.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2811.275.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2812.275.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2811.375.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2812.375.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2811.116.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2812.116.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2811.216.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2812.216.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2811.316.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2812.316.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2811.126.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2812.126.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2811.226.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2812.226.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2811.326.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2812.326.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2811.136.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2812.136.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2811.236.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2812.236.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2811.336.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2812.336.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2811.146.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2812.146.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2811.246.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2812.246.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2811.346.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2812.346.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2811.156.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2812.156.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2811.256.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2812.256.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2811.356.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2812.356.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2811.166.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2812.166.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2811.266.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2812.266.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2811.366.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2812.366.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2811.176.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2812.176.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2811.276.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2812.276.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2811.376.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2812.376.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2811.117.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2812.117.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2811.217.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2812.217.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2811.317.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2812.317.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2811.127.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2812.127.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2811.227.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2812.227.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2811.327.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2812.327.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2811.137.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2812.137.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2811.237.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2812.237.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2811.337.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2812.337.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2811.147.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2812.147.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2811.247.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2812.247.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2811.347.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2812.347.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2811.157.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2812.157.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2811.257.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2812.257.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2811.357.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2812.357.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2811.167.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2812.167.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2811.267.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2812.267.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2811.367.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2812.367.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2811.177.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2812.177.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2811.277.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2812.277.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2811.377.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2812.377.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2811.118.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2812.118.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2811.218.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2812.218.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2811.318.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2812.318.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2811.128.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2812.128.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2811.228.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2812.228.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2811.328.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2812.328.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2811.138.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2812.138.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2811.238.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2812.238.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2811.338.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2812.338.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2811.148.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2812.148.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2811.248.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2812.248.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2811.348.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2812.348.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2811.158.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2812.158.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2811.258.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2812.258.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2811.358.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2812.358.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2811.168.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2812.168.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2811.268.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2812.268.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2811.368.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2812.368.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2811.178.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2812.178.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2811.278.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2812.278.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2811.378.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2812.378.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2821.111.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2822.111.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2821.211.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2822.211.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2821.311.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2822.311.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2821.121.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2822.121.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2821.221.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2822.221.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2821.321.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2822.321.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2821.131.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2822.131.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2821.231.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2822.231.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2821.331.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2822.331.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2821.141.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2822.141.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2821.241.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2822.241.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2821.341.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2822.341.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2821.151.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2822.151.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2821.251.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2822.251.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2821.351.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2822.351.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2821.161.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2822.161.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2821.261.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2822.261.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2821.361.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2822.361.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2821.171.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2822.171.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2821.271.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2822.271.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2821.371.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2822.371.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2821.112.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2822.112.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2821.212.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2822.212.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2821.312.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2822.312.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2821.122.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2822.122.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2821.222.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2822.222.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2821.322.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2822.322.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2821.132.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2822.132.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2821.232.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2822.232.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2821.332.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2822.332.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2821.142.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2822.142.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2821.242.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2822.242.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2821.342.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2822.342.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2821.152.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2822.152.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2821.252.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2822.252.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2821.352.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2822.352.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2821.162.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2822.162.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2821.262.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2822.262.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2821.362.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2822.362.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2821.172.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2822.172.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2821.272.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2822.272.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2821.372.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2822.372.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2821.113.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2822.113.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2821.213.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2822.213.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2821.313.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2822.313.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2821.123.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2822.123.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2821.223.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2822.223.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2821.323.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2822.323.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2821.133.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2822.133.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2821.233.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2822.233.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2821.333.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2822.333.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2821.143.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2822.143.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2821.243.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2822.243.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2821.343.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2822.343.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2821.153.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2822.153.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2821.253.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2822.253.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2821.353.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2822.353.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2821.163.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2822.163.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2821.263.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2822.263.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2821.363.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2822.363.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2821.173.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2822.173.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2821.273.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2822.273.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2821.373.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2822.373.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2821.114.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2822.114.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2821.214.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2822.214.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2821.314.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2822.314.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2821.124.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2822.124.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2821.224.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2822.224.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2821.324.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2822.324.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2821.134.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2822.134.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2821.234.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2822.234.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2821.334.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2822.334.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2821.144.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2822.144.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2821.244.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2822.244.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2821.344.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2822.344.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2821.154.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2822.154.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2821.254.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2822.254.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2821.354.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2822.354.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2821.164.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2822.164.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2821.264.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2822.264.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2821.364.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2822.364.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2821.174.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2822.174.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2821.274.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2822.274.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2821.374.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2822.374.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2821.115.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2822.115.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2821.215.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2822.215.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2821.315.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2822.315.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2821.125.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2822.125.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2821.225.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2822.225.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2821.325.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2822.325.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2821.135.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2822.135.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2821.235.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2822.235.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2821.335.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2822.335.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2821.145.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2822.145.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2821.245.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2822.245.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2821.345.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2822.345.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2821.155.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2822.155.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2821.255.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2822.255.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2821.355.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2822.355.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2821.165.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2822.165.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2821.265.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2822.265.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2821.365.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2822.365.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2821.175.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2822.175.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2821.275.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2822.275.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2821.375.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2822.375.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2821.116.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2822.116.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2821.216.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2822.216.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2821.316.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2822.316.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2821.126.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2822.126.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2821.226.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2822.226.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2821.326.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2822.326.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2821.136.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2822.136.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2821.236.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2822.236.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2821.336.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2822.336.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2821.146.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2822.146.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2821.246.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2822.246.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2821.346.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2822.346.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2821.156.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2822.156.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2821.256.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2822.256.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2821.356.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2822.356.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2821.166.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2822.166.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2821.266.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2822.266.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2821.366.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2822.366.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2821.176.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2822.176.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2821.276.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2822.276.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2821.376.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2822.376.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2821.117.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2822.117.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2821.217.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2822.217.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2821.317.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2822.317.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2821.127.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2822.127.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2821.227.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2822.227.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2821.327.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2822.327.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2821.137.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2822.137.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2821.237.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2822.237.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2821.337.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2822.337.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2821.147.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2822.147.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2821.247.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2822.247.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2821.347.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2822.347.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2821.157.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2822.157.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2821.257.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2822.257.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2821.357.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2822.357.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2821.167.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2822.167.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2821.267.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2822.267.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2821.367.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2822.367.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2821.177.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2822.177.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2821.277.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2822.277.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2821.377.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2822.377.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2821.118.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2822.118.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2821.218.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2822.218.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2821.318.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2822.318.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2821.128.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2822.128.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2821.228.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2822.228.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2821.328.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2822.328.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2821.138.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2822.138.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2821.238.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2822.238.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2821.338.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2822.338.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2821.148.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2822.148.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2821.248.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2822.248.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2821.348.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2822.348.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2821.158.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2822.158.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2821.258.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2822.258.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2821.358.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2822.358.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2821.168.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2822.168.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2821.268.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2822.268.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2821.368.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2822.368.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2821.178.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2822.178.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2821.278.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2822.278.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2821.378.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2822.378.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2831.111.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2832.111.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2831.211.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2832.211.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2831.311.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2832.311.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2831.121.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2832.121.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2831.221.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2832.221.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2831.321.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2832.321.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2831.131.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2832.131.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2831.231.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2832.231.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2831.331.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2832.331.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2831.141.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2832.141.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2831.241.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2832.241.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2831.341.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2832.341.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2831.151.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2832.151.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2831.251.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2832.251.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2831.351.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2832.351.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2831.161.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2832.161.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2831.261.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2832.261.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2831.361.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2832.361.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2831.171.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2832.171.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2831.271.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2832.271.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2831.371.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2832.371.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/80MM ENCAIXE RZ ;

2831.112.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2832.112.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2831.212.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2832.212.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2831.312.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2832.312.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2831.122.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2832.122.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2831.222.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2832.222.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2831.322.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2832.322.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2831.132.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2832.132.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2831.232.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2832.232.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2831.332.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2832.332.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2831.142.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2832.142.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2831.242.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2832.242.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2831.342.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2832.342.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2831.152.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2832.152.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2831.252.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2832.252.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2831.352.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2832.352.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2831.162.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2832.162.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2831.262.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2832.262.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2831.362.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2832.362.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2831.172.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2832.172.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2831.272.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2832.272.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2831.372.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2832.372.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/95MM ENCAIXE RZ ;

2831.113.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2832.113.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2831.213.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2832.213.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2831.313.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2832.313.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2831.123.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2832.123.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2831.223.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2832.223.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2831.323.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2832.323.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2831.133.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2832.133.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2831.233.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2832.233.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2831.333.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2832.333.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2831.143.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2832.143.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2831.243.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2832.243.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2831.343.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2832.343.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2831.153.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2832.153.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2831.253.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2832.253.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2831.353.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2832.353.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2831.163.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2832.163.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2831.263.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2832.263.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2831.363.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2832.363.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2831.173.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2832.173.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2831.273.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2832.273.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2831.373.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2832.373.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/115MM ENCAIXE RZ ;

2831.114.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2832.114.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2831.214.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2832.214.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2831.314.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2832.314.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2831.124.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2832.124.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2831.224.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2832.224.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2831.324.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2832.324.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2831.134.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2832.134.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2831.234.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2832.234.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2831.334.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2832.334.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2831.144.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2832.144.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2831.244.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2832.244.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2831.344.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2832.344.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2831.154.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2832.154.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2831.254.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2832.254.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2831.354.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2832.354.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2831.164.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2832.164.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2831.264.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2832.264.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2831.364.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2832.364.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2831.174.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2832.174.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2831.274.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2832.274.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2831.374.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2832.374.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/135MM ENCAIXE RZ ;

2831.115.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2832.115.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2831.215.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2832.215.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2831.315.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2832.315.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2831.125.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2832.125.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2831.225.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2832.225.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2831.325.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2832.325.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2831.135.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2832.135.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2831.235.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2832.235.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2831.335.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2832.335.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2831.145.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2832.145.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2831.245.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2832.245.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2831.345.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2832.345.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2831.155.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2832.155.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2831.255.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2832.255.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2831.355.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2832.355.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2831.165.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2832.165.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2831.265.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2832.265.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2831.365.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2832.365.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2831.175.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2832.175.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2831.275.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2832.275.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2831.375.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2832.375.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/190MM ENCAIXE RZ ;

2831.116.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2832.116.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2831.216.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2832.216.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2831.316.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2832.316.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2831.126.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2832.126.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2831.226.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2832.226.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2831.326.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2832.326.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2831.136.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2832.136.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2831.236.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2832.236.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2831.336.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2832.336.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2831.146.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2832.146.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2831.246.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2832.246.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2831.346.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2832.346.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2831.156.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2832.156.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2831.256.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2832.256.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2831.356.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2832.356.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2831.166.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2832.166.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2831.266.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2832.266.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2831.366.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2832.366.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2831.176.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2832.176.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2831.276.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2832.276.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2831.376.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2832.376.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/240MM ENCAIXE RZ ;

2831.117.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2832.117.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2831.217.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2832.217.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2831.317.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2832.317.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2831.127.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2832.127.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2831.227.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2832.227.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2831.327.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2832.327.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2831.137.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2832.137.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2831.237.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2832.237.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2831.337.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2832.337.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2831.147.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2832.147.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2831.247.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2832.247.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2831.347.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2832.347.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2831.157.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2832.157.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2831.257.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2832.257.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2831.357.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2832.357.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2831.167.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2832.167.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2831.267.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2832.267.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2831.367.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2832.367.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2831.177.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2832.177.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2831.277.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2832.277.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2831.377.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2832.377.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/300MM ENCAIXE RZ ;

2831.118.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2832.118.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2831.218.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2832.218.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2831.318.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2832.318.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2831.128.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2832.128.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2831.228.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2832.228.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2831.328.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2832.328.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2831.138.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2832.138.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2831.238.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2832.238.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2831.338.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2832.338.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2831.148.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2832.148.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2831.248.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2832.248.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2831.348.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2832.348.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2831.158.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2832.158.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2831.258.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2832.258.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2831.358.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2832.358.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2831.168.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2832.168.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2831.268.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2832.268.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2831.368.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2832.368.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2831.178.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2832.178.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2831.278.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2832.278.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2831.378.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2832.378.RZ - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/360MM ENCAIXE RZ ;

2801.111.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/80MM ENCAIXE ST ;

2802.111.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/80MM ENCAIXE ST ;

2801.211.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/80MM ENCAIXE ST ;

2802.211.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/80MM ENCAIXE ST ;

2801.311.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/80MM ENCAIXE ST ;

2802.311.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/80MM ENCAIXE ST ;

2801.121.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/80MM ENCAIXE ST ;

2802.121.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/80MM ENCAIXE ST ;

2801.221.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/80MM ENCAIXE ST ;

2802.221.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/80MM ENCAIXE ST ;

2801.321.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/80MM ENCAIXE ST ;

2802.321.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/80MM ENCAIXE ST ;

2801.131.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/80MM ENCAIXE ST ;

2802.131.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/80MM ENCAIXE ST ;

2801.231.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/80MM ENCAIXE ST ;

2802.231.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/80MM ENCAIXE ST ;

2801.331.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/80MM ENCAIXE ST ;

2802.331.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/80MM ENCAIXE ST ;

2801.141.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/80MM ENCAIXE ST ;

2802.141.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/80MM ENCAIXE ST ;

2801.241.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/80MM ENCAIXE ST ;

2802.241.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/80MM ENCAIXE ST ;

2801.341.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/80MM ENCAIXE ST ;

2802.341.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/80MM ENCAIXE ST ;

2801.151.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/80MM ENCAIXE ST ;

2802.151.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/80MM ENCAIXE ST ;

2801.251.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/80MM ENCAIXE ST ;

2802.251.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/80MM ENCAIXE ST ;

2801.351.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/80MM ENCAIXE ST ;

2802.351.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/80MM ENCAIXE ST ;

2801.161.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/80MM ENCAIXE ST ;

2802.161.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/80MM ENCAIXE ST ;

2801.261.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/80MM ENCAIXE ST ;

2802.261.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/80MM ENCAIXE ST ;

2801.361.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/80MM ENCAIXE ST ;

2802.361.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/80MM ENCAIXE ST ;

2801.171.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/80MM ENCAIXE ST ;

2802.171.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/80MM ENCAIXE ST ;

2801.271.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/80MM ENCAIXE ST ;

2802.271.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/80MM ENCAIXE ST ;

2801.371.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/80MM ENCAIXE ST ;

2802.371.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/80MM ENCAIXE ST ;

2801.112.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/95MM ENCAIXE ST ;

2802.112.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/95MM ENCAIXE ST ;

2801.212.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/95MM ENCAIXE ST ;

2802.212.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/95MM ENCAIXE ST ;

2801.312.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/95MM ENCAIXE ST ;

2802.312.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/95MM ENCAIXE ST ;

2801.122.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/95MM ENCAIXE ST ;

2802.122.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/95MM ENCAIXE ST ;

2801.222.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/95MM ENCAIXE ST ;

2802.222.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/95MM ENCAIXE ST ;

2801.322.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/95MM ENCAIXE ST ;

2802.322.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/95MM ENCAIXE ST ;

2801.132.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/95MM ENCAIXE ST ;

2802.132.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/95MM ENCAIXE ST ;

2801.232.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/95MM ENCAIXE ST ;

2802.232.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/95MM ENCAIXE ST ;

2801.332.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/95MM ENCAIXE ST ;

2802.332.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/95MM ENCAIXE ST ;

2801.142.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/95MM ENCAIXE ST ;

2802.142.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/95MM ENCAIXE ST ;

2801.242.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/95MM ENCAIXE ST ;

2802.242.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/95MM ENCAIXE ST ;

2801.342.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/95MM ENCAIXE ST ;

2802.342.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/95MM ENCAIXE ST ;

2801.152.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/95MM ENCAIXE ST ;

2802.152.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/95MM ENCAIXE ST ;

2801.252.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/95MM ENCAIXE ST ;

2802.252.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/95MM ENCAIXE ST ;

2801.352.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/95MM ENCAIXE ST ;

2802.352.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/95MM ENCAIXE ST ;

2801.162.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/95MM ENCAIXE ST ;

2802.162.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/95MM ENCAIXE ST ;

2801.262.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/95MM ENCAIXE ST ;

2802.262.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/95MM ENCAIXE ST ;

2801.362.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/95MM ENCAIXE ST ;

2802.362.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/95MM ENCAIXE ST ;

2801.172.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/95MM ENCAIXE ST ;

2802.172.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/95MM ENCAIXE ST ;

2801.272.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/95MM ENCAIXE ST ;

2802.272.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/95MM ENCAIXE ST ;

2801.372.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/95MM ENCAIXE ST ;

2802.372.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/95MM ENCAIXE ST ;

2801.113.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/115MM ENCAIXE ST ;

2802.113.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/115MM ENCAIXE ST ;

2801.213.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/115MM ENCAIXE ST ;

2802.213.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/115MM ENCAIXE ST ;

2801.313.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/115MM ENCAIXE ST ;

2802.313.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/115MM ENCAIXE ST ;

2801.123.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/115MM ENCAIXE ST ;

2802.123.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/115MM ENCAIXE ST ;

2801.223.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/115MM ENCAIXE ST ;

2802.223.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/115MM ENCAIXE ST ;

2801.323.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/115MM ENCAIXE ST ;

2802.323.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/115MM ENCAIXE ST ;

2801.133.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/115MM ENCAIXE ST ;

2802.133.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/115MM ENCAIXE ST ;

2801.233.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/115MM ENCAIXE ST ;

2802.233.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/115MM ENCAIXE ST ;

2801.333.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/115MM ENCAIXE ST ;

2802.333.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/115MM ENCAIXE ST ;

2801.143.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/115MM ENCAIXE ST ;

2802.143.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/115MM ENCAIXE ST ;

2801.243.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/115MM ENCAIXE ST ;

2802.243.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/115MM ENCAIXE ST ;

2801.343.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/115MM ENCAIXE ST ;

2802.343.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/115MM ENCAIXE ST ;

2801.153.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/115MM ENCAIXE ST ;

2802.153.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/115MM ENCAIXE ST ;

2801.253.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/115MM ENCAIXE ST ;

2802.253.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/115MM ENCAIXE ST ;

2801.353.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/115MM ENCAIXE ST ;

2802.353.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/115MM ENCAIXE ST ;

2801.163.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/115MM ENCAIXE ST ;

2802.163.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/115MM ENCAIXE ST ;

2801.263.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/115MM ENCAIXE ST ;

2802.263.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/115MM ENCAIXE ST ;

2801.363.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/115MM ENCAIXE ST ;

2802.363.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/115MM ENCAIXE ST ;

2801.173.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/115MM ENCAIXE ST ;

2802.173.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/115MM ENCAIXE ST ;

2801.273.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/115MM ENCAIXE ST ;

2802.273.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/115MM ENCAIXE ST ;

2801.373.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/115MM ENCAIXE ST ;

2802.373.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/115MM ENCAIXE ST ;

2801.114.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/135MM ENCAIXE ST ;

2802.114.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/135MM ENCAIXE ST ;

2801.214.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/135MM ENCAIXE ST ;

2802.214.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/135MM ENCAIXE ST ;

2801.314.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/135MM ENCAIXE ST ;

2802.314.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/135MM ENCAIXE ST ;

2801.124.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/135MM ENCAIXE ST ;

2802.124.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/135MM ENCAIXE ST ;

2801.224.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/135MM ENCAIXE ST ;

2802.224.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/135MM ENCAIXE ST ;

2801.324.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/135MM ENCAIXE ST ;

2802.324.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/135MM ENCAIXE ST ;

2801.134.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/135MM ENCAIXE ST ;

2802.134.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/135MM ENCAIXE ST ;

2801.234.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/135MM ENCAIXE ST ;

2802.234.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/135MM ENCAIXE ST ;

2801.334.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/135MM ENCAIXE ST ;

2802.334.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/135MM ENCAIXE ST ;

2801.144.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/135MM ENCAIXE ST ;

2802.144.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/135MM ENCAIXE ST ;

2801.244.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/135MM ENCAIXE ST ;

2802.244.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/135MM ENCAIXE ST ;

2801.344.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/135MM ENCAIXE ST ;

2802.344.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/135MM ENCAIXE ST ;

2801.154.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/135MM ENCAIXE ST ;

2802.154.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/135MM ENCAIXE ST ;

2801.254.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/135MM ENCAIXE ST ;

2802.254.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/135MM ENCAIXE ST ;

2801.354.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/135MM ENCAIXE ST ;

2802.354.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/135MM ENCAIXE ST ;

2801.164.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/135MM ENCAIXE ST ;

2802.164.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/135MM ENCAIXE ST ;

2801.264.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/135MM ENCAIXE ST ;

2802.264.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/135MM ENCAIXE ST ;

2801.364.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/135MM ENCAIXE ST ;

2802.364.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/135MM ENCAIXE ST ;

2801.174.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/135MM ENCAIXE ST ;

2802.174.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/135MM ENCAIXE ST ;

2801.274.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/135MM ENCAIXE ST ;

2802.274.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/135MM ENCAIXE ST ;

2801.374.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/135MM ENCAIXE ST ;

2802.374.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/135MM ENCAIXE ST ;

2801.115.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/190MM ENCAIXE ST ;

2802.115.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/190MM ENCAIXE ST ;

2801.215.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/190MM ENCAIXE ST ;

2802.215.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/190MM ENCAIXE ST ;

2801.315.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/190MM ENCAIXE ST ;

2802.315.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/190MM ENCAIXE ST ;

2801.125.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/190MM ENCAIXE ST ;

2802.125.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/190MM ENCAIXE ST ;

2801.225.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/190MM ENCAIXE ST ;

2802.225.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/190MM ENCAIXE ST ;

2801.325.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/190MM ENCAIXE ST ;

2802.325.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/190MM ENCAIXE ST ;

2801.135.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/190MM ENCAIXE ST ;

2802.135.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/190MM ENCAIXE ST ;

2801.235.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/190MM ENCAIXE ST ;

2802.235.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/190MM ENCAIXE ST ;

2801.335.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/190MM ENCAIXE ST ;

2802.335.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/190MM ENCAIXE ST ;

2801.145.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/190MM ENCAIXE ST ;

2802.145.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/190MM ENCAIXE ST ;

2801.245.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/190MM ENCAIXE ST ;

2802.245.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/190MM ENCAIXE ST ;

2801.345.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/190MM ENCAIXE ST ;

2802.345.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/190MM ENCAIXE ST ;

2801.155.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/190MM ENCAIXE ST ;

2802.155.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/190MM ENCAIXE ST ;

2801.255.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/190MM ENCAIXE ST ;

2802.255.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/190MM ENCAIXE ST ;

2801.355.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/190MM ENCAIXE ST ;

2802.355.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/190MM ENCAIXE ST ;

2801.165.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/190MM ENCAIXE ST ;

2802.165.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/190MM ENCAIXE ST ;

2801.265.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/190MM ENCAIXE ST ;

2802.265.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/190MM ENCAIXE ST ;

2801.365.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/190MM ENCAIXE ST ;

2802.365.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/190MM ENCAIXE ST ;

2801.175.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/190MM ENCAIXE ST ;

2802.175.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/190MM ENCAIXE ST ;

2801.275.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/190MM ENCAIXE ST ;

2802.275.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/190MM ENCAIXE ST ;

2801.375.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/190MM ENCAIXE ST ;

2802.375.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/190MM ENCAIXE ST ;

2801.116.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/240MM ENCAIXE ST ;

2802.116.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/240MM ENCAIXE ST ;

2801.216.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/240MM ENCAIXE ST ;

2802.216.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/240MM ENCAIXE ST ;

2801.316.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/240MM ENCAIXE ST ;

2802.316.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/240MM ENCAIXE ST ;

2801.126.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/240MM ENCAIXE ST ;

2802.126.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/240MM ENCAIXE ST ;

2801.226.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/240MM ENCAIXE ST ;

2802.226.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/240MM ENCAIXE ST ;

2801.326.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/240MM ENCAIXE ST ;

2802.326.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/240MM ENCAIXE ST ;

2801.136.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/240MM ENCAIXE ST ;

2802.136.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/240MM ENCAIXE ST ;

2801.236.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/240MM ENCAIXE ST ;

2802.236.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/240MM ENCAIXE ST ;

2801.336.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/240MM ENCAIXE ST ;

2802.336.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/240MM ENCAIXE ST ;

2801.146.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/240MM ENCAIXE ST ;

2802.146.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/240MM ENCAIXE ST ;

2801.246.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/240MM ENCAIXE ST ;

2802.246.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/240MM ENCAIXE ST ;

2801.346.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/240MM ENCAIXE ST ;

2802.346.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/240MM ENCAIXE ST ;

2801.156.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/240MM ENCAIXE ST ;

2802.156.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/240MM ENCAIXE ST ;

2801.256.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/240MM ENCAIXE ST ;

2802.256.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/240MM ENCAIXE ST ;

2801.356.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/240MM ENCAIXE ST ;

2802.356.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/240MM ENCAIXE ST ;

2801.166.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/240MM ENCAIXE ST ;

2802.166.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/240MM ENCAIXE ST ;

2801.266.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/240MM ENCAIXE ST ;

2802.266.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/240MM ENCAIXE ST ;

2801.366.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/240MM ENCAIXE ST ;

2802.366.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/240MM ENCAIXE ST ;

2801.176.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/240MM ENCAIXE ST ;

2802.176.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/240MM ENCAIXE ST ;

2801.276.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/240MM ENCAIXE ST ;

2802.276.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/240MM ENCAIXE ST ;

2801.376.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/240MM ENCAIXE ST ;

2802.376.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/240MM ENCAIXE ST ;

2801.117.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/300MM ENCAIXE ST ;

2802.117.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/300MM ENCAIXE ST ;

2801.217.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/300MM ENCAIXE ST ;

2802.217.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/300MM ENCAIXE ST ;

2801.317.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/300MM ENCAIXE ST ;

2802.317.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/300MM ENCAIXE ST ;

2801.127.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/300MM ENCAIXE ST ;

2802.127.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/300MM ENCAIXE ST ;

2801.227.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/300MM ENCAIXE ST ;

2802.227.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/300MM ENCAIXE ST ;

2801.327.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/300MM ENCAIXE ST ;

2802.327.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/300MM ENCAIXE ST ;

2801.137.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/300MM ENCAIXE ST ;

2802.137.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/300MM ENCAIXE ST ;

2801.237.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/300MM ENCAIXE ST ;

2802.237.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/300MM ENCAIXE ST ;

2801.337.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/300MM ENCAIXE ST ;

2802.337.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/300MM ENCAIXE ST ;

2801.147.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/300MM ENCAIXE ST ;

2802.147.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/300MM ENCAIXE ST ;

2801.247.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/300MM ENCAIXE ST ;

2802.247.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/300MM ENCAIXE ST ;

2801.347.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/300MM ENCAIXE ST ;

2802.347.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/300MM ENCAIXE ST ;

2801.157.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/300MM ENCAIXE ST ;

2802.157.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/300MM ENCAIXE ST ;

2801.257.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/300MM ENCAIXE ST ;

2802.257.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/300MM ENCAIXE ST ;

2801.357.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/300MM ENCAIXE ST ;

2802.357.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/300MM ENCAIXE ST ;

2801.167.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/300MM ENCAIXE ST ;

2802.167.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/300MM ENCAIXE ST ;

2801.267.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/300MM ENCAIXE ST ;

2802.267.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/300MM ENCAIXE ST ;

2801.367.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/300MM ENCAIXE ST ;

2802.367.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/300MM ENCAIXE ST ;

2801.177.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/300MM ENCAIXE ST ;

2802.177.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/300MM ENCAIXE ST ;

2801.277.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/300MM ENCAIXE ST ;

2802.277.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/300MM ENCAIXE ST ;

2801.377.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/300MM ENCAIXE ST ;

2802.377.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/300MM ENCAIXE ST ;

2801.118.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/360MM ENCAIXE ST ;

2802.118.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/360MM ENCAIXE ST ;

2801.218.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/360MM ENCAIXE ST ;

2802.218.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/360MM ENCAIXE ST ;

2801.318.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/360MM ENCAIXE ST ;

2802.318.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 2,5/360MM ENCAIXE ST ;

2801.128.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/360MM ENCAIXE ST ;

2802.128.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/360MM ENCAIXE ST ;

2801.228.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/360MM ENCAIXE ST ;

2802.228.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/360MM ENCAIXE ST ;

2801.328.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/360MM ENCAIXE ST ;

2802.328.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 2,5/360MM ENCAIXE ST ;

2801.138.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/360MM ENCAIXE ST ;

2802.138.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/360MM ENCAIXE ST ;

2801.238.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/360MM ENCAIXE ST ;

2802.238.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/360MM ENCAIXE ST ;

2801.338.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/360MM ENCAIXE ST ;

2802.338.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 2,5/360MM ENCAIXE ST ;

2801.148.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/360MM ENCAIXE ST ;

2802.148.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/360MM ENCAIXE ST ;

2801.248.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/360MM ENCAIXE ST ;

2802.248.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/360MM ENCAIXE ST ;

2801.348.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/360MM ENCAIXE ST ;

2802.348.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 2,5/360MM ENCAIXE ST ;

2801.158.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/360MM ENCAIXE ST ;

2802.158.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/360MM ENCAIXE ST ;

2801.258.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/360MM ENCAIXE ST ;

2802.258.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/360MM ENCAIXE ST ;

2801.358.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 2,5/360MM ENCAIXE ST ;

2802.358.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 2,5/360MM ENCAIXE ST ;

2801.168.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/360MM ENCAIXE ST ;

2802.168.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/360MM ENCAIXE ST ;

2801.268.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/360MM ENCAIXE ST ;

2802.268.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/360MM ENCAIXE ST ;

2801.368.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/360MM ENCAIXE ST ;

2802.368.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 2,5/360MM ENCAIXE ST ;

2801.178.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/360MM ENCAIXE ST ;

2802.178.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/360MM ENCAIXE ST ;

2801.278.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/360MM ENCAIXE ST ;

2802.278.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/360MM ENCAIXE ST ;

2801.378.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/360MM ENCAIXE ST ;

2802.378.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 2,5/360MM ENCAIXE ST ;

2811.111.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/80MM ENCAIXE ST ;

2812.111.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/80MM ENCAIXE ST ;

2811.211.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/80MM ENCAIXE ST ;

2812.211.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/80MM ENCAIXE ST ;

2811.311.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/80MM ENCAIXE ST ;

2812.311.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/80MM ENCAIXE ST ;

2811.121.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/80MM ENCAIXE ST ;

2812.121.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/80MM ENCAIXE ST ;

2811.221.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/80MM ENCAIXE ST ;

2812.221.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/80MM ENCAIXE ST ;

2811.321.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/80MM ENCAIXE ST ;

2812.321.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/80MM ENCAIXE ST ;

2811.131.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/80MM ENCAIXE ST ;

2812.131.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/80MM ENCAIXE ST ;

2811.231.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/80MM ENCAIXE ST ;

2812.231.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/80MM ENCAIXE ST ;

2811.331.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/80MM ENCAIXE ST ;

2812.331.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/80MM ENCAIXE ST ;

2811.141.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/80MM ENCAIXE ST ;

2812.141.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/80MM ENCAIXE ST ;

2811.241.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/80MM ENCAIXE ST ;

2812.241.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/80MM ENCAIXE ST ;

2811.341.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/80MM ENCAIXE ST ;

2812.341.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/80MM ENCAIXE ST ;

2811.151.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/80MM ENCAIXE ST ;

2812.151.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/80MM ENCAIXE ST ;

2811.251.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/80MM ENCAIXE ST ;

2812.251.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/80MM ENCAIXE ST ;

2811.351.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/80MM ENCAIXE ST ;

2812.351.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/80MM ENCAIXE ST ;

2811.161.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/80MM ENCAIXE ST ;

2812.161.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/80MM ENCAIXE ST ;

2811.261.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/80MM ENCAIXE ST ;

2812.261.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/80MM ENCAIXE ST ;

2811.361.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/80MM ENCAIXE ST ;

2812.361.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/80MM ENCAIXE ST ;

2811.171.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/80MM ENCAIXE ST ;

2812.171.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/80MM ENCAIXE ST ;

2811.271.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/80MM ENCAIXE ST ;

2812.271.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/80MM ENCAIXE ST ;

2811.371.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/80MM ENCAIXE ST ;

2812.371.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/80MM ENCAIXE ST ;

2811.112.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/95MM ENCAIXE ST ;

2812.112.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/95MM ENCAIXE ST ;

2811.212.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/95MM ENCAIXE ST ;

2812.212.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/95MM ENCAIXE ST ;

2811.312.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/95MM ENCAIXE ST ;

2812.312.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/95MM ENCAIXE ST ;

2811.122.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/95MM ENCAIXE ST ;

2812.122.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/95MM ENCAIXE ST ;

2811.222.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/95MM ENCAIXE ST ;

2812.222.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/95MM ENCAIXE ST ;

2811.322.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/95MM ENCAIXE ST ;

2812.322.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/95MM ENCAIXE ST ;

2811.132.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/95MM ENCAIXE ST ;

2812.132.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/95MM ENCAIXE ST ;

2811.232.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/95MM ENCAIXE ST ;

2812.232.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/95MM ENCAIXE ST ;

2811.332.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/95MM ENCAIXE ST ;

2812.332.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/95MM ENCAIXE ST ;

2811.142.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/95MM ENCAIXE ST ;

2812.142.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/95MM ENCAIXE ST ;

2811.242.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/95MM ENCAIXE ST ;

2812.242.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/95MM ENCAIXE ST ;

2811.342.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/95MM ENCAIXE ST ;

2812.342.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/95MM ENCAIXE ST ;

2811.152.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/95MM ENCAIXE ST ;

2812.152.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/95MM ENCAIXE ST ;

2811.252.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/95MM ENCAIXE ST ;

2812.252.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/95MM ENCAIXE ST ;

2811.352.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/95MM ENCAIXE ST ;

2812.352.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/95MM ENCAIXE ST ;

2811.162.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/95MM ENCAIXE ST ;

2812.162.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/95MM ENCAIXE ST ;

2811.262.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/95MM ENCAIXE ST ;

2812.262.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/95MM ENCAIXE ST ;

2811.362.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/95MM ENCAIXE ST ;

2812.362.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/95MM ENCAIXE ST ;

2811.172.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/95MM ENCAIXE ST ;

2812.172.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/95MM ENCAIXE ST ;

2811.272.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/95MM ENCAIXE ST ;

2812.272.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/95MM ENCAIXE ST ;

2811.372.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/95MM ENCAIXE ST ;

2812.372.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/95MM ENCAIXE ST ;

2811.113.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/115MM ENCAIXE ST ;

2812.113.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/115MM ENCAIXE ST ;

2811.213.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/115MM ENCAIXE ST ;

2812.213.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/115MM ENCAIXE ST ;

2811.313.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/115MM ENCAIXE ST ;

2812.313.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/115MM ENCAIXE ST ;

2811.123.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/115MM ENCAIXE ST ;

2812.123.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/115MM ENCAIXE ST ;

2811.223.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/115MM ENCAIXE ST ;

2812.223.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/115MM ENCAIXE ST ;

2811.323.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/115MM ENCAIXE ST ;

2812.323.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/115MM ENCAIXE ST ;

2811.133.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/115MM ENCAIXE ST ;

2812.133.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/115MM ENCAIXE ST ;

2811.233.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/115MM ENCAIXE ST ;

2812.233.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/115MM ENCAIXE ST ;

2811.333.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/115MM ENCAIXE ST ;

2812.333.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/115MM ENCAIXE ST ;

2811.143.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/115MM ENCAIXE ST ;

2812.143.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/115MM ENCAIXE ST ;

2811.243.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/115MM ENCAIXE ST ;

2812.243.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/115MM ENCAIXE ST ;

2811.343.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/115MM ENCAIXE ST ;

2812.343.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/115MM ENCAIXE ST ;

2811.153.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/115MM ENCAIXE ST ;

2812.153.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/115MM ENCAIXE ST ;

2811.253.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/115MM ENCAIXE ST ;

2812.253.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/115MM ENCAIXE ST ;

2811.353.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/115MM ENCAIXE ST ;

2812.353.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/115MM ENCAIXE ST ;

2811.163.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/115MM ENCAIXE ST ;

2812.163.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/115MM ENCAIXE ST ;

2811.263.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/115MM ENCAIXE ST ;

2812.263.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/115MM ENCAIXE ST ;

2811.363.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/115MM ENCAIXE ST ;

2812.363.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/115MM ENCAIXE ST ;

2811.173.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/115MM ENCAIXE ST ;

2812.173.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/115MM ENCAIXE ST ;

2811.273.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/115MM ENCAIXE ST ;

2812.273.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/115MM ENCAIXE ST ;

2811.373.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/115MM ENCAIXE ST ;

2812.373.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/115MM ENCAIXE ST ;

2811.114.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/135MM ENCAIXE ST ;

2812.114.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/135MM ENCAIXE ST ;

2811.214.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/135MM ENCAIXE ST ;

2812.214.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/135MM ENCAIXE ST ;

2811.314.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/135MM ENCAIXE ST ;

2812.314.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/135MM ENCAIXE ST ;

2811.124.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/135MM ENCAIXE ST ;

2812.124.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/135MM ENCAIXE ST ;

2811.224.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/135MM ENCAIXE ST ;

2812.224.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/135MM ENCAIXE ST ;

2811.324.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/135MM ENCAIXE ST ;

2812.324.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/135MM ENCAIXE ST ;

2811.134.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/135MM ENCAIXE ST ;

2812.134.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/135MM ENCAIXE ST ;

2811.234.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/135MM ENCAIXE ST ;

2812.234.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/135MM ENCAIXE ST ;

2811.334.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/135MM ENCAIXE ST ;

2812.334.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/135MM ENCAIXE ST ;

2811.144.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/135MM ENCAIXE ST ;

2812.144.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/135MM ENCAIXE ST ;

2811.244.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/135MM ENCAIXE ST ;

2812.244.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/135MM ENCAIXE ST ;

2811.344.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/135MM ENCAIXE ST ;

2812.344.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/135MM ENCAIXE ST ;

2811.154.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/135MM ENCAIXE ST ;

2812.154.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/135MM ENCAIXE ST ;

2811.254.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/135MM ENCAIXE ST ;

2812.254.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/135MM ENCAIXE ST ;

2811.354.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/135MM ENCAIXE ST ;

2812.354.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/135MM ENCAIXE ST ;

2811.164.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/135MM ENCAIXE ST ;

2812.164.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/135MM ENCAIXE ST ;

2811.264.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/135MM ENCAIXE ST ;

2812.264.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/135MM ENCAIXE ST ;

2811.364.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/135MM ENCAIXE ST ;

2812.364.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/135MM ENCAIXE ST ;

2811.174.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/135MM ENCAIXE ST ;

2812.174.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/135MM ENCAIXE ST ;

2811.274.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/135MM ENCAIXE ST ;

2812.274.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/135MM ENCAIXE ST ;

2811.374.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/135MM ENCAIXE ST ;

2812.374.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/135MM ENCAIXE ST ;

2811.115.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/190MM ENCAIXE ST ;

2812.115.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/190MM ENCAIXE ST ;

2811.215.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/190MM ENCAIXE ST ;

2812.215.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/190MM ENCAIXE ST ;

2811.315.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/190MM ENCAIXE ST ;

2812.315.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/190MM ENCAIXE ST ;

2811.125.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/190MM ENCAIXE ST ;

2812.125.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/190MM ENCAIXE ST ;

2811.225.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/190MM ENCAIXE ST ;

2812.225.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/190MM ENCAIXE ST ;

2811.325.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/190MM ENCAIXE ST ;

2812.325.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/190MM ENCAIXE ST ;

2811.135.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/190MM ENCAIXE ST ;

2812.135.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/190MM ENCAIXE ST ;

2811.235.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/190MM ENCAIXE ST ;

2812.235.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/190MM ENCAIXE ST ;

2811.335.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/190MM ENCAIXE ST ;

2812.335.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/190MM ENCAIXE ST ;

2811.145.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/190MM ENCAIXE ST ;

2812.145.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/190MM ENCAIXE ST ;

2811.245.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/190MM ENCAIXE ST ;

2812.245.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/190MM ENCAIXE ST ;

2811.345.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/190MM ENCAIXE ST ;

2812.345.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/190MM ENCAIXE ST ;

2811.155.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/190MM ENCAIXE ST ;

2812.155.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/190MM ENCAIXE ST ;

2811.255.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/190MM ENCAIXE ST ;

2812.255.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/190MM ENCAIXE ST ;

2811.355.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/190MM ENCAIXE ST ;

2812.355.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/190MM ENCAIXE ST ;

2811.165.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/190MM ENCAIXE ST ;

2812.165.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/190MM ENCAIXE ST ;

2811.265.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/190MM ENCAIXE ST ;

2812.265.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/190MM ENCAIXE ST ;

2811.365.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/190MM ENCAIXE ST ;

2812.365.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/190MM ENCAIXE ST ;

2811.175.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/190MM ENCAIXE ST ;

2812.175.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/190MM ENCAIXE ST ;

2811.275.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/190MM ENCAIXE ST ;

2812.275.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/190MM ENCAIXE ST ;

2811.375.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/190MM ENCAIXE ST ;

2812.375.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/190MM ENCAIXE ST ;

2811.116.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/240MM ENCAIXE ST ;

2812.116.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/240MM ENCAIXE ST ;

2811.216.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/240MM ENCAIXE ST ;

2812.216.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/240MM ENCAIXE ST ;

2811.316.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/240MM ENCAIXE ST ;

2812.316.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/240MM ENCAIXE ST ;

2811.126.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/240MM ENCAIXE ST ;

2812.126.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/240MM ENCAIXE ST ;

2811.226.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/240MM ENCAIXE ST ;

2812.226.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/240MM ENCAIXE ST ;

2811.326.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/240MM ENCAIXE ST ;

2812.326.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/240MM ENCAIXE ST ;

2811.136.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/240MM ENCAIXE ST ;

2812.136.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/240MM ENCAIXE ST ;

2811.236.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/240MM ENCAIXE ST ;

2812.236.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/240MM ENCAIXE ST ;

2811.336.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/240MM ENCAIXE ST ;

2812.336.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/240MM ENCAIXE ST ;

2811.146.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/240MM ENCAIXE ST ;

2812.146.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/240MM ENCAIXE ST ;

2811.246.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/240MM ENCAIXE ST ;

2812.246.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/240MM ENCAIXE ST ;

2811.346.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/240MM ENCAIXE ST ;

2812.346.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/240MM ENCAIXE ST ;

2811.156.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/240MM ENCAIXE ST ;

2812.156.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/240MM ENCAIXE ST ;

2811.256.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/240MM ENCAIXE ST ;

2812.256.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/240MM ENCAIXE ST ;

2811.356.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/240MM ENCAIXE ST ;

2812.356.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/240MM ENCAIXE ST ;

2811.166.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/240MM ENCAIXE ST ;

2812.166.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/240MM ENCAIXE ST ;

2811.266.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/240MM ENCAIXE ST ;

2812.266.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/240MM ENCAIXE ST ;

2811.366.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/240MM ENCAIXE ST ;

2812.366.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/240MM ENCAIXE ST ;

2811.176.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/240MM ENCAIXE ST ;

2812.176.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/240MM ENCAIXE ST ;

2811.276.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/240MM ENCAIXE ST ;

2812.276.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/240MM ENCAIXE ST ;

2811.376.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/240MM ENCAIXE ST ;

2812.376.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/240MM ENCAIXE ST ;

2811.117.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/300MM ENCAIXE ST ;

2812.117.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/300MM ENCAIXE ST ;

2811.217.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/300MM ENCAIXE ST ;

2812.217.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/300MM ENCAIXE ST ;

2811.317.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/300MM ENCAIXE ST ;

2812.317.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/300MM ENCAIXE ST ;

2811.127.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/300MM ENCAIXE ST ;

2812.127.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/300MM ENCAIXE ST ;

2811.227.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/300MM ENCAIXE ST ;

2812.227.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/300MM ENCAIXE ST ;

2811.327.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/300MM ENCAIXE ST ;

2812.327.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/300MM ENCAIXE ST ;

2811.137.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/300MM ENCAIXE ST ;

2812.137.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/300MM ENCAIXE ST ;

2811.237.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/300MM ENCAIXE ST ;

2812.237.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/300MM ENCAIXE ST ;

2811.337.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/300MM ENCAIXE ST ;

2812.337.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/300MM ENCAIXE ST ;

2811.147.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/300MM ENCAIXE ST ;

2812.147.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/300MM ENCAIXE ST ;

2811.247.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/300MM ENCAIXE ST ;

2812.247.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/300MM ENCAIXE ST ;

2811.347.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/300MM ENCAIXE ST ;

2812.347.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/300MM ENCAIXE ST ;

2811.157.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/300MM ENCAIXE ST ;

2812.157.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/300MM ENCAIXE ST ;

2811.257.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/300MM ENCAIXE ST ;

2812.257.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/300MM ENCAIXE ST ;

2811.357.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/300MM ENCAIXE ST ;

2812.357.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/300MM ENCAIXE ST ;

2811.167.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/300MM ENCAIXE ST ;

2812.167.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/300MM ENCAIXE ST ;

2811.267.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/300MM ENCAIXE ST ;

2812.267.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/300MM ENCAIXE ST ;

2811.367.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/300MM ENCAIXE ST ;

2812.367.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/300MM ENCAIXE ST ;

2811.177.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/300MM ENCAIXE ST ;

2812.177.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/300MM ENCAIXE ST ;

2811.277.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/300MM ENCAIXE ST ;

2812.277.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/300MM ENCAIXE ST ;

2811.377.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/300MM ENCAIXE ST ;

2812.377.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/300MM ENCAIXE ST ;

2811.118.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/360MM ENCAIXE ST ;

2812.118.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/360MM ENCAIXE ST ;

2811.218.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/360MM ENCAIXE ST ;

2812.218.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/360MM ENCAIXE ST ;

2811.318.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/360MM ENCAIXE ST ;

2812.318.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 3,5/360MM ENCAIXE ST ;

2811.128.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/360MM ENCAIXE ST ;

2812.128.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/360MM ENCAIXE ST ;

2811.228.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/360MM ENCAIXE ST ;

2812.228.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/360MM ENCAIXE ST ;

2811.328.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/360MM ENCAIXE ST ;

2812.328.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 3,5/360MM ENCAIXE ST ;

2811.138.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/360MM ENCAIXE ST ;

2812.138.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/360MM ENCAIXE ST ;

2811.238.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/360MM ENCAIXE ST ;

2812.238.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/360MM ENCAIXE ST ;

2811.338.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/360MM ENCAIXE ST ;

2812.338.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 3,5/360MM ENCAIXE ST ;

2811.148.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/360MM ENCAIXE ST ;

2812.148.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/360MM ENCAIXE ST ;

2811.248.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/360MM ENCAIXE ST ;

2812.248.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/360MM ENCAIXE ST ;

2811.348.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/360MM ENCAIXE ST ;

2812.348.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 3,5/360MM ENCAIXE ST ;

2811.158.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/360MM ENCAIXE ST ;

2812.158.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/360MM ENCAIXE ST ;

2811.258.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/360MM ENCAIXE ST ;

2812.258.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/360MM ENCAIXE ST ;

2811.358.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 3,5/360MM ENCAIXE ST ;

2812.358.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 3,5/360MM ENCAIXE ST ;

2811.168.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/360MM ENCAIXE ST ;

2812.168.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/360MM ENCAIXE ST ;

2811.268.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/360MM ENCAIXE ST ;

2812.268.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/360MM ENCAIXE ST ;

2811.368.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/360MM ENCAIXE ST ;

2812.368.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 3,5/360MM ENCAIXE ST ;

2811.178.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/360MM ENCAIXE ST ;

2812.178.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/360MM ENCAIXE ST ;

2811.278.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/360MM ENCAIXE ST ;

2812.278.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/360MM ENCAIXE ST ;

2811.378.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/360MM ENCAIXE ST ;

2812.378.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 3,5/360MM ENCAIXE ST ;

2821.111.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/80MM ENCAIXE ST ;

2822.111.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/80MM ENCAIXE ST ;

2821.211.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/80MM ENCAIXE ST ;

2822.211.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/80MM ENCAIXE ST ;

2821.311.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/80MM ENCAIXE ST ;

2822.311.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/80MM ENCAIXE ST ;

2821.121.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/80MM ENCAIXE ST ;

2822.121.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/80MM ENCAIXE ST ;

2821.221.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/80MM ENCAIXE ST ;

2822.221.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/80MM ENCAIXE ST ;

2821.321.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/80MM ENCAIXE ST ;

2822.321.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/80MM ENCAIXE ST ;

2821.131.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/80MM ENCAIXE ST ;

2822.131.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/80MM ENCAIXE ST ;

2821.231.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/80MM ENCAIXE ST ;

2822.231.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/80MM ENCAIXE ST ;

2821.331.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/80MM ENCAIXE ST ;

2822.331.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/80MM ENCAIXE ST ;

2821.141.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/80MM ENCAIXE ST ;

2822.141.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/80MM ENCAIXE ST ;

2821.241.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/80MM ENCAIXE ST ;

2822.241.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/80MM ENCAIXE ST ;

2821.341.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/80MM ENCAIXE ST ;

2822.341.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/80MM ENCAIXE ST ;

2821.151.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/80MM ENCAIXE ST ;

2822.151.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/80MM ENCAIXE ST ;

2821.251.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/80MM ENCAIXE ST ;

2822.251.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/80MM ENCAIXE ST ;

2821.351.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/80MM ENCAIXE ST ;

2822.351.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/80MM ENCAIXE ST ;

2821.161.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/80MM ENCAIXE ST ;

2822.161.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/80MM ENCAIXE ST ;

2821.261.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/80MM ENCAIXE ST ;

2822.261.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/80MM ENCAIXE ST ;

2821.361.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/80MM ENCAIXE ST ;

2822.361.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/80MM ENCAIXE ST ;

2821.171.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/80MM ENCAIXE ST ;

2822.171.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/80MM ENCAIXE ST ;

2821.271.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/80MM ENCAIXE ST ;

2822.271.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/80MM ENCAIXE ST ;

2821.371.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/80MM ENCAIXE ST ;

2822.371.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/80MM ENCAIXE ST ;

2821.112.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/95MM ENCAIXE ST ;

2822.112.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/95MM ENCAIXE ST ;

2821.212.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/95MM ENCAIXE ST ;

2822.212.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/95MM ENCAIXE ST ;

2821.312.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/95MM ENCAIXE ST ;

2822.312.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/95MM ENCAIXE ST ;

2821.122.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/95MM ENCAIXE ST ;

2822.122.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/95MM ENCAIXE ST ;

2821.222.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/95MM ENCAIXE ST ;

2822.222.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/95MM ENCAIXE ST ;

2821.322.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/95MM ENCAIXE ST ;

2822.322.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/95MM ENCAIXE ST ;

2821.132.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/95MM ENCAIXE ST ;

2822.132.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/95MM ENCAIXE ST ;

2821.232.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/95MM ENCAIXE ST ;

2822.232.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/95MM ENCAIXE ST ;

2821.332.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/95MM ENCAIXE ST ;

2822.332.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/95MM ENCAIXE ST ;

2821.142.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/95MM ENCAIXE ST ;

2822.142.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/95MM ENCAIXE ST ;

2821.242.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/95MM ENCAIXE ST ;

2822.242.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/95MM ENCAIXE ST ;

2821.342.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/95MM ENCAIXE ST ;

2822.342.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/95MM ENCAIXE ST ;

2821.152.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/95MM ENCAIXE ST ;

2822.152.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/95MM ENCAIXE ST ;

2821.252.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/95MM ENCAIXE ST ;

2822.252.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/95MM ENCAIXE ST ;

2821.352.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/95MM ENCAIXE ST ;

2822.352.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/95MM ENCAIXE ST ;

2821.162.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/95MM ENCAIXE ST ;

2822.162.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/95MM ENCAIXE ST ;

2821.262.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/95MM ENCAIXE ST ;

2822.262.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/95MM ENCAIXE ST ;

2821.362.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/95MM ENCAIXE ST ;

2822.362.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/95MM ENCAIXE ST ;

2821.172.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/95MM ENCAIXE ST ;

2822.172.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/95MM ENCAIXE ST ;

2821.272.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/95MM ENCAIXE ST ;

2822.272.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/95MM ENCAIXE ST ;

2821.372.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/95MM ENCAIXE ST ;

2822.372.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/95MM ENCAIXE ST ;

2821.113.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/115MM ENCAIXE ST ;

2822.113.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/115MM ENCAIXE ST ;

2821.213.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/115MM ENCAIXE ST ;

2822.213.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/115MM ENCAIXE ST ;

2821.313.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/115MM ENCAIXE ST ;

2822.313.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/115MM ENCAIXE ST ;

2821.123.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/115MM ENCAIXE ST ;

2822.123.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/115MM ENCAIXE ST ;

2821.223.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/115MM ENCAIXE ST ;

2822.223.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/115MM ENCAIXE ST ;

2821.323.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/115MM ENCAIXE ST ;

2822.323.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/115MM ENCAIXE ST ;

2821.133.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/115MM ENCAIXE ST ;

2822.133.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/115MM ENCAIXE ST ;

2821.233.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/115MM ENCAIXE ST ;

2822.233.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/115MM ENCAIXE ST ;

2821.333.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/115MM ENCAIXE ST ;

2822.333.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/115MM ENCAIXE ST ;

2821.143.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/115MM ENCAIXE ST ;

2822.143.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/115MM ENCAIXE ST ;

2821.243.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/115MM ENCAIXE ST ;

2822.243.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/115MM ENCAIXE ST ;

2821.343.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/115MM ENCAIXE ST ;

2822.343.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/115MM ENCAIXE ST ;

2821.153.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/115MM ENCAIXE ST ;

2822.153.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/115MM ENCAIXE ST ;

2821.253.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/115MM ENCAIXE ST ;

2822.253.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/115MM ENCAIXE ST ;

2821.353.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/115MM ENCAIXE ST ;

2822.353.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/115MM ENCAIXE ST ;

2821.163.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/115MM ENCAIXE ST ;

2822.163.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/115MM ENCAIXE ST ;

2821.263.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/115MM ENCAIXE ST ;

2822.263.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/115MM ENCAIXE ST ;

2821.363.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/115MM ENCAIXE ST ;

2822.363.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/115MM ENCAIXE ST ;

2821.173.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/115MM ENCAIXE ST ;

2822.173.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/115MM ENCAIXE ST ;

2821.273.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/115MM ENCAIXE ST ;

2822.273.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/115MM ENCAIXE ST ;

2821.373.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/115MM ENCAIXE ST ;

2822.373.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/115MM ENCAIXE ST ;

2821.114.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/135MM ENCAIXE ST ;

2822.114.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/135MM ENCAIXE ST ;

2821.214.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/135MM ENCAIXE ST ;

2822.214.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/135MM ENCAIXE ST ;

2821.314.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/135MM ENCAIXE ST ;

2822.314.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/135MM ENCAIXE ST ;

2821.124.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/135MM ENCAIXE ST ;

2822.124.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/135MM ENCAIXE ST ;

2821.224.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/135MM ENCAIXE ST ;

2822.224.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/135MM ENCAIXE ST ;

2821.324.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/135MM ENCAIXE ST ;

2822.324.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/135MM ENCAIXE ST ;

2821.134.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/135MM ENCAIXE ST ;

2822.134.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/135MM ENCAIXE ST ;

2821.234.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/135MM ENCAIXE ST ;

2822.234.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/135MM ENCAIXE ST ;

2821.334.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/135MM ENCAIXE ST ;

2822.334.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/135MM ENCAIXE ST ;

2821.144.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/135MM ENCAIXE ST ;

2822.144.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/135MM ENCAIXE ST ;

2821.244.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/135MM ENCAIXE ST ;

2822.244.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/135MM ENCAIXE ST ;

2821.344.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/135MM ENCAIXE ST ;

2822.344.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/135MM ENCAIXE ST ;

2821.154.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/135MM ENCAIXE ST ;

2822.154.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/135MM ENCAIXE ST ;

2821.254.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/135MM ENCAIXE ST ;

2822.254.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/135MM ENCAIXE ST ;

2821.354.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/135MM ENCAIXE ST ;

2822.354.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/135MM ENCAIXE ST ;

2821.164.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/135MM ENCAIXE ST ;

2822.164.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/135MM ENCAIXE ST ;

2821.264.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/135MM ENCAIXE ST ;

2822.264.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/135MM ENCAIXE ST ;

2821.364.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/135MM ENCAIXE ST ;

2822.364.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/135MM ENCAIXE ST ;

2821.174.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/135MM ENCAIXE ST ;

2822.174.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/135MM ENCAIXE ST ;

2821.274.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/135MM ENCAIXE ST ;

2822.274.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/135MM ENCAIXE ST ;

2821.374.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/135MM ENCAIXE ST ;

2822.374.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/135MM ENCAIXE ST ;

2821.115.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/190MM ENCAIXE ST ;

2822.115.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/190MM ENCAIXE ST ;

2821.215.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/190MM ENCAIXE ST ;

2822.215.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/190MM ENCAIXE ST ;

2821.315.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/190MM ENCAIXE ST ;

2822.315.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/190MM ENCAIXE ST ;

2821.125.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/190MM ENCAIXE ST ;

2822.125.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/190MM ENCAIXE ST ;

2821.225.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/190MM ENCAIXE ST ;

2822.225.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/190MM ENCAIXE ST ;

2821.325.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/190MM ENCAIXE ST ;

2822.325.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/190MM ENCAIXE ST ;

2821.135.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/190MM ENCAIXE ST ;

2822.135.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/190MM ENCAIXE ST ;

2821.235.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/190MM ENCAIXE ST ;

2822.235.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/190MM ENCAIXE ST ;

2821.335.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/190MM ENCAIXE ST ;

2822.335.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/190MM ENCAIXE ST ;

2821.145.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/190MM ENCAIXE ST ;

2822.145.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/190MM ENCAIXE ST ;

2821.245.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/190MM ENCAIXE ST ;

2822.245.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/190MM ENCAIXE ST ;

2821.345.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/190MM ENCAIXE ST ;

2822.345.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/190MM ENCAIXE ST ;

2821.155.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/190MM ENCAIXE ST ;

2822.155.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/190MM ENCAIXE ST ;

2821.255.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/190MM ENCAIXE ST ;

2822.255.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/190MM ENCAIXE ST ;

2821.355.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/190MM ENCAIXE ST ;

2822.355.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/190MM ENCAIXE ST ;

2821.165.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/190MM ENCAIXE ST ;

2822.165.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/190MM ENCAIXE ST ;

2821.265.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/190MM ENCAIXE ST ;

2822.265.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/190MM ENCAIXE ST ;

2821.365.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/190MM ENCAIXE ST ;

2822.365.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/190MM ENCAIXE ST ;

2821.175.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/190MM ENCAIXE ST ;

2822.175.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/190MM ENCAIXE ST ;

2821.275.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/190MM ENCAIXE ST ;

2822.275.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/190MM ENCAIXE ST ;

2821.375.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/190MM ENCAIXE ST ;

2822.375.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/190MM ENCAIXE ST ;

2821.116.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/240MM ENCAIXE ST ;

2822.116.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/240MM ENCAIXE ST ;

2821.216.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/240MM ENCAIXE ST ;

2822.216.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/240MM ENCAIXE ST ;

2821.316.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/240MM ENCAIXE ST ;

2822.316.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/240MM ENCAIXE ST ;

2821.126.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/240MM ENCAIXE ST ;

2822.126.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/240MM ENCAIXE ST ;

2821.226.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/240MM ENCAIXE ST ;

2822.226.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/240MM ENCAIXE ST ;

2821.326.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/240MM ENCAIXE ST ;

2822.326.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/240MM ENCAIXE ST ;

2821.136.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/240MM ENCAIXE ST ;

2822.136.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/240MM ENCAIXE ST ;

2821.236.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/240MM ENCAIXE ST ;

2822.236.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/240MM ENCAIXE ST ;

2821.336.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/240MM ENCAIXE ST ;

2822.336.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/240MM ENCAIXE ST ;

2821.146.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/240MM ENCAIXE ST ;

2822.146.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/240MM ENCAIXE ST ;

2821.246.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/240MM ENCAIXE ST ;

2822.246.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/240MM ENCAIXE ST ;

2821.346.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/240MM ENCAIXE ST ;

2822.346.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/240MM ENCAIXE ST ;

2821.156.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/240MM ENCAIXE ST ;

2822.156.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/240MM ENCAIXE ST ;

2821.256.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/240MM ENCAIXE ST ;

2822.256.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/240MM ENCAIXE ST ;

2821.356.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/240MM ENCAIXE ST ;

2822.356.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/240MM ENCAIXE ST ;

2821.166.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/240MM ENCAIXE ST ;

2822.166.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/240MM ENCAIXE ST ;

2821.266.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/240MM ENCAIXE ST ;

2822.266.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/240MM ENCAIXE ST ;

2821.366.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/240MM ENCAIXE ST ;

2822.366.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/240MM ENCAIXE ST ;

2821.176.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/240MM ENCAIXE ST ;

2822.176.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/240MM ENCAIXE ST ;

2821.276.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/240MM ENCAIXE ST ;

2822.276.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/240MM ENCAIXE ST ;

2821.376.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/240MM ENCAIXE ST ;

2822.376.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/240MM ENCAIXE ST ;

2821.117.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/300MM ENCAIXE ST ;

2822.117.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/300MM ENCAIXE ST ;

2821.217.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/300MM ENCAIXE ST ;

2822.217.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/300MM ENCAIXE ST ;

2821.317.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/300MM ENCAIXE ST ;

2822.317.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/300MM ENCAIXE ST ;

2821.127.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/300MM ENCAIXE ST ;

2822.127.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/300MM ENCAIXE ST ;

2821.227.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/300MM ENCAIXE ST ;

2822.227.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/300MM ENCAIXE ST ;

2821.327.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/300MM ENCAIXE ST ;

2822.327.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/300MM ENCAIXE ST ;

2821.137.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/300MM ENCAIXE ST ;

2822.137.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/300MM ENCAIXE ST ;

2821.237.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/300MM ENCAIXE ST ;

2822.237.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/300MM ENCAIXE ST ;

2821.337.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/300MM ENCAIXE ST ;

2822.337.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/300MM ENCAIXE ST ;

2821.147.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/300MM ENCAIXE ST ;

2822.147.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/300MM ENCAIXE ST ;

2821.247.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/300MM ENCAIXE ST ;

2822.247.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/300MM ENCAIXE ST ;

2821.347.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/300MM ENCAIXE ST ;

2822.347.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/300MM ENCAIXE ST ;

2821.157.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/300MM ENCAIXE ST ;

2822.157.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/300MM ENCAIXE ST ;

2821.257.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/300MM ENCAIXE ST ;

2822.257.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/300MM ENCAIXE ST ;

2821.357.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/300MM ENCAIXE ST ;

2822.357.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/300MM ENCAIXE ST ;

2821.167.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/300MM ENCAIXE ST ;

2822.167.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/300MM ENCAIXE ST ;

2821.267.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/300MM ENCAIXE ST ;

2822.267.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/300MM ENCAIXE ST ;

2821.367.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/300MM ENCAIXE ST ;

2822.367.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/300MM ENCAIXE ST ;

2821.177.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/300MM ENCAIXE ST ;

2822.177.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/300MM ENCAIXE ST ;

2821.277.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/300MM ENCAIXE ST ;

2822.277.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/300MM ENCAIXE ST ;

2821.377.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/300MM ENCAIXE ST ;

2822.377.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/300MM ENCAIXE ST ;

2821.118.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/360MM ENCAIXE ST ;

2822.118.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/360MM ENCAIXE ST ;

2821.218.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/360MM ENCAIXE ST ;

2822.218.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/360MM ENCAIXE ST ;

2821.318.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/360MM ENCAIXE ST ;

2822.318.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 4,5/360MM ENCAIXE ST ;

2821.128.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/360MM ENCAIXE ST ;

2822.128.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/360MM ENCAIXE ST ;

2821.228.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/360MM ENCAIXE ST ;

2822.228.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/360MM ENCAIXE ST ;

2821.328.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/360MM ENCAIXE ST ;

2822.328.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 4,5/360MM ENCAIXE ST ;

2821.138.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/360MM ENCAIXE ST ;

2822.138.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/360MM ENCAIXE ST ;

2821.238.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/360MM ENCAIXE ST ;

2822.238.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/360MM ENCAIXE ST ;

2821.338.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/360MM ENCAIXE ST ;

2822.338.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 4,5/360MM ENCAIXE ST ;

2821.148.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/360MM ENCAIXE ST ;

2822.148.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/360MM ENCAIXE ST ;

2821.248.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/360MM ENCAIXE ST ;

2822.248.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/360MM ENCAIXE ST ;

2821.348.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/360MM ENCAIXE ST ;

2822.348.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 4,5/360MM ENCAIXE ST ;

2821.158.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/360MM ENCAIXE ST ;

2822.158.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/360MM ENCAIXE ST ;

2821.258.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/360MM ENCAIXE ST ;

2822.258.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/360MM ENCAIXE ST ;

2821.358.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 4,5/360MM ENCAIXE ST ;

2822.358.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 4,5/360MM ENCAIXE ST ;

2821.168.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/360MM ENCAIXE ST ;

2822.168.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/360MM ENCAIXE ST ;

2821.268.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/360MM ENCAIXE ST ;

2822.268.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/360MM ENCAIXE ST ;

2821.368.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/360MM ENCAIXE ST ;

2822.368.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 4,5/360MM ENCAIXE ST ;

2821.178.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/360MM ENCAIXE ST ;

2822.178.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/360MM ENCAIXE ST ;

2821.278.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/360MM ENCAIXE ST ;

2822.278.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/360MM ENCAIXE ST ;

2821.378.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/360MM ENCAIXE ST ;

2822.378.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 4,5/360MM ENCAIXE ST ;

2831.111.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/80MM ENCAIXE ST ;

2832.111.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/80MM ENCAIXE ST ;

2831.211.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/80MM ENCAIXE ST ;

2832.211.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/80MM ENCAIXE ST ;

2831.311.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/80MM ENCAIXE ST ;

2832.311.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/80MM ENCAIXE ST ;

2831.121.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/80MM ENCAIXE ST ;

2832.121.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/80MM ENCAIXE ST ;

2831.221.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/80MM ENCAIXE ST ;

2832.221.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/80MM ENCAIXE ST ;

2831.321.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/80MM ENCAIXE ST ;

2832.321.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/80MM ENCAIXE ST ;

2831.131.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/80MM ENCAIXE ST ;

2832.131.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/80MM ENCAIXE ST ;

2831.231.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/80MM ENCAIXE ST ;

2832.231.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/80MM ENCAIXE ST ;

2831.331.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/80MM ENCAIXE ST ;

2832.331.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/80MM ENCAIXE ST ;

2831.141.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/80MM ENCAIXE ST ;

2832.141.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/80MM ENCAIXE ST ;

2831.241.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/80MM ENCAIXE ST ;

2832.241.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/80MM ENCAIXE ST ;

2831.341.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/80MM ENCAIXE ST ;

2832.341.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/80MM ENCAIXE ST ;

2831.151.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/80MM ENCAIXE ST ;

2832.151.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/80MM ENCAIXE ST ;

2831.251.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/80MM ENCAIXE ST ;

2832.251.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/80MM ENCAIXE ST ;

2831.351.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/80MM ENCAIXE ST ;

2832.351.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/80MM ENCAIXE ST ;

2831.161.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/80MM ENCAIXE ST ;

2832.161.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/80MM ENCAIXE ST ;

2831.261.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/80MM ENCAIXE ST ;

2832.261.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/80MM ENCAIXE ST ;

2831.361.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/80MM ENCAIXE ST ;

2832.361.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/80MM ENCAIXE ST ;

2831.171.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/80MM ENCAIXE ST ;

2832.171.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/80MM ENCAIXE ST ;

2831.271.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/80MM ENCAIXE ST ;

2832.271.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/80MM ENCAIXE ST ;

2831.371.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/80MM ENCAIXE ST ;

2832.371.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/80MM ENCAIXE ST ;

2831.112.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/95MM ENCAIXE ST ;

2832.112.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/95MM ENCAIXE ST ;

2831.212.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/95MM ENCAIXE ST ;

2832.212.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/95MM ENCAIXE ST ;

2831.312.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/95MM ENCAIXE ST ;

2832.312.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/95MM ENCAIXE ST ;

2831.122.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/95MM ENCAIXE ST ;

2832.122.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/95MM ENCAIXE ST ;

2831.222.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/95MM ENCAIXE ST ;

2832.222.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/95MM ENCAIXE ST ;

2831.322.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/95MM ENCAIXE ST ;

2832.322.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/95MM ENCAIXE ST ;

2831.132.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/95MM ENCAIXE ST ;

2832.132.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/95MM ENCAIXE ST ;

2831.232.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/95MM ENCAIXE ST ;

2832.232.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/95MM ENCAIXE ST ;

2831.332.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/95MM ENCAIXE ST ;

2832.332.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/95MM ENCAIXE ST ;

2831.142.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/95MM ENCAIXE ST ;

2832.142.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/95MM ENCAIXE ST ;

2831.242.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/95MM ENCAIXE ST ;

2832.242.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/95MM ENCAIXE ST ;

2831.342.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/95MM ENCAIXE ST ;

2832.342.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/95MM ENCAIXE ST ;

2831.152.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/95MM ENCAIXE ST ;

2832.152.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/95MM ENCAIXE ST ;

2831.252.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/95MM ENCAIXE ST ;

2832.252.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/95MM ENCAIXE ST ;

2831.352.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/95MM ENCAIXE ST ;

2832.352.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/95MM ENCAIXE ST ;

2831.162.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/95MM ENCAIXE ST ;

2832.162.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/95MM ENCAIXE ST ;

2831.262.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/95MM ENCAIXE ST ;

2832.262.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/95MM ENCAIXE ST ;

2831.362.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/95MM ENCAIXE ST ;

2832.362.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/95MM ENCAIXE ST ;

2831.172.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/95MM ENCAIXE ST ;

2832.172.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/95MM ENCAIXE ST ;

2831.272.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/95MM ENCAIXE ST ;

2832.272.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/95MM ENCAIXE ST ;

2831.372.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/95MM ENCAIXE ST ;

2832.372.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/95MM ENCAIXE ST ;

2831.113.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/115MM ENCAIXE ST ;

2832.113.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/115MM ENCAIXE ST ;

2831.213.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/115MM ENCAIXE ST ;

2832.213.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/115MM ENCAIXE ST ;

2831.313.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/115MM ENCAIXE ST ;

2832.313.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/115MM ENCAIXE ST ;

2831.123.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/115MM ENCAIXE ST ;

2832.123.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/115MM ENCAIXE ST ;

2831.223.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/115MM ENCAIXE ST ;

2832.223.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/115MM ENCAIXE ST ;

2831.323.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/115MM ENCAIXE ST ;

2832.323.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/115MM ENCAIXE ST ;

2831.133.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/115MM ENCAIXE ST ;

2832.133.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/115MM ENCAIXE ST ;

2831.233.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/115MM ENCAIXE ST ;

2832.233.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/115MM ENCAIXE ST ;

2831.333.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/115MM ENCAIXE ST ;

2832.333.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/115MM ENCAIXE ST ;

2831.143.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/115MM ENCAIXE ST ;

2832.143.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/115MM ENCAIXE ST ;

2831.243.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/115MM ENCAIXE ST ;

2832.243.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/115MM ENCAIXE ST ;

2831.343.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/115MM ENCAIXE ST ;

2832.343.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/115MM ENCAIXE ST ;

2831.153.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/115MM ENCAIXE ST ;

2832.153.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/115MM ENCAIXE ST ;

2831.253.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/115MM ENCAIXE ST ;

2832.253.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/115MM ENCAIXE ST ;

2831.353.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/115MM ENCAIXE ST ;

2832.353.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/115MM ENCAIXE ST ;

2831.163.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/115MM ENCAIXE ST ;

2832.163.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/115MM ENCAIXE ST ;

2831.263.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/115MM ENCAIXE ST ;

2832.263.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/115MM ENCAIXE ST ;

2831.363.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/115MM ENCAIXE ST ;

2832.363.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/115MM ENCAIXE ST ;

2831.173.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/115MM ENCAIXE ST ;

2832.173.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/115MM ENCAIXE ST ;

2831.273.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/115MM ENCAIXE ST ;

2832.273.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/115MM ENCAIXE ST ;

2831.373.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/115MM ENCAIXE ST ;

2832.373.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/115MM ENCAIXE ST ;

2831.114.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/135MM ENCAIXE ST ;

2832.114.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/135MM ENCAIXE ST ;

2831.214.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/135MM ENCAIXE ST ;

2832.214.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/135MM ENCAIXE ST ;

2831.314.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/135MM ENCAIXE ST ;

2832.314.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/135MM ENCAIXE ST ;

2831.124.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/135MM ENCAIXE ST ;

2832.124.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/135MM ENCAIXE ST ;

2831.224.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/135MM ENCAIXE ST ;

2832.224.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/135MM ENCAIXE ST ;

2831.324.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/135MM ENCAIXE ST ;

2832.324.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/135MM ENCAIXE ST ;

2831.134.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/135MM ENCAIXE ST ;

2832.134.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/135MM ENCAIXE ST ;

2831.234.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/135MM ENCAIXE ST ;

2832.234.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/135MM ENCAIXE ST ;

2831.334.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/135MM ENCAIXE ST ;

2832.334.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/135MM ENCAIXE ST ;

2831.144.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/135MM ENCAIXE ST ;

2832.144.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/135MM ENCAIXE ST ;

2831.244.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/135MM ENCAIXE ST ;

2832.244.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/135MM ENCAIXE ST ;

2831.344.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/135MM ENCAIXE ST ;

2832.344.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/135MM ENCAIXE ST ;

2831.154.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/135MM ENCAIXE ST ;

2832.154.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/135MM ENCAIXE ST ;

2831.254.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/135MM ENCAIXE ST ;

2832.254.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/135MM ENCAIXE ST ;

2831.354.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/135MM ENCAIXE ST ;

2832.354.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/135MM ENCAIXE ST ;

2831.164.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/135MM ENCAIXE ST ;

2832.164.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/135MM ENCAIXE ST ;

2831.264.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/135MM ENCAIXE ST ;

2832.264.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/135MM ENCAIXE ST ;

2831.364.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/135MM ENCAIXE ST ;

2832.364.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/135MM ENCAIXE ST ;

2831.174.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/135MM ENCAIXE ST ;

2832.174.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/135MM ENCAIXE ST ;

2831.274.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/135MM ENCAIXE ST ;

2832.274.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/135MM ENCAIXE ST ;

2831.374.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/135MM ENCAIXE ST ;

2832.374.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/135MM ENCAIXE ST ;

2831.115.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/190MM ENCAIXE ST ;

2832.115.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/190MM ENCAIXE ST ;

2831.215.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/190MM ENCAIXE ST ;

2832.215.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/190MM ENCAIXE ST ;

2831.315.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/190MM ENCAIXE ST ;

2832.315.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/190MM ENCAIXE ST ;

2831.125.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/190MM ENCAIXE ST ;

2832.125.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/190MM ENCAIXE ST ;

2831.225.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/190MM ENCAIXE ST ;

2832.225.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/190MM ENCAIXE ST ;

2831.325.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/190MM ENCAIXE ST ;

2832.325.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/190MM ENCAIXE ST ;

2831.135.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/190MM ENCAIXE ST ;

2832.135.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/190MM ENCAIXE ST ;

2831.235.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/190MM ENCAIXE ST ;

2832.235.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/190MM ENCAIXE ST ;

2831.335.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/190MM ENCAIXE ST ;

2832.335.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/190MM ENCAIXE ST ;

2831.145.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/190MM ENCAIXE ST ;

2832.145.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/190MM ENCAIXE ST ;

2831.245.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/190MM ENCAIXE ST ;

2832.245.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/190MM ENCAIXE ST ;

2831.345.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/190MM ENCAIXE ST ;

2832.345.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/190MM ENCAIXE ST ;

2831.155.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/190MM ENCAIXE ST ;

2832.155.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/190MM ENCAIXE ST ;

2831.255.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/190MM ENCAIXE ST ;

2832.255.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/190MM ENCAIXE ST ;

2831.355.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/190MM ENCAIXE ST ;

2832.355.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/190MM ENCAIXE ST ;

2831.165.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/190MM ENCAIXE ST ;

2832.165.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/190MM ENCAIXE ST ;

2831.265.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/190MM ENCAIXE ST ;

2832.265.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/190MM ENCAIXE ST ;

2831.365.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/190MM ENCAIXE ST ;

2832.365.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/190MM ENCAIXE ST ;

2831.175.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/190MM ENCAIXE ST ;

2832.175.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/190MM ENCAIXE ST ;

2831.275.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/190MM ENCAIXE ST ;

2832.275.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/190MM ENCAIXE ST ;

2831.375.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/190MM ENCAIXE ST ;

2832.375.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/190MM ENCAIXE ST ;

2831.116.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/240MM ENCAIXE ST ;

2832.116.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/240MM ENCAIXE ST ;

2831.216.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/240MM ENCAIXE ST ;

2832.216.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/240MM ENCAIXE ST ;

2831.316.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/240MM ENCAIXE ST ;

2832.316.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/240MM ENCAIXE ST ;

2831.126.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/240MM ENCAIXE ST ;

2832.126.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/240MM ENCAIXE ST ;

2831.226.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/240MM ENCAIXE ST ;

2832.226.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/240MM ENCAIXE ST ;

2831.326.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/240MM ENCAIXE ST ;

2832.326.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/240MM ENCAIXE ST ;

2831.136.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/240MM ENCAIXE ST ;

2832.136.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/240MM ENCAIXE ST ;

2831.236.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/240MM ENCAIXE ST ;

2832.236.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/240MM ENCAIXE ST ;

2831.336.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/240MM ENCAIXE ST ;

2832.336.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/240MM ENCAIXE ST ;

2831.146.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/240MM ENCAIXE ST ;

2832.146.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/240MM ENCAIXE ST ;

2831.246.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/240MM ENCAIXE ST ;

2832.246.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/240MM ENCAIXE ST ;

2831.346.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/240MM ENCAIXE ST ;

2832.346.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/240MM ENCAIXE ST ;

2831.156.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/240MM ENCAIXE ST ;

2832.156.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/240MM ENCAIXE ST ;

2831.256.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/240MM ENCAIXE ST ;

2832.256.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/240MM ENCAIXE ST ;

2831.356.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/240MM ENCAIXE ST ;

2832.356.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/240MM ENCAIXE ST ;

2831.166.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/240MM ENCAIXE ST ;

2832.166.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/240MM ENCAIXE ST ;

2831.266.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/240MM ENCAIXE ST ;

2832.266.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/240MM ENCAIXE ST ;

2831.366.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/240MM ENCAIXE ST ;

2832.366.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/240MM ENCAIXE ST ;

2831.176.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/240MM ENCAIXE ST ;

2832.176.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/240MM ENCAIXE ST ;

2831.276.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/240MM ENCAIXE ST ;

2832.276.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/240MM ENCAIXE ST ;

2831.376.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/240MM ENCAIXE ST ;

2832.376.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/240MM ENCAIXE ST ;

2831.117.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/300MM ENCAIXE ST ;

2832.117.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/300MM ENCAIXE ST ;

2831.217.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/300MM ENCAIXE ST ;

2832.217.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/300MM ENCAIXE ST ;

2831.317.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/300MM ENCAIXE ST ;

2832.317.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/300MM ENCAIXE ST ;

2831.127.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/300MM ENCAIXE ST ;

2832.127.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/300MM ENCAIXE ST ;

2831.227.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/300MM ENCAIXE ST ;

2832.227.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/300MM ENCAIXE ST ;

2831.327.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/300MM ENCAIXE ST ;

2832.327.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/300MM ENCAIXE ST ;

2831.137.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/300MM ENCAIXE ST ;

2832.137.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/300MM ENCAIXE ST ;

2831.237.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/300MM ENCAIXE ST ;

2832.237.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/300MM ENCAIXE ST ;

2831.337.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/300MM ENCAIXE ST ;

2832.337.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/300MM ENCAIXE ST ;

2831.147.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/300MM ENCAIXE ST ;

2832.147.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/300MM ENCAIXE ST ;

2831.247.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/300MM ENCAIXE ST ;

2832.247.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/300MM ENCAIXE ST ;

2831.347.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/300MM ENCAIXE ST ;

2832.347.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/300MM ENCAIXE ST ;

2831.157.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/300MM ENCAIXE ST ;

2832.157.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/300MM ENCAIXE ST ;

2831.257.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/300MM ENCAIXE ST ;

2832.257.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/300MM ENCAIXE ST ;

2831.357.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/300MM ENCAIXE ST ;

2832.357.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/300MM ENCAIXE ST ;

2831.167.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/300MM ENCAIXE ST ;

2832.167.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/300MM ENCAIXE ST ;

2831.267.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/300MM ENCAIXE ST ;

2832.267.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/300MM ENCAIXE ST ;

2831.367.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/300MM ENCAIXE ST ;

2832.367.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/300MM ENCAIXE ST ;

2831.177.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/300MM ENCAIXE ST ;

2832.177.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/300MM ENCAIXE ST ;

2831.277.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/300MM ENCAIXE ST ;

2832.277.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/300MM ENCAIXE ST ;

2831.377.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/300MM ENCAIXE ST ;

2832.377.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/300MM ENCAIXE ST ;

2831.118.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/360MM ENCAIXE ST ;

2832.118.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/360MM ENCAIXE ST ;

2831.218.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/360MM ENCAIXE ST ;

2832.218.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/360MM ENCAIXE ST ;

2831.318.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/360MM ENCAIXE ST ;

2832.318.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - CORTADOR MENISCO AGRESSIVO (CMA) 5,5/360MM ENCAIXE ST ;

2831.128.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/360MM ENCAIXE ST ;

2832.128.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/360MM ENCAIXE ST ;

2831.228.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/360MM ENCAIXE ST ;

2832.228.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/360MM ENCAIXE ST ;

2831.328.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/360MM ENCAIXE ST ;

2832.328.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - AGRESSIVO PERFIL COMPLETO (APC) 5,5/360MM ENCAIXE ST ;

2831.138.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/360MM ENCAIXE ST ;

2832.138.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/360MM ENCAIXE ST ;

2831.238.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/360MM ENCAIXE ST ;

2832.238.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/360MM ENCAIXE ST ;

2831.338.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/360MM ENCAIXE ST ;

2832.338.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - RESSECTOR PERFIL COMPLETO (RPC) 5,5/360MM ENCAIXE ST ;

2831.148.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/360MM ENCAIXE ST ;

2832.148.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/360MM ENCAIXE ST ;

2831.248.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/360MM ENCAIXE ST ;

2832.248.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/360MM ENCAIXE ST ;

2831.348.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/360MM ENCAIXE ST ;

2832.348.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA AFILADA (BAH) 5,5/360MM ENCAIXE ST ;

2831.158.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/360MM ENCAIXE ST ;

2832.158.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/360MM ENCAIXE ST ;

2831.258.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/360MM ENCAIXE ST ;

2832.258.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/360MM ENCAIXE ST ;

2831.358.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA OVAL (BOH) 5,5/360MM ENCAIXE ST ;

2832.358.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA OVAL (BOH) 5,5/360MM ENCAIXE ST ;

2831.168.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/360MM ENCAIXE ST ;

2832.168.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/360MM ENCAIXE ST ;

2831.268.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/360MM ENCAIXE ST ;

2832.268.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/360MM ENCAIXE ST ;

2831.368.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/360MM ENCAIXE ST ;

2832.368.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA (BRH) 5,5/360MM ENCAIXE ST ;

2831.178.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/360MM ENCAIXE ST ;

2832.178.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 12° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/360MM ENCAIXE ST ;

2831.278.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/360MM ENCAIXE ST ;

2832.278.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 40° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/360MM ENCAIXE ST ;

2831.378.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE DENTRO - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/360MM ENCAIXE ST ;

2832.378.ST - CANULA DE DEBRIDACAO CURVA 60° CORTE FORA - BROCA REDONDA DIAMANTADA (BRD) 5,5/360MM ENCAIXE ST ;

MODO DE USO DO PRODUTO

- Verifique a integridade da embalagem;
- Verifique a indicação de esterilização e o prazo de validade;
- Abra a caixa da embalagem e retire o blister selado;
- Seguindo os procedimentos de manuseio de produtos estéreis, abra o blister e retire o produto;
- Conecte a Cânula de Debridação Curve HT à peça de mão, que deve estar conectado à rede elétrica correspondente;
- Ligue o Shaver;
- Realize o procedimento cirúrgico aplicável;
- Após o procedimento, desligue o Shaver, desconecte a Cânula de Debridação, inutilize-a e descarte-a em lixo hospitalar.
- O fabricante recomenda o uso único

PRECAUÇÕES AO USAR

O produto somente deve ser manipulado por pessoa habilitada (médico).

Verificar a integridade da embalagem antes do uso, observando eventuais danos.

CUIDADOS ESPECIAIS NO MANUSEIO

A embalagem interna só deve ser violada momentos antes do procedimento;

Verifique a integridade dos itens que compõem o produto, caso esteja rasgado, descarte-o.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

- O produto deve ser transportado em sua embalagem original, lacrada e sem sinais de violação;
- Estocar em local fresco e seco, distante de poeira e umidade.
- Condições ambientais: Temperatura: 10 ºC a 40 ºC.
  Umidade Relativa: 30% a 75% sem condensação;
  Pressão Atmosférica: 700hPa a 1060hPa.

ESTERILIZAÇÃO

A esterilização possui validade de dois anos a partir da data de fabricação, caso a embalagem esteja violada essa garantia é automaticamente cancelada.

O produto é esterilizado por **ETO** válido por 2 (dois) anos.

RASTREABILIDADE

A Cânula de Debridação Curve HT possui número de série e lote que possibilita seu rastreamento e o seu destino caso seja necessário. Este número está disponível nos rótulos de embalagem e nas etiquetas de prontuário.

ADVERTÊNCIAS

- Este produto é fornecido estéril. Não utilize o produto se a embalagem estiver violada ou fora das condições corretas de armazenamento e transporte;
- A esterilização possui validade dois anos a partir da data de fabricação, se a embalagem estiver inviolada;
- Este produto deve ser utilizado por profissionais da área de saúde, que estejam familiarizados, devidamente treinados e habilitados para utilização dos instrumentos cirúrgicos. O cirurgião é responsável pela aprendizagem das técnicas utilizadas neste sistema. A utilização inadequada poderá acarretar danos irreversíveis;
- O descarte do equipamento ou de peças deve ser feito de acordo com os regulamentos ambientais, através de empresas de reciclagem ou disposição de resíduos sólidos licenciada para resíduo patogênico.

	Proibido reprocessar. Uso Único.

PRECAUÇÕES

- Não utilizar o produto se a embalagem estiver aberta ou danificada;
- Produto a ser utilizado somente por profissional qualificado;
- Verificar sempre as conexões;
- Produto de uso único, PROIBIDO REPROCESSAR

CONTRAINDICAÇÕES OU EFEITOS ADVERSOS

Não foram encontradas contraindicações ou efeitos adversos durante a utilização deste produto.

DESCARTE

O descarte deve ser feito de acordo com os regulamentos ambientais, através de empresas de reciclagem ou disposição de resíduos sólidos licenciada para resíduo patogênico.

SIMBOLOGIA UTILIZADA

REF	Código de referência
LOT	Identificação de lote
STERILE	Produto esterilizado por **ETO**
	Proteja contra exposição solar e umidade
	Proteja contra radiação
	Limite de Temperatura ambiente
	Atenção: consulte material acompanhante

FABRICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

Hortron Indústria e Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda
Avenida Getúlio Vargas 2831 - Recreio São Judas Tadeu
CEP: 13571-271 - São Carlos - SP
CNPJ: 13.459.890/0001-46
AFE: 8.12885.4
Responsável Técnico: Jonas José Villanova - CREA/SP: 5060538637
CADASTRO ANVISA Nº: 81288549018
Rev00 – 04/03/2024